

# LED作業灯



# LED作業灯

## 防水・防塵・ショート防止

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

20W

消費  
電力

2200lm

全光  
束

120°

照射  
角度


IP65

生活  
防水


### 基本情報

- 品番：DC20W
- 商品名：LED 作業灯
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：令和4年6月
- メーカー希望小売価格：8,000円(税抜)
- 光色：昼白色(約6000K)
- 全光束：約2200lm
- 入力電圧：12/24V (対応範囲9V～60V)
- ロット数/重量：10個入り/ 9.7kg
- ロットサイズ：W720\*H345\*D220 mm
- JAN (GS1) コード：4571461860404

### サイズ & 仕様



### 照度図面




### 仕様データ

| ■仕様   |                     |
|-------|---------------------|
| 品番    | DC20W               |
| 消費電力  | 20W                 |
| 入力電圧  | 12/24V (対応範囲9V～60V) |
| 全光束   | 2200lm              |
| ランプ効率 | 110lm/W             |
| 発光色   | 昼白色(約6000K)         |
| 光源数   | LEDチップ×1個           |
| 演色性   | >Ra80               |
| 照射角度  | 120° (中角)           |
| 使用温度  | 約-20℃～45℃           |
| 防水等級  | IP65                |
| コード全長 | 約50cm               |
| サイズ   | W180*H140*D100mm    |
| 重量    | 0.9kg(本体)           |
| 材質    | アルミニウム合金+強化ガラス      |
| セット内容 | 作業灯本体、保証書           |

### 使用例



### 注意



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。



# LED作業灯

## 防水・防塵・ショート防止

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

18W

消費  
電力

1800lm

全光  
束

60°中角

照射  
角度


IP67

生活  
防水10-80V対応  
家庭用電圧で使用しないで下さい。

### 基本情報

- 品番：LD18Y
- 商品名：LED 作業灯 円型
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成27年5月
- メーカー希望小売価格：2,500円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：1800lm
- 消費電力：18W
- 入力電圧：10-80V
- ロット数/重量：10 / 約6.00kg
- ロットサイズ：W360\*H340\*D140 mm
- JAN (GS1) コード：4571461860527


### サイズ & 仕様



#### ■仕様

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 品番        | LD18Y                |
| 消費電力      | 18W                  |
| 入力電圧      | 10-80V               |
| 全光束       | 1800lm               |
| ランプ効率     | 100lm/W              |
| 発光色       | 昼光色 (6000K)          |
| 光源数       | LEDチップ×6個            |
| 演色性       | >Ra80                |
| 照射角度      | 60° (中角)             |
| 使用温度      | 約-20℃~45℃            |
| 防水等級      | IP67                 |
| コードの長さ全長  | 約50cm                |
| サイズ       | W112*H162*D53 mm     |
| パッケージのサイズ | W165*H123*D68 mm     |
| 重量        | 0.5kg(本体)            |
| 材質        | ジュラルミン+アクリル樹脂        |
| セット内容     | 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 |

### 照度図面



### 使用例



### 注意



■ 10-80V対応  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



家庭電源対応不可  
注意

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。





# LED作業灯

## 防水・防塵・ショート防止

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

27W

消費  
電力

2300lm

全  
光束

60°中角

照射  
角度


IP67

生活  
防水10-80V対応  
家庭用電圧で使用しないで下さい。


### 基本情報

- 品番：LD27F
- 商品名：LED 作業灯
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成25年6月
- メーカー希望小売価格：3,000円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：2300lm
- 消費電力：27W
- 入力電圧：10-80V
- ロット数/重量：10 / 約6.5kg
- ロットサイズ：W360\*H340\*D140mm
- JAN (GS1) コード：4571461860213

### サイズ & 仕様



### 照度図面



### 使用例



### 注意



■ 10-80V対応  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



家庭電源対応不可  
注意

#### 仕様

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 品番        | LD27F                |
| 消費電力      | 27W                  |
| 入力電圧      | 10-80V               |
| 全光束       | 2300lm               |
| ランプ効率     | 85.2lm/W             |
| 発光色       | 昼光色 (6000K)          |
| 光源数       | LEDチップ×9個            |
| 演色性       | >Ra80                |
| 照射角度      | 60° (中角)             |
| 使用温度      | 約-20℃～45℃            |
| 防水等級      | IP67                 |
| コードの長さ    | 約50cm                |
| サイズ       | W107*H162*D55mm      |
| パッケージのサイズ | W165*H68*D125mm      |
| 重量        | 0.55kg(本体)           |
| 材質        | ジュラルミン+アクリル樹脂        |
| セット内容     | 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 |

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。





# LED作業灯

**防水・防塵・ショート防止**

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

**27W**

消費  
電力

**2300lm**

全光  
束

**60°中角**

照射  
角度

**IP67**

生活  
防水


10-80V対応  
家庭用電圧で使用しないで下さい。




## 基本情報

- 品番: LD27Y
- 商品名: LED 作業灯
- 製造元: 株式会社 グッド・グッツ
- ブランド: GOODGOODS
- 発売日: 平成25年6月
- メーカー希望小売価格: 3,000円(税抜)
- 光色: 昼光色
- 全光束: 2300lm
- 消費電力: 27W
- 入力電圧: 10-80V
- ロット数/重量: 10 / 約 6.5kg
- ロットサイズ: W450\*H330\*D160 mm
- JAN (GS1) コード: 4571461860220

## サイズ & 仕様



## 照度図面



## 使用例



## 注意



■10-80V対応  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



家庭電源対応不可  
注意

### 仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 品番    | LD27Y                |
| 消費電力  | 27W                  |
| 入力電圧  | 10-80V               |
| 全光束   | 2300lm               |
| ランプ効率 | 85.2lm/W             |
| 発光色   | 昼光色 (6000K)          |
| 光源数   | LEDチップ×9個            |
| 演色性   | >Ra80                |
| 照射角度  | 60° (中角)             |
| 使用温度  | 約-20℃~45℃            |
| 防水等級  | IP67                 |
| コード全長 | 約50cm                |
| サイズ   | W112*H162*D55mm      |
| 重量    | 0.55kg(本体)           |
| 材質    | ジュラルミン+アクリル樹脂        |
| セット内容 | 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 |

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。



## LED作業灯

防水・防塵・ショート防止

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

48W

消費  
電力

4000lm

全光  
束

60°中角

照射  
角度


IP67

生活  
防水10-48V対応  
家庭用電圧で使用しないで下さい。

## 基本情報

- 品番：LD48
- 商品名：LED 作業灯
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS
- 発売日：平成25年9月
- メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)
- 光色：昼光色
- 全光束：4000lm
- 消費電力：48W
- 入力電圧：10-48V
- ロット数/重量：10 / 約8.6kg
- ロットサイズ：W360\*H340\*D140 mm
- JAN (GS1) コード：4571461860282


## サイズ &amp; 仕様



## ■仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 品番    | LD48                 |
| 消費電力  | 48W                  |
| 入力電圧  | 10-48V               |
| 全光束   | 4000lm               |
| ランプ効率 | 85.2lm/W             |
| 発光色   | 昼光色 (6000K)          |
| 光源数   | LEDチップ×16個           |
| 演色性   | >Ra80                |
| 照射角度  | 60° (中角)             |
| 使用温度  | 約-20℃~45℃            |
| 防水等級  | IP67                 |
| コード全長 | 約50cm                |
| サイズ   | W107*H162*D65 mm     |
| 重量    | 0.76kg(本体)           |
| 材質    | ジュラルミン+アクリル樹脂        |
| セット内容 | 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 |


## 照度図面



## 使用例



## 注意

■ 10-48V対応  
110Vの家庭電圧に繋げないでください。家庭電源対応不可  
注意

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。



# LED作業灯

## 32W2400LM


### DC12V/DC24V対応 IP67防水防塵

**32W**  
消費電力**IP67**  
安心の防塵・防水**20°**  
狭角配光**2400**  
LM

#### 基本情報

- 品番：WL-45A
- 商品名：LED作業灯
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI)
- 発売日：平成30年9月
- メーカー希望小売価格：5,400円(税抜)
- 明るさ：2400lm
- 消費電力：32W
- 入力電圧：DC12V/24V
- ロット数/重量：10/ 7.4KG
- ロットサイズ：W450\*H330\*D160 mm
- JAN (GS1) コード：4571461861937


#### 各部名称



#### 製品情報

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 品番    | WL-45A               |
| 消費電力  | 32W                  |
| 入力電圧  | DC12V/24V            |
| 全光束   | 2400lm               |
| ランプ効率 | 75lm/w               |
| 発光色   | 昼光色 (6000K)          |
| 光源数   | LED チップ×9 個          |
| 演色性   | Ra80                 |
| 照射角度  | 20° (狭角)             |
| 使用温度  | 約-25℃~45℃            |
| 防水等級  | IP67                 |
| コード   | 全長約 50cm             |
| サイズ   | W66*H139*D136mm      |
| 重量    | 0.6kg                |
| 材質    | アルミダイカスト+PC          |
| セット内容 | ライト本体、取付金具、保証書、取扱説明書 |

#### 寸法



#### 使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。





# LED狭角作業灯

## DC12V/24V対応

レンズは透光性と強度を両立したPMMAアクリル樹脂

狭角20°配光 長距離照射可能

**34<sup>W</sup>** 2550LM  
長距離照射可能

**IP67**

安心の防塵・防水



効率的な冷却



防護カバー付



狭角20°配光


### 基本情報

- 品番: WL-48D
- 商品名: LED 作業灯
- 製造元: 株式会社 グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS
- 発売日: 平成30年9月
- メーカー希望小売価格: 5,400円(税抜)
- 光色: 昼光色
- 全光束: 2550lm
- 消費電力: 34W
- 入力電圧: DC12V/24V
- ロット数/重量: 10/約7.4KG
- ロットサイズ: W450\*H330\*D160 mm
- JAN (GS1) コード: 4571461861920

### 仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 品番    | WL-48D               |
| 消費電力  | 34W                  |
| 入力電圧  | DC12V/24V            |
| 全光束   | 2550lm               |
| ランプ効率 | 75lm/w               |
| 発光色   | 昼光色 (6000K)          |
| 光源数   | LEDチップ×16個           |
| 演色性   | Ra80                 |
| 照射角度  | 20° (狭角)             |
| 使用温度  | 約-25℃~45℃            |
| 防水等級  | IP67                 |
| コード   | 全長約50cm              |
| サイズ   | W66*H139*D136 mm     |
| 重量    | 0.6kg                |
| 材質    | アルミダイカスト+PC          |
| セット内容 | ライト本体、取付金具、保証書、取扱説明書 |

### 寸法



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。



# 部品

品番:JD-7MS

内径:6mm

適応ケーブル径:φ3mm~φ6mm



基本情報

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 品番         | JD-7MS                |
| 商品名        | フェライトコア               |
| 製造元        | 株式会社 グッド・グッズ          |
| ブランド       | GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) |
| 発売日        | 令和2年8月                |
| メーカー希望小売価格 | 300円(税抜)              |
| 内径         | 約6mm                  |
| 適用ケーブル径    | φ3mm~φ6mm             |

品番:SPI008

基本情報

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 品番         | SPI008                |
| 商品名        | コンバーター                |
| 製造元        | 株式会社 グッド・グッズ          |
| ブランド       | GOODGOODS 昭暉照明(SYOKI) |
| 発売日        | 平成26年10月              |
| メーカー希望小売価格 | 4,500円(税抜)            |
| ロット数       | 26個                   |
| ロットサイズ     | W455*H280*D250 mm     |
| 入力電圧       | AC100V/220V(スイッチ切替式)  |
| 出力電圧       | DC12V (10-15.5V)      |
| 出力電力       | 360W                  |
| 出力電流       | 30A                   |
| 動作温度       | -20~40℃               |
| 動作湿度       | 20%~90%RH             |
| 保管温度       | -30℃ ~ +70℃           |
| 重さ(本体のみ)   | 0.85kg                |
| サイズ(本体)    | 約50*210*110 mm        |
| パッケージのサイズ  | W57*H220*D155 mm      |
| セット内容      | 本体、電源コード、ワニ口クリップ      |



100V→12V 直流安定化電源 **30A**

 **GOODGOODS®**  
株式会社グッド・グッズ

昭暉照明  
SYOKI LIGHTING  **SYOKI**

地球に優しく 明るい未来



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8  
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537  
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com



地球に優しく・明るい未来