

地球に優しく 明るい未来



日本・大阪

**LED照明の開発・製造・販売**

 **072-431-2218**  **072-431-2219**  
[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp) [www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)

株式会社 グッド・グッズ

## 会社概要

会社名	株式会社グッド・グッズ
所在地	〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
T E L	072-431-2218
F A X	072-431-2219
代表取締役	イエン ファーブ
会社成立日	2009年5月
資本金	600万円
年商	25億円(グッド・グッズグループ総計売上)
事業内容	自社ブランド【GOODGOODS】のLED照明の企画・製造・販売・卸 OEM製品の企画・製造 / OA周辺機器の販売
販売形式	直売・直営ECサイト・卸
従業員数	35名
実用新案	登録済5件 出願中2件
意匠登録	登録済3件
商標登録	登録済2件
取引銀行	三菱東京UFJ銀行 楽天銀行 ゆうちょ銀行
グループ会社	SHANGHAIHAOMU TRADING CO.LTD (CHINA)(企画・製造・物流) HONGKONG HAOMU TRADING CO.,LIMITED (HK)(企画・物流) Shenzhen Yong Xin Rui Lighting Technology Co.,LTD(工場・生産・製造) Ningbolvshen Lighting Technology Co.,LTD (工場・生産・製造)

(株)グッド・グッズでは、近年急成長を続けるLED照明分野に拘り、商品開発からオリジナル商品の企画・製造・販売までの全プロセスを一貫して行い、今日まで実績を重ねたブランド会社です。

主にLED投光器の製造・開発をはじめ、その他、直流型LED照明・充電式LED照明・LED懐中電灯・LEDヘッドライト・ソーラーライト・防災関連LED・屋外用LEDなどのLED製品や、DIY工具・アウトドア用品・OA周辺機器など多種多様な製品の開発にも分野を広げ尽力しております。

また、【地球に優しく、明るい未来】の信念を第一理念に掲げ、環境に配慮した製品の開発を元により進化したLED照明を市場に送り出すことを胸に深く刻みながら日々精進して参ります。


当社、株式会社グッド・グッズは、メーカー・製造元でありながら問屋としての役割を持つ自由度の高い経営形態を保持しています。

近年では、その貴重な経営形態を生かし自社ブランド【GOODGOODS】の立ち上げ・商標登録を機に、大々的な自社ブランド品の確率化を目指しました。

販売方式は、ECサイトによりB to C取引の拡大に加え、問屋機能を生かし大量注文への即時対応や取引条件の多様化を取り入れ、B to B取引を実現しました。この販売方式・経営形態は、特にLED製品のブランド価値を少しずつお客様へ周知頂く大きな要因となりました。

現在では、個人のお客様ならびに法人のお客様に直接販売を行う取引形態を生かし、価格競争に偏らない競争力のある製品開発や、お客様から直接名前のお声を聞く事で確かなニーズを製品に組み込むこと。更には、流通過程で必然的に発生してきた流通コストを削減できるメーカー販売機能を生かして品質と価格のバランスを実現することに加え、宣伝能力や地域密着型企業力添えを頂き、多方面への商品展開・流通を続けております。

また、B to B(企業間取引)においては、OEM生産にも力を入れております。中でも現在人気商品であるLED製品では、商品の品質改善・独自の技術の開発により多くのお客様へご提供が出来ることとなりました。当社オリジナル商品の幅広いご提供により、省エネ・節電・地球にやさしいエネルギーを広く伝えることが出来ればと願っております。




## 会社沿革

- 2009年5月 本社 株式会社グッド・グッズ設立
- 2009年8月 アリババ日本版 卸し、OEM生産受注サイト開設
- 2009年12月 子会社 上海浩木貿易有限公司設立
- 2011年7月 楽天ショップ グッド・グッズ 開設
- 2011年8月 百円ショップ大創産業向け OEM受注、生産開始
- 2011年9月 子会社 上海浩木貿易有限公司増資
- 2011年10月 深セン(中国)検品センター兼深セン事務所開設
- 2011年12月 子会社 香港浩木貿易有限公司 設立
- 2012年1月 日本輸出入者標準コードの登録済み
- 2012年2月 デイズニーランド向け、OEM商品受注、生産開始
- 2012年7月 本社ホームページ開設
- 2012年11月 ヤフーショップ 開設
- 2013年4月 交流用電気機械器具区分の各商品のPSE認証の取得
- 2013年5月 JANコード(GS1事業者コード)を取得
- 2013年9月 【GOODGOODS】ブランド及びロゴマークの商標登録完了
- 2014年6月 上海支社・上海浦東新区ビルへの移転
- 2014年8月 アフリカ向けの貿易を初め、海外業務の開始
- 2014年10月 上海倉庫の増設
- 2014年11月 LED照明開発及び生産工場の成立(深圳市永鑫瑞照明科技有限公司)
- 2015年2月 台湾向け卸が開始
- 2016年6月 LEDブランド【SYOKI】商標登録完了

当社では、時代やニーズの変化を社員一人一人が敏感に察知し仕事に取り組むことを信条としています。それが自らの役割を強く意識することに繋がり、社員それぞれの弱点を補い強みを強化する事により、発想力を高める要因となっています。

4つの要【開発】【製造】【営業】【発送】が迅速に、確実に達成し続けることでお客様のご要望へお応えし続けます。



## 事業内容

### ① 企画・開発

企画から製造・販売まで一貫して行う当社では、社員一人一人が商品一つ一つへのこだわりや思い入れを強く持ち、目標を持って携っております。

近年では、LEDの特性を更に生かした究極の省エネとも言える【ソーラー照明】の開発に尽力し、常識にとらわれない新しいソーラー商品が続々誕生しました。

2015年一般的にコンセントで充電されるリチウムイオン電池をソーラーライトに採用。

太陽光によって蓄電されたリチウムイオン電池は、ソーラーライトに限らず、懐中電灯やヘッドライトなどは勿論の事、多様な商品に使用可能。

その利便性・汎用性・究極の省エネ力は、開発・製造と同時に実用新案登録を遂げました。


各種整備・点検に役立つバッテリー式脱着式チャージライトも続々新登場しました。

### ② 問屋・卸業者


LED照明に特化して企画から製造・販売を行う事により実績を重ね続け、品質・生産力・独創力・開発力などを飛躍的に向上する事で、個人のお客様に限らず照明分野の小売業者様や実際に現場で使用される企業様などにも広くご利用頂ける事となり、直販や卸業の拡大にも繋がっています。

### ③ 通信販売

ネット通販の成長が続く今、ECサイト事業の拡大は必要不可欠と考え【Amazon】【楽天市場】【ヤフーショッピング】の3大モールに加え、直営ECサイト【グッド・グッ】を開店。自社直営のECサイトだからできるサービスの提供を一つの要とし、個人・企業両方のお客様にご満足頂けるお取引を心掛けております。



## 流通チャネル



株式会社グッド・グッズ オリジナル製品流通プロセス		
企画・開発・設計	開発チーム	上海浩木貿易有限公司・商品企画課（子会社）
試作	試作/対策チーム	シンセン工場/広東省工場/浙江省工場
生産	製造工場	シンセン工場/広東省工場/浙江省工場
検品	検品センター	香港検品支部/上海浦東新区検品支部
物流	輸入・上海物流センター	大阪倉庫
販売	直売・直営・ECサイト	問屋・小売店・商社・代理店



### 一貫力

「GOODGOODS」ブランドの設立よりLED照明の開発に尽力し、設立当初より海外自社工場・系列工場の協力を得て「オリジナル性の高い商品開発」を心がけています。

オリジナル性を達成するため【メーカーと問屋】の機能を生かし、企画・製造から販売まで一貫して行う独自の経営形態を続けています。

この「一貫力」は、信頼と実績を重ねる為の大きな力となります。

### 開発力

企画から販売までの全てを行う【メーカー問屋】という新しい形態により【生の声】【新しい声】【今の声】を企画・製造・販売全てへ共有し生かすことを心掛けています。

あらゆる声を開発力につなげ更に進化した商品、更に新しい商品の開発を日々目指しています。

### 対応力

当社製オリジナル製品の多くは、自社工場・提携工場において製造されています。

製造や納期は勿論、品質改善やOEMへの対応などお客様からのリクエストへ、より迅速に！より正確に！より的確に！をモットーに対応できる力を担っています。

### 競争力

オンラインショップやネットであらゆる製品・情報がかくさんする今、価格だけで販売競争の勝負に勝ち残ることは非常に困難と言えます。

社名=ブランド名たる【GOODGOODS】を背負うオリジナル製品では、厳しい品質管理の元、入荷前検品では全商品毎に行う事を徹底しています。

また、製造工場と開発チーム一丸となって、高い先進技術の採用や研究を続け商品への導入を心掛けています。

**■ 充電式LED作業灯**

YC-02W	4
YC-48K	5
YC30-N	6
GH40-L	7
YC-16T	
YC-9T	8
YC-5B	
YC27-9	9
GH12-2	
GH36-1	10
GH10-S	
GH30-X	11
YC-10M	12
LS60	
YC100-2	13
GH-4400A	14
YC-05W	15
LS80-T	16
YC-N8X	17

**■ LED投光器**

LDT-20	19
LDT-24A	20
LDT-35B	21
LDT-56C	22
LDT-3E	23
LDT-5F	24
LDT-60R	25
LDT-160	26
LDT-150	27
LDT-28G	28
LD105	29
LD103	30
LD101	31
LD106	32
LD93-D	33
LD-102T	34
LD302	35
LD210	36
LD420	37
LD-4T	38
LD-408A	39
LD-509W	40
GY20W	
GY50W	41
LD50-2	42
LDJ-50H	43
LDJ-100M	44
LDJ-200K	45
LG-100X	46
LG-200W	47

**■ 太陽光発電LED**

TY004	49
TY18-5	50
TYH-5	51
TYH-09	52
TYH-20C	53
TYH-25T	54
TYH-10P	55
TYH-16M	56
TYH-21R	57
TYH-32L	58
T-GY5W	
T-GY10W	
TGY-20W	
TGY-30W	
TGY-50W	59

**■ LED懐中電灯**

ED70	61
ED25-S	62
ES-30H	63
ES-40M	64
ED90	65
ED68	66
ES95	67
ED57	68
TZ51	69
ES-20U	70
ED45-F	71
ES-65T	72
HL80	73
HL90	74

**■ DC対応LED照明**

LD18Y	76
LD27Y	77
LD27F	78
LD48	79
WL03	
WL04	80
WL06	
WL07	81
LD72W	
WL02	82
LA-566	83

**■ LED電球&其他**

LD84-DQ	
LD84-ZB	84
TS12-DQ	
TS17-DQ	
TS26-DQ	85
DQ09	
DQ12	86
LD120-N	87
■ 其他	
SPI002	
SPI150	
SPI2000	88
SPI008	
SPI009	
HE-03	89
LDC-361A	90

**■ LEDイルミネーション**

LD55	91
LD-K7	
LD-K8	92
LD44-Y	
LD44-R	93

**YC-02W 【実用新案登録】**

充電式LED作業灯  
小型軽量  
超高輝度 **20W**

(明るさ)  
**2500lm**  
超高輝度

四段階  
発光可能!  
超強力  
マグネット付き!  


  
スマホに充電  
対応



**特長**

- ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
- ・コンパクト・軽量  
mini ipadより小さいコンパクト設計により、携帯に便利。
- ・デザイン性アップ  
タフなイメージを表現したイエローの縁取りを採用  
マットブラックと黄色の縁取りは、デザインの新鮮味に加え、  
タフで強固なイメージを与えます。
- ・優れた耐衝撃性  
本体を囲む黄色いガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。  
2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。
- ・超明るい  
最新技術高品質COBを採用、20Wなのに2500lmを実現  
更にCOBチップ採用により、実装面積を節約し、小型化・薄型化を実現しました。
- ・4通りの使い方  
収納型ステー & マグネットの強力な組み合わせ  
マグネット！吊り下げ！床置き！手持ち！4通りの使い方を楽しみ
- ・折り畳みスタンド付属・180°調節可能
- ・携帯・USB電源機器に充電可能 1台2役
- ・マグネット付き・両手で作業に最適



LED 充電式作業灯

基本情報	
品番	YC-02W
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3212657号
発売日平成	29年5月
メーカー希望小売価格	6,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	2500lm
点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約6時間
充電時間	約4~5時間
ロット数	20
ロットサイズ	W520*H280*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861418



**■実測照度**

距離	中心照度
1m	795.7LX
2m	198.9LX
3m	88.4LX
4m	49.7LX
5m	31.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。




**製品仕様**

品番	YC-02W	電池	専用電池 3.7V 4400mAh
LEDパワー	20W	電池寿命	約1000回
全光束	2500lm	充電電源	AC充電: AC100V-240V
発光色	昼光色	角度調整	前後180°
光源数	LEDチップ×1	防水等級	Ip65 (生活防水)
点灯モード	HIGH・LOW・SOS・FLASH (4段階)	サイズ	W171.6*H126.8*D45.9 mm
照射角度	120° (広角)	重量	0.45kg(本体)
連続点灯時間	HIGH: 約3時間LOW: 約6時間	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
充電時間	約4~5時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書



## YC-48K

充電式LED作業灯  
超大光量  
超高輝度 **48W**  
全光束 **5280lm**



照射角度  
**90°**

フル充電で  
約4-8時間  
点灯



四段階発  
光可能!  
超強力  
マグネット付き!


基本情報	
品番	YC-48K
商品名	LED 充電式作業灯 マグネット付き
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	18,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	5280lm
点灯時間	HIGH : 約4時間 LOW : 約8時間
充電時間	約4~5時間
ロット数	8
ロットサイズ	W450*H280*D350 mm
JAN (GS1) コード	4571461861395

### 特長

- 強力マグネットが付き!
- 16個素子を採用! 驚くほど超明るい!
- 持ち手など、使い手に優しくフィットする人間工学設計を随所に
- 中角90°配光を採用します!
- 独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全
- 設計にヒューマニズ! バッテリー残量表示 & 充電指示ランプを搭載!
- 使い込んでこそわかる、作りの良さ。一目惚れした作品!
- ワンタッチで点灯4モード切替可能!
- 長時間点灯が可能な大容量バッテリー搭載。
- 照明器具とモバイルバッテリーを兼ねる!ポータブルバッテリーにも変身!!

#### ● 適用場所


整備工場・板金塗装工場・アウトドアなど・電源の無いところ大便利!  
夜間の非常灯(車の故障時・点検修理)・夜間の警備・登山時の非常灯・キャンプに・夜釣の照明に



### ■ 実測照度

距離	中心照度
1m	2869LX
2m	717.2LX
3m	318.7LX
4m	179.3LX
5m	114.7LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



### 製品仕様

品番	YC-48K	バッテリー	グッド・グッズ専用電池 7.4V 13200mAh
LEDパワー	48W	電池寿命	約1000回
全光束	5280lm	充電電源	AC充電 : AC100V-240V DC12V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ (4段階)	角度調整	前後120°
発光色	昼光色 (6500K)	防水等級	IP44 (生活防水)
光源数	LEDチップ×16個	サイズ	W162×H311×D139 mm
演色性	>Ra80	重量	1.59kg (本体のみ)
照射角度	90°	材質	アルミニウム+ABS+PC
連続点灯時間	HIGH : 約4時間 LOW : 約8時間	セット内容	本体、ACアダプター、車載充電器、保証書、取扱説明書
充電時間約	4~5時間		

**YC30-N 業界新設計!**

**バッテリー着脱タイプ  
充電式LED投光器**

明るさ(HIGH/LOW) **2段階**

**30W** 明るさ **3000lm**

明るさ抜群!  
充電式なのでどこでも使える

**IP65  
防雨型**

着脱可能な大容量の  
リチウムイオンバッテリーを搭載、  
バッテリーはカンタン着脱!




LED 充電式作業灯



基本情報	
品番	YC30-N
商品名	LED 充電式投光器 バッテリー着脱式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	18,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3000lm
点灯時間	LOW:9時間 HIGH:5時間(電池パック2個)
消費電力	30W
ロット数	4
ロットサイズ	W680*H515*D320 mm
JAN (GS1) コード	4571461860619

**特長**

- ・アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも使えます!
- ・30W COBタイプLEDを実装して、超爆光!
- ・LED COBチップが設置され、均一なひとつの面で発光するため、直視できない程の眩しい光を照射。全光束最大3000lmを実現!
- ・120°の広角照射と相まって、より幅広い範囲を真昼の如く照明できます。
- ・新設計! 着脱可能な大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリーはカンタン着脱!
- ・小型軽量のリチウムイオンバッテリーを採用。付属セット(バッテリーパック×2)で連続約8時間の点灯が可能。
- ・電池パック2個を本体に装着し、1つの残量が無くなると、自動的に切り替わる設計です。
- ・着脱可能なので、1個を本体に装着、もう1個を外して充電する使い方も可能です。
- ・2段階調光機能! HIGH/LOW切替スイッチ式!
- ・スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切り替ります。点灯パターン:HIGH→LOW→OFF。
- ・防雨型、IP65等級の防水性能
- ・IP65相当の防塵・防水性能を保証、雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でご使用頂けます。
- ・ハンドライトとしても使用できます
- ・スタンドを外せばハンドライトとしても使用できます。夜道でもLED投光器なので一般懐中電灯より断然明るくて安心です。
- ・キャンプ・アウトドア、災害時の非常ライト、製造ライン自動車整備、工事現場、倉庫作業、などに!



COBタイプLEDを実装して、  
**30W超爆光!**

**■実測照度**

距離	中心照度
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



**製品仕様**

品番	YC30-N	バッテリー	専用電池 4400mAh*2パック GH-4400A
LEDパワー	30W	電池寿命	約1000回
全光束	3000lm	充電電源	AC充電: AC100-240V DC充電: DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW (2段階)	角度調整	前30°/後60°
発光色	昼光色 (6500K)	防水等級	IP65 (生活防水)
光源数	COBタイプLED×1	サイズ	W216*H273*D190 mm
演色性	>Ra80	重量	2kg(本体)
照射角度	120° (広角)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
連続点灯時間	LOW:9時間 HIGH:5時間(電池パック2個)	セット内容	投光器本体、バッテリーパック*2、スタンド、ネジ、ACアダプター、シガーソケット、取扱説明書、保証書
充電時間	約3~4時間(電池パック1個)		

LED 充電式作業灯



三脚  
使用時

(別売り)

引掛けタイプ

カラビナフックで  
落下防止!

着脱可能な大容量の  
リチウムイオンバッテリーを搭載、  
バッテリーはカンタン着脱!

超強力  
マグネット付き!

**GH40-L 業界新設計!**

**バッテリー着脱タイプ  
充電式LED投光器**

**明るさ(HIGH/LOW) 2段階**

**40W 明るさ  
5600lm**



**明るさ抜群!  
充電式なのでどこでも使える**

基本情報

品番	GH40-L
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	28,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5600lm
消費電力	40W
ロット数	4
ロットサイズ	W520×H495×D260 mm
JAN (GS1) コード	4571461861227

特長

プロ専用の本格仕様  
高輝度米国CREE社製COBチップを搭載し、超爆光を実現!  
引掛けタイプで、足場パイプ(単管パイプ)などに引っ掛けて使用できます。  
着脱可能な大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリーはカンタン着脱!  
バッテリー残量計付  
スタンドの四箇所を超強力マグネット付! 様々なシーンで活躍すること間違いなし!  
2段階調光機能! HIGH/LOW切替スイッチ式  
三脚用の穴もあるので、従来のように三脚設置も可能です。  
持ち手も、ライト部分も角度調整可能です。  
防雨型、IP65等級の防水性能



■実測照度


距離	中心照度
1m	1782LX
2m	445.6LX
3m	198LX
4m	111.4LX
5m	71.3LX

★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

製品仕様

LEDパワー	40W	バッテリー	専用電池 4400mAh*2バック (GH-4400A)
全光束	5600lm	電池寿命	約1000回
調光機能	HIGH/LOW (2段階)	充電電源	AC充電 : AC100-240V DC充電 : DC12/24V
発光色	昼光色 (6000K)	角度調整	180°
光源数	米国CREE社製COB LEDチップ×4	防水等級	IP65 (生活防水)
演色性	>Ra80	サイズ	W232*H355*D212 mm
照射角度	120° (広角)	重量	約2.9kg
連続点灯時間	LOW : 4時間、HIGH : 2時間 (電池バック1個)	材質	アルミ+ABS+PC
	LOW : 8時間、HIGH : 4時間 (電池バック2個)		
充電時間約	約3~4時間 (電池バック1個)	セット内容	本体、バッテリーバック×2、スタンド、ネジセット、AC充電器、DC充電器、取扱説明書、保証書

YC-16T



特長

- ◆充電式・コンパクト  
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる！
- ◆4段階調光機能  
4段階調光機能を搭載。Hi点灯で3時間、Lo点灯で約8時間の連続点灯が可能です。
- ◆底部マグネットと持ち手付き  
持ち手付きで離れた場所でも使用できます。  
マグネットホルダー付なので、鉄部への固定が可能です。
- ◆スマホ充電機能付き  
USB出力端子を備えているので、照明としてだけでなく、スマホなどのモバイルバッテリーとしても使えます。
- ◆独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全  
耐食性を更に高め、強度も兼ね備えたアルミ合金製放熱フィンを採用するので、長期間連続点灯で過熱問題が解決する。
- ◆バッテリー残量表示灯搭載  
本製品の最大の特徴とも言えるのが、電量残量表示灯と充電量表示灯を組み込んだ設計になっていることです。  
表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。バッテリーの残量があとどれくらいやどの程度充電ができたか一目でわかる
- ◆家でも車でも充電可能  
充電はAC100V・240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です

底部強力な磁石付

基本情報	
品番	YC-16T
商品名	LED 充電式投光器 マグネット付き
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	9,500円（税抜）
光色	昼光色
全光束	1800lm
点灯時間	HIGH：約3時間 LOW：約8時間
充電時間	約3～5時間
ロット数	10
ロットサイズ	W600*H400*D500 mm
JAN (GS1) コード	4571461861050

■実測照度

距離	中心照度
1m	572.9LX
2m	143.2LX
3m	63.6LX
4m	35.8LX
5m	22.9LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



製品仕様

品番	YC-16T	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	16W	電池寿命	約1000回
全光束	1800lm	充電電源	AC充電：AC100-240V DC充電：DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ（4段階）	角度調整	前後90°
発光色	昼光色（6000K）	防水等級	IP44（生活防水）
光源数	LEDチップ×16個	サイズ	W134×H261×D116 mm
演色性	>Ra80	重量	0.87kg（本体のみ）
照射角度	120°（広角）	材質	アルミニウム+ABS+PC
連続点灯時間	HIGH：約3時間 LOW：約8時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約3～5時間		

YC-9T



特長

- ◆充電式・コンパクト  
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる！
- ◆4段階調光機能  
4段階調光機能を搭載。Hi点灯で6時間、Lo点灯で約12時間の連続点灯が可能です。
- ◆底部マグネットと持ち手付き  
持ち手付きで離れた場所でも使用できます。  
マグネット付なので、鉄部への固定が可能です。
- ◆スマホ充電機能付き  
USB出力端子を備えているので、照明としてだけでなく、モバイルバッテリーとしても使えます。
- ◆独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全  
耐食性を更に高め、強度も兼ね備えたアルミ合金製放熱フィンを採用するので、長期間連続点灯で過熱問題が解決する。
- ◆バッテリー残量表示灯搭載  
本製品の最大の特徴とも言えるのが、電量残量表示灯と充電量表示灯を組み込んだ設計になっていることです。  
表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。バッテリーの残量があとどれくらいやどの程度充電ができたか一目でわかる
- ◆家でも車でも充電可能  
充電はAC100V・240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。

底部強力な磁石付

■実測照度

距離	中心照度
1m	315.1LX
2m	78.7LX
3m	35.0LX
4m	19.7LX
5m	12.6LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。




基本情報	
品番	YC-9T
商品名	LED 投光器 充電式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成 28年5月
メーカー希望小売価格	7,500円（税抜）
光色	昼光色
全光束	990lm
点灯時間	約6時間（HIGHモード）
充電時間	約3～5時間
ロット数	10
ロットサイズ	W300*H250*D500 mm
JAN (GS1) コード	4571461861210

製品仕様

品番	YC-9T	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	9W	電池寿命	約1000回
全光束	990lm	充電電源	AC充電：AC100-240V DC充電：DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ（4段階）	角度調整	前後90°
発光色	昼光色（6000K）	防水等級	IP44（生活防水）
光源数	LEDチップ×9個	サイズ	W232.2×H115×D107 mm
演色性	>Ra80	重量	0.75kg（本体のみ）
照射角度	120°（広角）	材質	アルミニウム+ABS+PC
連続点灯時間	HIGH：約6時間 LOW：約12時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約3～5時間		

YC-5B



■実測照度

距離	中心照度
1m	1960.12LX
2m	490.03LX
3m	217.79LX
4m	122.51LX
5m	78.4LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

基本情報	
品番	YC-5B
商品名	LED 充電式投光器 マグネット付き
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成 29年3月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1650lm
点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約8時間
充電時間	約4~5時間
ロット数	10
ロットサイズ	W300*H500*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861302

LED 充電式作業灯

特長

- 連続点灯時間約3-8時間を実現！電源の取れない場所で大活躍
- 車で充電できる！コードレスでどこでも使用できる！
- 超コンパクトで持ち手付きなので、どこでも自由に光らすことができる！
- 4段階調光可能！業界初！
- 超強力マグネット付き！
- 水平には勿論逆さまでも落ちないからあらゆる場面で大活躍！
- コンパクトですっきり収納！
- アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも自由に使えます。



スマホに充電対応


底部強力な磁石付



製品仕様

品番	YC-5B	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	15W	電池寿命	約1000回
全光束	1650lm	充電電源	AC充電: AC100-240V DC充電: DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ (4段階)	角度調整	前後90°
発光色	昼光色 (6500K)	防水等級	IP44 (生活防水)
光源数	LEDチップ×5個	サイズ	W115×H232.2×D107 mm
演色性	>Ra80	重量	0.75kg (本体のみ)
照射角度	約60° (中角)	材質	アルミニウム+ABS+PC
連続点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約8時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約4~5時間		

YC27-9 多用途・利便性



■実測照度

距離	中心照度
1m	10213LX
2m	2553.2LX
3m	1134.7LX
4m	638.3LX
5m	408.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

基本情報	
品番	YC27-9
商品名	LED 充電式作業灯 マグネット付き
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	10,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	2970lm
点灯時間	約2~3時間
充電時間	約3~5時間
ロット数	10
ロットサイズ	W380*H378*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861166

特長

- 連続点灯時間最大約3時間を実現！電源の取れない場所で大活躍
- 車で充電できる！コードレスでどこでも使用できる！
- 超コンパクトで持ち手付きなので、どこでも自由に光らすことができる！
- 超強力マグネット付き！水平には勿論逆さまでも落ちないからあらゆる場面で大活躍！
- コンパクトですっきり収納！
- アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも自由に使えます。




製品仕様

品番	YC27-9	バッテリー	専用電池 7.4V 4400mAh
LEDパワー	27W	電池寿命	約1000回
全光束	2970lm	充電電源	AC充電: AC100-240V DC充電: DC12/24V
発光色	昼光色 (6000K)	角度調整	ライト部: 前後120° ステア部: 前後90°
光源数	LEDチップ×9個	防水等級	IP44 (生活防水)
演色性	>Ra80	サイズ	W130×H378×D83 mm
照射角度	35° (狭角)	重量	0.93kg
連続点灯時間	約2~3時間	材質	アルミニウム+ABS+PC
充電時間	約3~5時間	セット内容	投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書



底部強力マグネット付き

## GH12-2 電池の取り換えが簡単



### 特長

- ◆充電式・コンパクト  
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。
- ◆電池切り替え可  
電池を直接に取り替えることが可能です。また、電池1本から使える。
- ◆2段階調光機能を搭載。  
2段階調光機能を搭載。LOWモードで12時間の連続点灯が可能です。
- ◆床スタンド付き  
安定感のあるスタンド一体型で、平らな地面に直置きしてご使用できます。
- ◆持ち手付き  
持ち手付きで離れた場所でも使用できます。
- ◆家でも車でも充電可能  
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。



電池3本搭載  
電池1本から使える。

基本情報	
品番	GH12-2
商品名	LED 充電式投光器 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成 27年5月
メーカー希望小売価格	7,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	2400lm
点灯時間	約12時間
ロット数	12
ロットサイズ	W430*H380*D320 mm
JAN (GS1) コード	4571461860633

### 実測照度

距離	中心照度
1m	763.94LX
2m	190.99LX
3m	84.88LX
4m	47.75LX
5m	30.56LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



LED 充電式作業灯

### 製品仕様

品番	GH12-2	バッテリー	専用18650型電池 (3.7V 3600mAh×3本)
LEDパワー	24W	電池寿命	約1000回
全光束	2400lm	充電電源	AC充電：100V-240V DC充電：12/24V
調光機能	HIGH/LOW (2段階)	角度調整	前後130~150° 左右360°
発光色	昼光色 (6000K)	防水等級	IP65 (生活防水)
光源数	LEDチップ×24個	サイズ	W145*H250*D160 mm
演色性	>Ra80	重量	約0.72kg
照射角度	120°	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス+PC
連続点灯時間	最大約12時間	セット内容	投光器本体、スタンド、18650型充電池×3、 A Cアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約4~6時間		

## GH36-1 電池の取り換えが簡単 大光量36W



基本情報	
品番	GH36-1
商品名	LED 充電式投光器 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年8月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3600lm
点灯時間	HIGH：約6時間 LOW：約12時間
消費電力	36W
ロット数	8
ロットサイズ	W500*H390*D240 mm
JAN (GS1) コード	4571461860701




ACアダプターを  
繋げれば充電池  
無しでも点灯可能

充電電池1本 → 点灯2-3時間  
充電電池2本 → 点灯4-6時間  
充電電池3本 → 点灯7-9時間  
充電電池4本 → 点灯10-12時間

### 実測照度

距離	中心照度
1m	1145.9LX
2m	286.4LX
3m	127.3LX
4m	71.6LX
5m	45.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



電池4本搭載  
電池1本から使える。


### 特長

- ◆充電式・コンパクト  
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。
- ◆電池切り替え可  
電池を直接に取り替えることが可能です。また、電池1本から使える。
- ◆2段階調光機能を搭載。  
2段階調光機能を搭載。HIGHモードで6時間、LOWモードで12時間以上の連続点灯が可能です。
- ◆床スタンド付き  
安定感のあるスタンド一体型で、平らな地面に直置きしてご使用できます。
- ◆持ち手付き  
持ち手付きで離れた場所でも使用できます。
- ◆家でも車でも充電可能  
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。




### 製品仕様

品番	GH36-1	バッテリー	専用18650型電池 (3.7V 3600mAh×4本)
LEDパワー	36W	電池寿命	約1000回
全光束	3600lm	充電電源	AC充電：100V-240V DC充電：12/24V
調光機能	HIGH/LOW (2段階)	角度調整	前後130~150° 左右360°
発光色	昼光色 (6000K)	防水等級	IP65 (生活防水)
光源数	LEDチップ×36個	サイズ	W180*H300*D160 mm
演色性	>Ra80	重量	約1.3kg
照射角度	120° (広角)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス+PC
連続点灯時間	HIGH：約6時間 LOW：約12時間	セット内容	投光器本体、スタンド、18650型充電池×4、 A Cアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約6~10時間		



## GH10-S ズーム機能付【実用新案登録】

LED 充電式作業灯




基本情報	
品番	GH10-S
商品名	充電式LED投光器 電池交換式 ズーム機能付
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3205749号
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1200lm
点灯時間	HIGH : 約6時間 LOW : 約10時間
ロット数	12
ロットサイズ	W505*H505*D295 mm
JAN (GS1) コード	4571461860978

### ■実測照度

距離	中心照度
1m	652.0LX
2m	163.0LX
3m	72.4LX
4m	40.7LX
5m	26.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



### 特長

- 全光束最大1200LM！ハイパワーと小型化の組み合わせ！
- ハンドル付き&床スタンド付き 超軽量・コンパクト ハンドル付で、持ち運びラクラク！
- 操作简单！シーンに合わせて照射モードを3段階（ハイ・ロー・SOS）で切り替え可能。
- 電池の切替可能！

#### ●ズーム機能搭載

ライトのヘッド部を回転させることで、光のあたる範囲をお好みの大きさに調節することができます。広い範囲を照らす広角照射と、ピンポイントで明るく照らす遠方照射を調整できるので、あらゆる用途に役立ちます。



電池3本搭載  
電池1本から使える。

### 製品仕様


品番	GH10-S	バッテリー	専用18650型電池 (3.7V 3600mAh×3本)
LEDパワー	12W	電池寿命	約1000回
全光束	1200lm	充電電源	AC充電：100V-240V DC充電：12/24V
調光機能	HIGH/LOW/SOS (3段階) ズーム機能	角度調整	前後180°
発光色	昼光色 (6000K)	防水等級	IP65 (生活防水)
光源数	CREE社製XM-L T6チップ×1	サイズ	W120*H190*D105 mm
演色性	>Ra80	重量	約0.72kg
照射角度	0~90° (無段階調整可)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
連続点灯時間	HIGH : 約6時間 LOW : 約10時間	セット内容	投光器本体、18650型充電電池×3、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約3~5時間		

### 特長

- LED作業灯と非常灯一体型
- 作業灯モード：HIGH→LOW・非常灯（赤と青点滅）3モード調整可能！
- 標準モード（HIGH）→エコモード（LOW）→点滅（赤と青点滅）→消灯
- スイッチを押すだけで、簡単に切り替え！
- 昼白色のHIGHモードとLOWモードは作業灯として使えます。
- 赤と青点滅モードは警告ライトや非常灯としても大活躍。
- 驚くほどの明るさ：3000lm
- 充電式・コンパクト
- 充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。
- 電池切り替え可
- 電池を直接に取り替えることが可能です。また、電池1本から使える。
- ハンドル&床スタンド付き



電池3本搭載  
電池1本から使える。



30粒ホワイト  
3粒レッド  
3粒ブルー

昼白色  
赤と青点滅  
一体型

## LEDフラッドライトと非常灯一体型 GH30-X

基本情報	
品番	GH30-X
商品名	LED 充電式投光器 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3000lm
点灯時間	HIGH : 約6時間 LOW : 約12時間
消費電力	30W
ロット数	8
ロットサイズ	W375*H335*D280 mm
JAN (GS1) コード	4571461861098



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	GH30-X	バッテリー	専用18650型電池 (3.7V 3600mAh×3本)
LEDパワー	30W	電池寿命	約1000回
全光束	3000lm	充電電源	AC充電：100V-240V DC充電：12/24V
調光機能	HIGH/LOW/赤と青点滅 (3段階)	角度調整	前後180°
発光色	昼光色 (6000K)	防水等級	IP65 (生活防水)
光源数	LEDチップ×36個	サイズ	W130*H190*D105 mm
演色性	>Ra80	重量	約0.9kg
照射角度	120° (広角)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
連続点灯時間	HIGH : 6H LOW : 12H 赤と青点滅 : 24H	セット内容	投光器本体、18650型充電電池×3、ACアダプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書
充電時間	約4~6時間		

## YC-10M



# 充電式LEDポケットライト 小型軽量 超高輝度 **10W**

強力  
マグネット付き



基本情報	
品番	YC-10M
商品名	LED投光器 充電式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1200lm
点灯時間	約5~10時間
充電時間	約5時間
ロット数	30
ロットサイズ	W315*H340*D215mm
JAN (GS1) コード	4571461861548

LED 充電式作業灯



### 特長

①4通りの使い方：

- ・置き型
- ・手持ち
- ・マグネットでくっつける
- ・引っ掛ける

②超軽量・コンパクト仕様

手のひらサイズで収納・持ち運び大便利です！  
極小サイズながら、全光束1200lmも実現！

③3モード点灯

点灯パターンは：HIGH→LOW→FLASHとなっています。

※スイッチを3秒以上押しすと消灯できます。

④5時間以上中時間点灯

⑤充電方法3通り

### ■実測照度

距離	中心照度
1m	381.9LX
2m	95.4LX
3m	42.4LX
4m	23.8LX
5m	15.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。



### 製品仕様

品番	YC-10M	電池	専用電池 3.7V 4400mAh
LEDパワー	10W	電池寿命	約1000回
全光束	1200lm	充電電源	5V 1A
発光色	昼光色 (6000K)	角度調整	前後180°
光源数	LEDチップ×1	防水等級	IP65 (生活防水)
演色性	>Ra80	サイズ	W110*H80*D32 MM
照射角度	120° (広角)	重量	0.23KG(本体)
連続点灯時間	約5~10時間	材質	PC材質
充電時間	約5時間	セット内容	本体、マイクロUSBケーブル、パッケージ、保証書、取扱説明書

## LS60 高輝度 LEDランタン

LED 充電式作業灯



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	47.7LX
2m	11.9LX
3m	5.3LX
4m	2.9LX
5m	1.9LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### ■特長

- 60粒高品質LEDハイパワーチップを搭載することで、明るさを確保
- 3方向にLEDが付いていて360度を照らしますので、非常時には安心できます。
- 5wayの充電方法で大変便利!!
- スイッチ一つで光量調整可能!
- 最長10時間点灯可能
- USBポート搭載、携帯スマホに充電対応。
- 明るさを2段階調節可能
- 操作简单


基本情報	
品番	LS60
商品名	LEDランタン 防災 避難用品
製造元	株式会社グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年8月
メーカー希望小売価格	4500円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	600lm (最大)
点灯時間	10時間
ロット数	12
ロットサイズ	W440*H560*D520 mm
JAN (GS1) コード	4571461860794

### ■製品仕様

品番	LS60	使用電池	a.グッド・グッズ専用充電電池 (内蔵式) b.単4乾電池3本 (付属しておりません。)
全光束 (明るさ)	600lm (最大)	充電方法	a.家庭用コンセント (AC85~265V) b.シガーソケット充電 c.ソーラー d.ダイナモ (手回し)
発光色	昼光色 (6000K)	防水等級	IP65
光源数	LEDチップ×60個	材質	ABS樹脂+PC
照射角度	360°	サイズ	W140xH265mmxD125mm
調光機能	2段階: LOW/HIGH	重量	0.58kg
使用時間	約10時間	セット内容	ランタン本体、シガーソケット、ACアダプター、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証書
充電時間	a.家庭用コンセント: 約3~4時間 b.シガーソケット充電(DC12V/24V): 約6~8時間 c.ソーラー: 天候によって左右されます。 d.ダイナモ (手回し): 緊急時		

## YC100-2 充電式 ポータブル 100W LED投光器

大型超爆光  
1000W相当



基本情報	
品番	YC100-2
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年2月
メーカー希望小売価格	30,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	11000lm
点灯時間	HIGH: 約4~5時間 LOW: 約8~10時間
消費電力	100W
ロット数	2
ロットサイズ	W400*H400*D380 mm
JAN (GS1) コード	4571461860886

### ■特長

- 超高輝度の11000LM!  
50W/100Wの明るさ切替付き: 1台で50W、100Wの2役  
コードレスで持ち運びにも非常に便利!
- 一段階点灯: 左右どちらかのスイッチを押すと、LED一灯だけを点灯。  
最長10時間まで点灯できます。
- 二段階点灯: 左右のLED両方を同時点灯し超爆光! 連続5時間まで点灯できます。
- 強化ガラス採用! 光線の透過率を大幅アップ!
- 防水仕様の魅力!  
IP65防水等級となっており、突然の雨も安心! 車両搭載や屋外使用も可能!
- ★使用範囲★  
●災害時への備え、キャンプ、アウトドア、夜間、乗用車やトラックでの積み卸し、  
現場工事、駐車場、集魚灯、作業灯にも様々な場所で活躍します!

### ■実測照度

距離	中心照度
1m	3501.4LX
2m	875.3LX
3m	389.0LX
4m	218.8LX
5m	140.0LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



### ■製品仕様

品番	YC100-2	電池	専用電池 14.8V 6600mAh×2バック
LEDパワー	100W	電池寿命	約1000回
全光束	11000lm	充電電源	AC充電: AC85V-265V DC充電: DC12/24V
調光機能	HIGH/LOW (2段階)	角度調整	前後180°
発光色	昼光色 (6000K)	防水等級	Ip65 (生活防水)
光源数	LEDチップ×2個	サイズ	W330*H340*D155 mm
演色性	>Ra80	重量	4kg(本体)
照射角度	120° (広角)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
連続点灯時間	HIGH: 約4~5時間 LOW: 約8~10時間	セット内容	投光器本体、スタンド、ネジ×2、ACアダプター×2、 シガーソケット×2、保証書、取扱説明書
充電時間	約8~9時間		

# GH-4400A 着脱式 Li-ion 投光器専用バッテリー



基本情報	
品番	GH-4400A
商品名	着脱式バッテリー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年1月
メーカー希望小売価格	4,500円
電池容量	7.4V 4400mAh
充電電圧	AC100-240V(専用充電)
車載シガーソケット	DC12V-24V(専用充電)
充電時間	約3~4時間
点灯時間	LOW : 4時間; HIGH : 2時間 (目安)
対応機種	充電式投光器(GH40-L/ YC30-N)
JAN (GS1) コード	4571461861272

LED 充電式作業灯

## 特長

- 過充電・過放電保護機能付
- 2段階調光機能！HIGH/LOW切替スイッチ式
- 操作簡単
- バッテリー残量計付
- 防雨型、IP65等級の防水性能

## ON/OFF

### 〈充電残量ランプ〉

スイッチ横の5つのランプが充電残量をあらわしています。残量が少なくなるほどランプ点灯数が少なくなります。

### ランプの状態

消灯…スイッチがOFFになっているか、充電がありません。  
点灯…スイッチがONになっています。  
点滅…充電中です。


5つすべて点灯で満充電です。




〈点灯パターン〉  
HIGH → LOW → OFF  
スイッチ

## 対応機種

充電式投光器(YC30-N/GH40-L)




YC30-N



GH40-L

### ● バッテリーの取り外し




### ● バッテリーの取付け

バッテリーを本体裏面にある”溝”に合わせて、矢印の方向へ押し込んでください(カチリと音が鳴ります。)

### ● 充電方法

スイッチを切り、充電器をバッテリーバックに挿しこんでから、コンセントに接続してください。



充電アダプター差込口

■ AC充電器:家庭電源100V-240V対応

■ DC充電器:DC12V-24V対応

※充電時のご注意:

- (1)スイッチをONの状態でも長期放置すると過放電になり充電ができなくなる場合があります。
- (2)充電電池を使い切った後、スイッチをONのまま充電を行うと充電ランプが点滅し充電できない場合があります。その際はスイッチを切り充電器を挿し込み直してください。
- (3)充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電器の故障・発火の原因になります。

## 製品仕様

品番	GH-4400A	電池寿命	約1000回
バッテリー容量	専用電池 7.4V 4400mAh	防水等級	IP65 (生活防水)
充電電圧	AC100-240V DC12V/24V	サイズ	W90* D75mm
調光機能	HIGH/〇- (2段階)	重量	0.33kg (本体のみ)
対応機種	充電式投光器 : GH40-L YC30-N	材質	PC+Li-ion
充電時間	約3~4時間		

## YC-05W 【実用新案登録】

# 充電式LED作業灯 電池交換式 30W 超高輝度

LED 充電式作業灯



基本情報	
品番	YC-05W
商品名	LED投光器 充電電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3212657号
発売日	平成 29年11月
メーカー希望小売価格	12,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	3600lm
点灯時間	HIGH : 約3時間以上; LOW : 約6時間以上
ロット数	6
ロットサイズ	W360*H360*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861616




四段階  
発光可能!  
超強力  
マグネット付き!

(明るさ)  
**3600lm**  
超高輝度

スマホに充電  
対応

### 特長

- ・電池交換式：電池ボックスの蓋を開けるだけで、簡単に電池交換できる。
- ・電池1本でも点灯できる!
- ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
- ・超明るい
- 最新技術高品質COBを採用、30Wなのに3600lmを実現
- ・優れた耐衝撃性
- 本体を囲む黄色いガード部分は、優れた耐衝撃性能を發揮。
- 2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。
- ・マグネット内蔵のU字アーム付：
- マグネット！吊り下げ！床置き！手持ち！4通りの使い方を楽しみ
- ・R50 U字スタンドで前後360°角度を自由に調整！
- ・USB出力可能 モバイルバッテリーとしても使える！



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	1145.9LX
2m	286.4LX
3m	127.3LX
4m	71.6LX
5m	45.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	YC-05W 実用新案登録	電池	専用電池 18650型3本 (3.7V 3600mAh)
LEDパワー	30W	電池寿命	約1000回
全光束	3600lm	充電電源	AC充電 : AC100V-240V
発光色	昼光色(6000K)	角度調整	前後360°
光源数	COB LEDチップ×1	防水等級	IP65
点灯モード	HIGH・LOW・SOS・FLASH (4段階)	サイズ	W228*H153*D48 mm
照射角度	120° (広角)	重量	1312g(本体)
連続点灯時間	HIGH : 約3時間以上	材質	アルミニウム合金 + 鋼+PC
	LOW : 約6時間以上	セット内容	投光器本体、18650型リチウムバッテリー*3本、ACアダプター、保証書、取扱説明書
充電時間	約4~5時間		

**LS80-T 【緊急用照明】**

**充電式LEDランタン  
電池交換式  
超高輝度 20W**

(明るさ)  
**1500lm**  
超高輝度

照射角度360°  
フル充電で  
約4~75時間  
点灯

スマホに充電  
対応

災害時の備えに 緊急用LED照明 光量調節機能付き

**特長**

- 充電電池交換式！  
汎用品18650型リチウムイオンバッテリー3本搭載！1本からでも点灯できる！使い勝手よし！  
充電式なので、電源の取れないところでもしっかり光る！超長時間連続点灯可能！LOWモードで最長75時間点灯可！  
防災対策なら、最高にびったり！
- 無段階調光機能付き  
スイッチを回すだけでON・OFF・光量を切替え可能
- USB出力可能  
照明だけではなく、モバイルバッテリーとしても大活躍！
- 360°全配光！  
死角なし、均一な光で全体的に明るく照らす！
- 取っ手付き！  
吊り下げや持ち運びは楽々！！
- 目に優しい光を！  
LEDの眩しさを抑え、光が和らぐ乳白色のシェードを採用する。
- 多用途  
防災グッズ、停電対策、非常用ライトとしてはもちろん、アウトドア、キャンプ、バーベキュー（BBQ）、登山、昆虫採集、お釣り、ペットの夜間散歩など夜の野外活動にも最適！  
充電式で360°全配光で、室内工事 リフォーム工事 リフォーム作業にもおススメ！


業界新突破  
日本初上陸



LED 充電式作業灯

基本情報	
品番	LS80-T
商品名	LEDランタン 防災 避難用品
製造元	株式会社グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年12月
メーカー希望小売価格	11,800円（税抜）
明るさ	1500lm（最大）
点灯時間	4時間以上（最長75時間）
ロット数	8
ロットサイズ	W540*H300*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861692

電池交換式  
18650電池3本搭載



**■実測照度**

距離	中心照度
1m	119.3LX
2m	29.8LX
3m	13.2LX
4m	7.4LX
5m	4.7LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

**製品仕様**

品番	LS80-T	防水等級	IP44(生活防水)
全光束 (明るさ)	1500lm	照射角度	360°
発光色	昼光色 (6500K)	材質	ABS+アルミニウム合金
点灯モード	10%-100%無段階調節可能	サイズ	Φ136*H234 mm
使用時間	4時間以上 (最長75時間)	重さ	0.7kg
充電時間	約5.5-6.5時間	セット内容	ランタン本体、AC充電器、保証書、取扱説明書、 リチウムイオンバッテリー×3本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用充電電池三本 3.7V3600mAh*3本		

**YC-N8X 【実用新案登録】**

充電式LED作業灯  
超高輝度 30W  
優れた耐衝撃性





**特長**

- ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
- ・コンパクト・軽量
- ・デザイン性アップ
- タフなイメージを表現したレッドの縁取りを採用
- マットブラックは、デザインの新鮮味に加え、タフで強固なイメージを与えます。
- ・優れた耐衝撃性
- 本体を囲むガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。
- 2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。
- ・超明るい
- 最新技術高品質COBを採用、30Wなのに3600lmを実現
- 更にCOBチップ採用により、実装面積を節約し、小型化・薄型化を実現しました。
- ・4通りの使い方
- 収納型ステー & マグネットの強力な組み合わせ
- マグネット！吊り下げ！床置き！手持ち！4通りの使い方を楽しむ
- ・折り畳みスタンド付属・180°調節可能
- ・携帯・USB電源機器に充電可能 1台2役
- ・マグネット付き・両手で作業に最適

基本情報	
品番	YC-N8X
商品名	LED 充電式投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3212657号
発売日	平成 29年12月
メーカー希望小売価格	15,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	3600lm
点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約6時間
充電時間	約4時間
ロット数	10
ロットサイズ	W460*H310*D270 mm
JAN (GS1) コード	4571461861708

一体式・ON/OFF  
多モード切替

USB出力で通信  
端末に充電対応



**■実測照度**

距離	中心照度
1m	1145.9LX
2m	286.4LX
3m	127.3LX
4m	71.6LX
5m	45.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

**製品仕様**

品番	YC-N8X 実用新案登録	電池寿命	充放電繰返し数: 約1000回
LEDパワー	30W	充電電源	AC充電: AC100V-240V
全光束	3600lm	充電器出力	5V 2A
発光色	昼光色	USB出力	5V 1A
光源数	LEDチップ×1	角度調整	前後180°
点灯モード	HIGH・LOW・SOS・FLASH (4段階)	防水等級	IP65 (生活防水)
照射角度	120° (広角)	サイズ	W188*H139*D47 mm
連続点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約6時間	重量	1kg(本体)
充電時間	約4時間	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
バッテリー	グッド・グッズ専用電池 3.7V 6600mAh	セット内容	投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書



Energy-saving New era





# LDT-20

## 極薄！超軽量！ 20W LED投光器




基本情報	
品番	LDT-20
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年4月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2600lm
消費電力	20W
入力電圧	AC100V
ロット数	10
ロットサイズ	W630*H340*D190 mm
JAN (GS1) コード	4571461860954


LED 投光器



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)



### ■ 特長

- 極薄！超軽量！業界の限界を突破！！女性が片手でも持てる
- 最新型デジタル方式のIC電源チップ一体型LED24個を搭載！  
20W・2600ルーメンのパワーで従来の200W相当の明るさを実現！
- 優れた放熱性！
- 防水性能IP66まで Super Evolution！
- ハイパワーの同時に驚くほど省エネ！新時代の代表作！
- こだわりデザイン色々！

### 適用場所：

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

### ■ 実測照度

距離	中心照度
1m	827.6LX
2m	206.9LX
3m	91.9LX
4m	51.7LX
5m	33.1LX

★ 上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。




### ■ 製品仕様

品番	LDT-20	照射角度	120° (広角)
消費電力	20W	ステータ調整角度	180°
入力電圧	AC100V	使用温度	-30°C~50°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66
全光束 (明るさ)	2600lm	コード全長	約2m
ランプ効率	130lm/W	サイズ	W145*H121*D25 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重さ約	0.7kg (本体)
光源数	LEDチップ×24個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ (別途付属)、保証書、取扱説明書




# LDT-24A

## 極薄！超軽量！ 20W LED投光器



基本情報	
品番	LDT-24A
商品名	LED 投光器 実用新案登録
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207354号
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	4,200円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2650lm
消費電力	20W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	10
ロットサイズ	W400*H300*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861128

LED 投光器



### 特長

- 実用新案登録！こんな初めて！
- 平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！
- 薄さ31mmの「極薄型LED投光器」！
- 3030チップ\*24粒を採用した！超爆光と驚く省エネ性能を両立！
- PVDアルミ鏡面加工で発光角度は140度！
- アース線付で更に安心！安全！
- 密封性に優れ、IP65等級の防水性能
- 点灯角度調節可能！

### 適用場所：

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

### 実測照度

距離	中心照度
1m	640.9LX
2m	160.2LX
3m	71.22LX
4m	40.0LX
5m	25.6LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。




### 製品仕様


品番	LDT-24A	照射角度	140° (広角)
消費電力	20W	ステア調整角度	360°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度	約-30°C~50°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65 (生活防水)
全光束	2650lm	コード全長	約2m
ランプ効率	132.5lm/W	サイズ	W180*H130*D31 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.98kg(本体)
光源数	LEDチップ×24個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LDT-35B


## 極薄！超軽量！ 30W LED投光器




LED  
投光器



LED投光器反射板  
【実用新案登録】



基本情報	
品番	LDT-35B
商品名	LED 投光器 実用新案登録
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207354号
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3850lm
消費電力	30W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	10
ロットサイズ	W400*H300*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861135



### 特長

- 実用新案登録！こんな初めて！
- 平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！
- 薄さ31mmの「極薄型LED投光器」！
- 3030チップ\*35粒を採用した！超爆光と驚く省エネ性能を両立！
- PVDアルミ鏡面加工で発光角度は140度に！
- アース線付で更に安心！安全！
- 密封性に優れ、IP65等級の防水性能
- 点灯角度調節可能！

#### 適用場所：

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

### 実測照度

距離	中心照度
1m	931.2LX
2m	232.8LX
3m	103.4LX
4m	58.2LX
5m	37.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。




### 製品仕様

品番	LDT-35B	照射角度	140° (広角)
消費電力	30W	ステア調整角度	360°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度	約-30℃~50℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65 (生活防水)
全光束	3850lm	コード全長	約2m
ランプ効率	128.33lm/W	サイズW	W180*H130*D31 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	1.03kg(本体)
光源数	LEDチップ×35個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書




# LDT-56C

## 極薄！超爆光！ 50W LED投光器



基本情報	
品番	LDT-56C
商品名	LED 投光器 実用新案登録
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207354号
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	10,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6100lm
消費電力	50W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	5
ロットサイズ	W370*H280*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861142

LED  
投光器



### 特長

- 実用新案登録！こんな初めて！
- 平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！
- 薄さ41.5mmの「極薄型LED投光器」！
- 3030チップ\*56粒を採用した！超爆光と驚く省エネ性能を両立！
- 平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！
- アース線付で更に安心！安全！
- 密封性に優れ、IP65等級の防水性能
- 点灯角度調節可能！


### 適用場所：

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

### 実測照度

距離	中心照度
1m	1475.4LX
2m	368.8LX
3m	163.9LX
4m	92.2LX
5m	59.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。





### 製品仕様

品番	LDT-56C	照射角度	140° (広角)
消費電力	50W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65 (生活防水)
全光束 (明るさ)	6100lm	コード全長	約2m
ランプ効率	122lm/W	サイズW	W290*H208*D41.5 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	2.4kg(本体)
光源数	LEDチップ×56個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

**LDT-3E**


**極薄！超爆光！  
30W LED投光器**




基本情報	
品番	LDT-3E
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	4000lm
消費電力	30W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	10
ロットサイズ	W500*H285*D265 mm
JAN (GS1) コード	4571461861104

LED 投光器

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)



**特長**

- LEDチップ60PCSを搭載してより明るく実現！
- AC85~265Vの電圧に対応！
- 取り付け場所を選ばない！  
◇軽量コンパクトな設計で、取り付けステーは無段階の調整機構付きです。オプションの電源とセットで、様々なシーンを照らします。  
◇360°回転フリーアームと2m電源コード付きで取り付け簡単です。
- ipad外形を基に設計されたもの！
- 適用場所  
●LED 投光機 看板灯 駐車場灯 フラッドライト 風景ランプ 樹木、店舗壁面などのライトアップ照明！ 看板照明や店内の演出用照明！
- 海苔漁の常夜灯、シラス漁の常夜灯、キャンプや夜釣りの照明、集魚ライトにさまざまな場面で活躍できます
- 公共場所、駐車場、事務所、展示場に使用、作業灯 駐車場灯、看板灯、街灯、公園、ホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用！

**実測照度**

距離	中心照度
1m	1273.2LX
2m	318.3LX
3m	141.4LX
4m	79.5LX
5m	50.9LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



**製品仕様**

品番	LDT-3E	照射角度	120° (広角)
消費電力	30W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65 (生活防水)
全光束 (明るさ)	4000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	133.33lm/W	サイズW	W230*H168*D40 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	1.5kg(本体)
光源数	LEDチップ×60個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書


**LDT-5F**

**極薄！超爆光！  
50W LED投光器**




基本情報	
品番	LDT-5F
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	7,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6000lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	5
ロットサイズ	W320*H310*D290 mm
JAN (GS1) コード	4571461861111


LED 投光器



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)



**特長**

- LEDチップ100PCSを搭載してより明るく実現！
- AC85~265Vの電圧に対応！
- 取り付け場所を選ばない！  
 ◇軽量コンパクトな設計で、取り付けステーは無段階の調整機構付きです。オプションの電源とセットで、様々なシーンを照らします。  
 ◇360°回転フリーアームと2m電源コード付きで取り付け簡単です。
- ipad外形を基に設計されたもの！
- 適用場所  
 ●LED 投光機 看板灯 駐車場灯 フラッドライト 風景ランプ 樹木、店舗壁面などのライトアップ照明！ 看板照明や店内の演出用照明！  
 ●海苔漁の常夜灯、シラス漁の常夜灯、キャンプや夜釣りの照明、集魚ライトにさまざまな場面で活躍できます  
 ●公共場所、駐車場、事務所、展示場に使用、作業灯 駐車場灯、看板灯、街灯、公園、ホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用！

**実測照度**

距離	中心照度
1m	1909.8LX
2m	477.4LX
3m	212.2LX
4m	119.3LX
5m	76.3LX




★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

**製品仕様**



品番	LDT-5F	照射角度	120° (広角)
消費電力	50W	ステー調整角度	360°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65 (生活防水)
全光束 (明るさ)	6000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	120lm/W	サイズ	W270*H190*D40mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	1.9kg(本体)
光源数	LEDチップ×100個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LDT-60R 極薄！超爆光！ 60W LED投光器



基本情報	
品番	LDT-60R
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年10月
メーカー希望小売価格	11,400円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5500lm
消費電力	60W
入力電圧	AC100V
ロット数	5
ロットサイズ	W365*H315*D225 mm
JAN (GS1) コード	4571461861531

LED 投光器



## 特長

- ◆ 極薄・超軽量設計  
今までの高出力LED投光器のイメージを打ち破る薄さ38mm、質量わずか2.15kgの薄型軽量デザイン。女性でも片手で持てる。
- ◆ 最新型デジタル方式のIC電源チップ一体型LED238個を搭載！！60Wの消費電力で直視できないほど明るさ5500lmを実現！
- ◆ 優れた放熱性！  
熱伝導性に優れた純正アルミ製筐体に放熱フィン構造を採用！また、内部はアルミニウム基板に全ての部品を表面実装！！  
放熱面積＆放熱スピードは一気に高め！LEDは熱に弱いという欠点を完璧にカバー！
- ◆ 二重構造のゴムパッキンを採用することにより、防水性能IP66まで Super Evolution！  
従来品品に比べて著しく改善された防水ゴムパッキン！  
上部で強化ガラスの四辺をしっかり囲って、下部の溝で筐体の開口部を密閉！
- ◆【3mコード＆プラグ付き】  
菱形PSE認証コンセントプラグとロングコード3m電源コード付き！  
業者に頼まなくても、コンセント挿せばすぐにライトが使えます！！

## 実測照度

距離	中心照度
1m	1750.7LX
2m	437.68LX
3m	194.52LX
4m	109.42LX
5m	70.03LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。






## 製品仕様

品番	LDT-60R	照射角度	120° (広角)
消費電力	60W	ステア調整角度	360°
入力電圧	AC100V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66
全光束 (明るさ)	5500lm	コード全長	約3m
ランプ効率	91.7lm/W	サイズ	W280*H190*D38 mm
発光色	昼光色 (6000-6500K)	重さ	2.15kg(本体)
光源数	LEDチップ×238個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LDT-160 極薄！大型超爆光！ 100W LED投光器



PVDアルミ鏡面加工  
広範囲を照らす



LED 投光器

基本情報	
品番	LDT-160
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	16000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC100V-240V
ロット数	4
ロットサイズ	W440*H370*D230 mm
JAN (GS1) コード	4571461860992

## 特長

- ★革新！LED投光器がコンパクトになりました！薄さ41.5mmの「極薄型LED投光器」！LED投光器と聞けば【重くて大きい】というイメージを持たれますが、本製品はイメージを覆す程【薄くて軽い！】小型化に成功した製品です。駆動回路の小型化に専念し、遂にタレット並みのコンパクトサイズを実現しました！新設計の薄型ボディで従来の商品よりも設置場所が広がります！
- ★3030チップ\*160粒を採用しました！超爆光と驚く省エネ性能を両立！3030チップはチップ1個あたり100ルーメンの輝度を達成し、この投光器が全光束最大16000LMを実現！消費電力も約1/15に抑えられる！また、従来チップLEDより耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを採用する事で熱害による耐久性を向上させる事で長寿命化を図っています。
- ★PVDアルミ鏡面加工で発光角度は160度に！広範囲を照らす  
照射範囲拡大の秘密は、高効率鏡面加工による集光、拡散技術にあります。  
アルミのPVD鏡面加工とは、アルミパーツの表面が鏡のように風景が映りこむように仕上げる加工です。全反射率98%の高反射を誇っており照射角度は160度に達する。
- ★密封性に優れ、IP65等級の防水性能を！  
コーキングを強化することで、IP65相当の防塵・防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用いただけます！
- ★スタンドは上下270°調節可！  
設置の工程上の手間を最小限に  
スタンドそのままに、楽々設置！  
また、点灯角度も簡単に調節可能！
- ★照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する  
カバーの材質は、強化ガラスなので、光線の透過率は、98%以上に達する！むらなく発散することを保証します。

## 実測照度

距離	中心照度
1m	3081.5LX
2m	770.4LX
3m	342.4LX
4m	192.6LX
5m	123.2LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



## 製品仕様




品番	LDT-160	照射角度	160°
消費電力	100W	ステア調整角度	360°
入力電圧	AC100V-240V	使用温度	-30°C~50°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65
全光束（明るさ）	16000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	160lm/W	サイズ	W360*H268*D41.5 mm
発光色	昼光色（6000K）	重さ約	3.8kg（本体）
光源数	LEDチップ×160個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

# LDT-150 極薄！大型超爆光！ 100W LED投光器



基本情報	
品番	LDT-150
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年9月
メーカー希望小売価格	18,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	15000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC100V~240V
ロット数	2
ロットサイズ	W495*H410*D320 mm
JAN (GS1) コード	4571461861173

LED 投光器



## 特長

- ★耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを100粒搭載！  
3030チップは1個あたり150ルーメンの輝度を達成いたしました。消費電力も約1/15に抑えられる！  
また、従来のLEDチップより耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを採用する事で熱害による耐久性を向上させることで長寿命化を図っています。
- ★照度が従来品より30%アップ！  
基板に広面積・高密度にLEDチップを実装することで照度は従来100w投光器より30%アップしました。
- ★薄さ60mmの極薄型！  
当製品（100W投光器）は、60mmというあり得ないほどの薄さ。しかも、4kgを下回る軽さ。より手軽に、どこへでも取付けが楽々です。
- ★高い放熱性能！  
ボディをフィン構造にすることで放熱性に優れ、熱ダレによる故障を防ぎます。クリップフィン型ヒートシンク（ひね板式フィン）構造を採用したLED照明器具の重量において、放熱冷却器が占める割合は高く、これを軽量化することにより大幅軽量化を図ることが出来ます。
- ★取付面が自由！  
本体調整角度は270°となり、取付面は方向を問わず、どの面にも取付可能です。
- ★密封性に優れ、IP65等級の防水性能！  
コーキングを強化することで、IP65相当の防塵・防水性能を実現！  
雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用いただけます！
- ★高級感溢れるデザイン！  
パツチン錠が8ヵ所付くことでしっかりガラスを閉じられます。

## 実測照度




距離	中心照度
1m	4774.6LX
2m	1193.6LX
3m	530.5LX
4m	298.4LX
5m	190.9LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。





## 製品仕様

品番	LDT-150	照射角度	120°（広角）
消費電力	100W	ステー調整角度	270°
入力電圧	AC100V~240V	使用温度約	-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65（生活防水）
全光束	15000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	150lm/W	サイズ	W295*H345*D53.5 mm
発光色	昼光色（6000K）	重量	4.0kg(本体)
光源数	LEDチップ×100個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LDT-28G 極薄！大型超爆光！ 200W LED投光器



基本情報	
品番	LDT-28G
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	35,000円（税抜）
光色	昼光色
全光束	28000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
口数	1
口サイズ	W576*H475*D160 mm
JAN (GS1) コード	4571461861241



## 特長

- ◆【高品質3030チップを240粒採用】  
SMD3030チップは【110LM/1個あたり】の照度を誇り、240粒の搭載で全光束最大28000lmを実現！消費電力を約1/15に抑え、超爆光と優れた省エネ性能を両立！また、従来LEDチップより耐熱性に優れ発熱量が少ない3030チップにより、熱害による劣化耐性を向上させ長寿命化を図っています。
- ◆【薄さ53.5mmの“極薄型LED投光器”】  
重くて大きいイメージが強いLED投光器の常識を覆す程【軽くて薄い】小型化に成功！駆動回路の小型化に着目し、タブレット並みのサイズを実現しました！
- ◆【照度は従来品の30%アップ】  
狭面積の基板へLED素子を密集させ実装し、光源内部の発光を次第に増加させる設計により、照度は従来200W投光器より30%アップしました！
- ◆【スタンド調整角度は最大、約270度】  
スタンドの最大調整角度を270度に改善する事で、取り付け角度も大幅にアップしました！
- ◆【密閉性に優れ、防水等級はIP65相当！】  
コーキングを強化することで、IP65相当の防塵防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用頂けます！
- ◆【厚さ4mm（他社の2倍）の安定力の高いスタンド】  
新設計のスタンドの厚みは通常の2倍の【4mm】！揺れにも強い厚みです！
- ◆【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する！】  
透明度の高い強化ガラスを採用し、光線の透過達成率は98%以上！ムラなく光を放射します！
- ◆【表面の放熱フィン構造でヒート性能は格段にアップ！】  
放熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に放熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問題を解決！更に長寿命化を実現しました！



## 実測照度

距離	中心照度
1m	8912.6LX
2m	2228.1LX
3m	990.3LX
4m	557.0LX
5m	356.5LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	LDT-28G	照射角度	120°（広角）
消費電力	200W	ステー調整角度	270°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度約	-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65（生活防水）
全光束	28000lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140lm/W	サイズ	W360*H400*D53.5 mm
発光色	昼光色（6000K）	重量	6.5kg(本体)
光源数	LEDチップ×240個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LD105




## 薄型！非常に明るい！ 30W LED投光器



LED  
投光器

基本情報	
品番	LD105
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年4月
メーカー希望小売価格	5,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	3000lm
消費電力	30W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	10
ロットサイズ	W510*H365*D310 mm
JAN (GS1) コード	4571461860497

薄型の設計  
超爆光LEDチップ



### 特長

◆【軽量・丈夫・コンパクト・薄型】

奥行きたったの46mm、大幅な薄形化を実現！

薄型の設計で取付け位置の自由度もアップ！

◆【放熱機能アップ】

ボディ全体をフィン構造としたことで、放熱性に優れ熱だれや故障を防止！

◆【照射角130°の広角照射】

約130°の照射角で従来のLED投光器よりも更に広範囲を照らします！

◆【取り付け自在の台座】

取付け方向が自在で様々な場所への設置が可能！



### 実測照度

距離	中心照度
1m	826.9LX
2m	206.7LX
3m	91.8LX
4m	51.6LX
5m	33.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様



品番	LD105	照射角度	130° (広角)
消費電力	30W	使用温度約	-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66 (生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約3m
全光束 (明るさ)	3000lm	サイズ	W226*H220*D46 mm
ランプ効率	100lm/W	重さ	約1.32kg (本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミ合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×1個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

**LD103** 薄型！非常に明るい！  
50W LED投光器



基本情報	
品番	LD103
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成24年11月
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5000lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	6
ロットサイズ	W505*H325*D335 mm
JANコード	4571461860466

薄型の設計  
超爆光SMDチップ



LED 投光器

**特長**

- ・超爆光SMDチップ採用、直視できないほどの明るさを持ち、1枚でハイパワーな高出力を実現できます。しかも発光が純一で「チラつき」がないので、目に優しいです。
- ・薄型の設計で取付の自由度が上がります。
- ・商品電力を抑えて、従来のHID投光器に比べ、約42%省エネを実現します。
- ・照射角度約130°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。
- ・IP66防水レベルで屋内・屋外両方ご利用OK！
- ・看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。



**実測照度**

距離	中心照度
1m	1378.2LX
2m	344.5LX
3m	153.1LX
4m	86.1LX
5m	55.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

**製品仕様**


品番	LD103	照射角度	130° (広角)
消費電力	50W	使用温度約	-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66 (生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束 (明るさ)	5000lm	サイズ	W285*H275*D55 mm
ランプ効率	100lm/W	重さ	約2.4kg (本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミニウム合金ダイキャスト + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×1個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

# LD101 非常に明るい！ 50W LED投光器

LD101-ZB(昼白色)  
LD101-DQ(電球色)




LED  
投光器



基本情報	
品番	LD101-ZB(昼白色)/LD101-DQ(電球色)
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成24年8月
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)
光色	昼白色/電球色
全光束	5000lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	6
ロットサイズW	W525*H450*D315 mm
JAN (GS1) コード	4571461860190(昼白色) 4571461860756(電球色)

## 2種類ある点灯





昼白色は主に

作業、庭園、工事などの場合に活躍します。

電球色は主に


景色、公園、看板などの場合に活躍します。

昼白色: 6000K 電球色: 3500K



## 特長

- ◆【高効率LEDチップ採用】  
固有エネルギー消費効率はシリーズ最大で100ルーメン/Wを実現。  
最高光束5000lm/広角タイプの高効率！
- ◆【コンバーター本体への防水・落雷防止】  
本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載により浸水・落雷による故障を更に軽減！
- ◆【過酷な温度環境での使用にも】  
-20℃~+45℃という温度環境での使用も可能！  
寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。
- ◆【幅広い照射角度】  
約120°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。
- ◆【強化ガラス採用】  
高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万が一の破損時にも飛散することはありません。
- ◆【取り付け自在の台座】  
取付け方向が自在で様々な場所への設置が可能！



## 実測照度

距離	中心照度
1m	1591.5LX
2m	397.8LX
3m	176.8LX
4m	99.4LX
5m	63.6LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様


品番	LD101-ZB(昼白色)/LD101-DQ(電球色)	照射角度	120°
消費電力	50W	ステア調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP65 (生活防水)
全光束 (明るさ)	5000lm	コード全長	約5m
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W285*H235*D125 mm
発光色	昼白色 (6000K) /電球色 (3500K)	重さ	約2.3kg
光源数	LEDチップ×1個	材質	アルミニウム + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LD106 16色切り替え可能 50W LED投光器

16色調節  
50m遠隔制御



基本情報	
品番	LD106
商品名	LED 投光器 16色イルミネーション
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年3月
メーカー希望小売価格	12,000円(税抜)
光色	16色
全光束	4000lm (最大出力)
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	6
ロットサイズ	W515*H460*D320 mm
JAN (GS1) コード	4571461860312



LED 投光器

## 特長

- ・赤・緑・青のLEDを組み合わせることで16種類の色を演出。  
四季に合わせて照明を変えたり用途に合わせて色を自由自在に変化!
- ・単色のみから、1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードイン、フェードアウトなど雰囲気合ったお好みの演出効果を選べます。
- ・様々な色で看板を目立たせます。カラフルで動きがあるのでパトライトよりも目立たせる事ができます。
- ・リモコンの遠隔制御距離は最大50mとなり、高い所や離れたところに取り付けていても安心操作!
- ・ライト本体はヒートシンク加工で放熱性UP!
- ・広角反射板・反射角120°ムラのないキレイな光が広がります。
- ・展示場、作業灯 駐車場灯、看板灯、街灯、公園、庭、建物、駅、空港、アート、芝生、ショールーム、クラブホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用! 様々な用途で大活躍します。



## 実測照度




距離	中心照度
1m	1273.2LX
2m	318.3LX
3m	141.4LX
4m	79.5LX
5m	50.9LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	LD106	ステー調整角度	180°
消費電力	50W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP65
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束 (明るさ)	4000lm (最大出力)	サイズ	W285*H235*D125 mm
ランプ効率	80 lm/W	重さ	約2.3kg(投光器本体)
発光色	昼光色 (6500K) / RGB(4500K)	材質	アルミニウム合金ダイカスト + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
照射角度	120° (広角)		

# LD93-D 省電力・超寿命・超軽量 50W LED投光器



LED 投光器

基本情報	
品番	LD93-D
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年6月
メーカー希望小売価格	6,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	5500lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4
ロットサイズ	W510*H280*D260 mm
JANコード	4571461861074

## 特長

- 業界初蝶ボルト採用！更に手軽になりました！  
蝶ボルトを採用し、手で締付けたり緩めたりできます。角度調整も簡単にできます。
- ハイパワーなのに驚くほど省エネ！新時代の代表作！！  
50Wと省電力で、従来の白熱球500W相当の明るさです。消費電力は驚きの約1/15に！！
- 省電力・超寿命  
120粒LED素子搭載で、水銀灯やハロゲンランプを用いた投光器と比較して、寿命が圧倒的に長い、低消費電力、紫外線の放出が少ない、電源ONで即最大照度に！！
- 強化ガラスとPCカバーを採用！  
強化ガラスは熱処理（焼き入れ）してある為、通常のガラスと比べて約3~5倍の強度を誇ります。耐衝撃性にも優れている他、万が一割れた場合も粒状になるため、安全性も高いです。  
PCカバーの採用により、耐衝撃性の向上と軽量化を実現しました。
- ヒートシンク加工で放熱性UP
- アルミ鏡面加工（PVD）コーティング



## 実測照度


距離	中心照度
1m	1750.7LX
2m	437.6LX
3m	194.5LX
4m	109.4LX
5m	70.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	LD93-D	照射角度	120° (広角)
消費電力	50W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP65 (生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約2m
全光束	5500lm	サイズ	W225*H190*D85 mm
ランプ効率	110lm/W	重量	約1.22kg
発光色	昼光色 (6000K)	材質	PC+アルミニウム合金+強化ガラス
光源数	LEDチップ×120個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		


# LD-102T 省電力・超寿命・超軽量 100W LED投光器



2種類のステイで角度自在!

基本情報	
品番	LD-102T
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年6月
メーカー希望小売価格	12,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	14000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4
ロットサイズ	W490*H400*D22 mm
JAN (GS1) コード	4571461860411

LED  
投光器



## 特長

- ・LEDチップ\*200粒を搭載! 高輝度の14000lmを実現!
- ・横・縦2種類のステーで最適な照射角度を実現!  
取扱方法は色々!
- ・アルミニウム合金製の筐体の裏面に放熱フィンを構造し、放熱性能を一気にUP!
- ・密封性に優れ、IP66の防水等級を達成!
- ・超軽量設計! 100Wの高出力モデルなのに、重さは僅か3.95kg!
- ・優れた堅牢性! 耐衝撃、耐振動
- ・AC85~265Vの電圧に対応!
- ・新設計の薄型ボディで従来品より更に設置場所が広がります!



## 実測照度

距離	中心照度
1m	4456.3LX
2m	1114.0LX
3m	495.1LX
4m	278.5LX
5m	178.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様







品番	LD-102T	照射角度	120°(広角)
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP66(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束 (明るさ)	14000lm	サイズ	W366*H195*D75 mm
ランプ効率	140.0lm/W	重さ	約3.95kg(本体のみ)
発光色	昼光色 (6000K~6500K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
光源数	LEDチップ×200個	セット内容	本体、プラグ(別途付属)、ステー*二つ、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

# LD302 大型超爆光！ 100W LED投光器




基本情報	
品番	LD302
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年7月
メーカー希望小売価格	18,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	11000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85V~265V
口数	4
口サイズ	W495*H340*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461860268

LED 投光器



## 特長

- ◆【シャープな明りで効率UP！】  
高効率な100W型（1000W相当）超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現！  
HID投光器「150W」相当の明るさ！
- ◆【優れた放熱性能】  
本体の全体に施した放熱フィン構造により効率よく放熱し、更に放熱に最適なアルミニウム基盤に各部品を直接実装する事で格段に放熱性能アップ！高照度と放熱を実現しました。
- ◆【軽量！！コンパクト！！】  
コンパクト設計で持ち運びや設置が簡単！更に、軽量設計により付属のステーでも取り付け可能！
- ◆【スタイリッシュなデザインも魅力】  
従来品の投光器のデザインイメージを覆すマットカラーが魅力です。  
また、深く刻まれた放熱用フィン構造もデザイン性を損ないません。



## 実測照度






距離	中心照度
1m	3501.4LX
2m	875.3LX
3m	389.0LX
4m	218.8LX
5m	140.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



## 製品仕様

品番	LD302	照射角度	120°
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66（生活防水）
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束（明るさ）	11000lm	サイズ	W370*H235*D120 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	約4.2kg
発光色	昼光色（6000K）	材質	アルミニウム合金ダイカスト+PVC
光源数	LEDチップ×2個	セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

# LD210 大型超爆光！ 100W LED投光器



基本情報	
品番	LD210
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年6月
メーカー希望小売価格	18,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	11000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2
ロットサイズ	W495*H475*D370 mm
JAN (GS1) コード	4571461860237



LED 投光器

## 特長

### ◆【シャープな明りで効率UP】

高効率な200W型（2000W相当）超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現！  
HID投光器「220W」相当の明るさ！

### ◆【照射角120°の広角タイプ】

色ムラ・チラツキの無い純発光の昼白色が、均一に光を広げます。

照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射します。

### ◆【耐水形】

防水性能を示す保護等級において、高い防水性能を示す「耐水形（IP66）」を達成。

屋内・屋外両方ご利用OK！

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。

街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。

集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途で大活躍します！



## 実測照度

距離	中心照度
1m	3501.4LX
2m	875.3LX
3m	389.0LX
4m	218.8LX
5m	140.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

## 製品仕様





品番	LD210	照射角度	120°
消費電力	100W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66（生活防水）
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束（明るさ）	11000lm	サイズ	W425*H325*D165 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	約6.5kg
発光色	昼光色（6000K）	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×2個	セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

# LD420 大型超爆光！ 200W LED投光器



基本情報	
品番	LD420
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年7月
メーカー希望小売価格	28,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	22000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2
ロットサイズ	W495*H475*D370 mm
JAN (GS1) コード	4571461860251

LED 投光器



## 特長

- ◆【シャープな明りで効率UP】  
高効率な200W型（2000W相当）超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現！  
HID投光器「220W」相当の明るさ！
- ◆【照射角120°の広角タイプ】  
色ムラ・チラツキの無い純発光の昼白色が、均一に光を広げます。  
照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射します。
- ◆【耐水形】  
防水性能を示す保護等級において、高い防水性能を示す「耐水形（IP66）」を達成。  
屋内・屋外両方ご利用OK！  
看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。  
街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。  
集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途に大活躍します！



## 実測照度

距離	中心照度
1m	7002.8LX
2m	1750.7LX
3m	778.0LX
4m	437.6LX
5m	280.1LX



★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	LD420	照射角度	120°
消費電力	200W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66（生活防水）
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束（明るさ）	22000lm	サイズ	W425*H325*D165 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	約8.2kg
発光色	昼光色（6000K）	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×4個	セット内容	投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		


# LD-4T

## 大型超爆光！ 200W LED投光器



基本情報	
品番	LD-4T
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年12月
メーカー希望小売価格	25,000円 (税抜)
光色	昼光色
全光束	28000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
口数	1
口サイズ	W500*H450*D180 mm
JAN (GS1) コード	4571461861258

LED 投光器



### 特長

- ★【高品質5730チップ\*400粒を採用しました！】  
高輝度のLED素子を狭面積の中に高密度に実装し、光源内部で発光する光を順次増加させる設計で照度は従来200W投光器より30%アップしました！  
また、従来チップLEDより耐熱性が高く発熱量が少ない5730チップを採用する事で熱害による耐久性を向上させる事で長寿命化を図っています。
- ★【薄さ115mmの「極薄型LED投光器」】  
LED投光器と聞けば「重くて大きい」というイメージを持たれますが、本製品はイメージを覆す程「薄くて軽い」！小型化に成功した製品です。駆動回路の小型化に専念し、遂にタレット並みのコンパクトサイズを実現しました！
- ★【表面に放熱フィン付きでヒート対策グンとアップ！】  
散熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に散熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問題を解決！更に長寿命化を実現しました！
- ★【密封性に優れ、IP66等級の防水性能を！】  
コーキングを強化することで、IP66相当の防塵防水性能を実現！
- ★【約180度までスタンドの角度を調整できます！】  
スタンドの最大調整角度を180度に改善する事で、取り付け面は方法を問わずどの面にも取り付け可能です！
- ★【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する！】  
カバーの材質は、強化ガラスなので、光線の透過率は、9.8%以上に達する！むらなく発散することを保証します！



### 実測照度

距離	中心照度
1m	8912.6LX
2m	2228.1LX
3m	990.3LX
4m	557.0LX
5m	356.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様



品番	LD-4T	照射角度	約120°
消費電力	200W	ステア調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-30℃~60℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66 (生活防水)
全光束	28000lm	コード全長	約5m
ランプ効率	140lm/W	サイズ	W375*H375*D115 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	7.76kg(本体)
光源数	LEDチップ×400個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LD-408A 大型超爆光！ 400W LED投光器

LED  
投光器




基本情報	
品番	LD-408A
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	38,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	40000lm
消費電力	400W
入力電圧	AC85V~265V
口数	1
口サイズ	W600*H540*D145 mm
JAN (GS1) コード	4571461861494



## 特長

- ◇消費電力は約60%カット！  
従来HID 1000形用投光器の消費電力より約60%削減しながら、より明るくなります。コスト削減と明るさを実現します。
- ◇長寿命  
従来HIDランプ平均寿命は1,200時間で、LEDモジュールの寿命は約60,000時間で、平均寿命も約5倍となります。
- ◇大型LED投光器も薄型に進化  
分厚くて大きかった高輝度LED投光器を極限まで薄型化！
- ◇驚きの高輝度を実現！  
高耐久SMD LEDチップ800粒を採用して、超爆光の40000lmを実現しました。
- ◇優れた放熱効率
- ◇ステアは最大約180度調整可能
- ◇防塵・防水基準IP66



## 実測照度

距離	中心照度
1m	12732.4LX
2m	3183.1LX
3m	1414.7LX
4m	795.7LX
5m	509.3LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様



品番	LD-408A	照射角度	約120°
消費電力	400W	ステア調整角度	180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66 (生活防水)
全光束	40000lm	コード全長	約5m
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W550*H425*D70 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	9.6kg(本体)
光源数	LEDチップ×800個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LD-509W 大型超爆光！ 500W LED投光器



基本情報	
品番	LD-509W
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	60,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	53000lm
消費電力	500W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	1
ロットサイズ	W680*H570*D205 mm
JAN (GS1) コード	4571461861654

LED 投光器



## 特長

- ◇高輝度チップ10コ  
高効率な50WLEDチップ十個を搭載し、業界最強クラスの明るさ53000lmを実現！
- ◇広角照射で遠距離タイプの登場！  
LED10コを二列にすることで全体の照射角度120°を達成！  
光を集中させるハニカム反射板を採用することにより、それぞれ35°の中角照射タイプで、超遠距離110m付近まで到達！
- ◇瞬時点灯  
パッと瞬時点灯で快適！  
瞬時点灯可能 LED は、待機時間がなくすぐ明るくなります。ストレスなく照明を点灯 / 消灯できます。
- ◇長寿命・省エネ  
設計寿命は50000時間以上。水銀灯の約4倍・通常の白熱灯の約40倍・蛍光灯の約3~5倍程に相当します。  
寿命によるランプの取替が発生する、機器費用や取替工事費用などの交換コストも削減できます。  
水銀灯2000W相当の明るさ消費電力約1/4まで節約！
- ◇AC85~265Vの電圧に対応！  
電圧はAC85~265Vの広範囲で利用可能！  
電圧の心配なくあらゆる国で便利にご利用いただけます。



## 実測照度

距離	中心照度
1m	16870.4LX
2m	4217.6LX
3m	1874.6LX
4m	1054.4LX
5m	674.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	LD-509W	照射角度	約120°
消費電力	500W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66 (生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約5m
全光束	53000lm	サイズ	W650*H548*D177 mm
ランプ効率	106lm/W	重量	12.4kg(本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
光源数	LEDチップ×10個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

**GY20W 高輝度 人感センサー搭載  
20W LED投光器**



最高感知距離  
は12mが可能


基本情報	
品番	GY20W
商品名	LED 人感センサーライト
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年8月
メーカー希望小売価格	5,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2200lm
消費電力	20W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	8
ロットサイズ	W675*H480*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461860305

**特長**

- 人や物の動きを感じる人感/光感センサー付き 20W LED投光器です！
- ※LED採用の省エネ投光器ライトです。
- ※高品質反射鏡で周りをさらに明るく照らします！
- ※20Wの高輝度LED採用で200Wクラスの明るさを実現！
- ※便利で省エネ！必要な時だけパッと点灯。消し忘れの心配も無く、経済的で安心・安全・省エネ・防犯に役立ちます。
- ※ソナーに穴が空いているから、どんな場所に取付可能。
- ※どんな方向にもセンサーも向けられます。センサー反応範囲は約130度。
- ※センサー部分はセンジで可動/好きな角度で固定が可能です。
- ※最高感知距離は12mが可能です。(環境温度が関係ある。)
- ※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

**製品仕様**

品番	GY20W	照射角度	130°
消費電力	20W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66
周波数	50/60Hz兼用	コード	2.5m
全光束 (明るさ)	2200lm	サイズ	W180*H190*D105 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	1.1kg(本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書



※最高感知距離は12mが可能です。(環境温度が関係ある。)  
※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

**■実測照度**

距離	中心照度
1m	606.4LX
2m	151.6LX
3m	67.3LX
4m	37.9LX
5m	24.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

**GY50W 高輝度 人感センサー搭載  
50W LED投光器**



最高感知距離  
は12mが可能


基本情報	
品番	GY50W
商品名	LED センサーライト
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5500lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4
ロットサイズ	W420*H365*D650 mm
JAN (GS1) コード	4571461860299

**特長**

- 人や物の動きを感じる人感/光感センサー付き 50W LED投光器です！
- ※LED採用の省エネ投光器ライトです。
- ※高品質反射鏡で周りをさらに明るく照らします！
- ※50Wの高輝度LED採用で500Wクラスの明るさを実現！
- ※便利で省エネ！必要な時だけパッと点灯。消し忘れの心配も無く、経済的で安心・安全・省エネ・防犯に役立ちます。
- ※ソナーに穴が空いているから、どんな場所に取付可能。
- ※どんな方向にもセンサーも向けられます。センサー反応範囲は約130度。
- ※センサー部分はセンジで可動/好きな角度で固定が可能です。
- ※最高感知距離は12mが可能です。(環境温度が関係ある。)
- ※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

**製品仕様**

品番	GY50W	照射角度	130°
消費電力	50W	使用温度	-20°C~45°C
入力電圧	AC85V~265V	防水等級	IP66
周波数	50/60Hz兼用	コード	5m
全光束 (明るさ)	5500lm	サイズ	W285*H235*D140 mm
ランプ効率	110lm/W	重さ	2.85kg(本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書



※最高感知距離は12mが可能です。(環境温度が関係ある。)  
※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

**■実測照度**

距離	中心照度
1m	1516.0LX
2m	379.0LX
3m	168.4LX
4m	94.7LX
5m	60.6LX




★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

## LD50-2 最新型LEDポータブル/床スタンド式 50W LED投光器



接続工事不要  
コード長さ15m

基本情報	
品番	LD50-2
商品名	LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	13,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	5500lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2
ロットサイズ	W660*H435*D360 mm
JAN (GS1) コード	4571461860930



LED  
投光器

### 特長

- ◆【軽量と高照度の実現】  
全光束は5500LM! 白熱球500W相当の明るさに匹敵!  
軽量ながらガレージには眩しいほどの高照度を誇ります。
- ◆【幅広い照射角度】  
約120°で広角&広範囲に照らします。
- ◆【15mコード&プラグ付き】  
菱形PSE認証コンセントプラグとロングコード15M電源コード付き!  
業者に頼まなくても、コンセント挿せばすぐにライトが使えます!!
- ◆【取っ手&スタンド付】  
取っ手付きで、軽量タイプの当子機が更に持ち運びに便利!!  
持ち運びの他、スタンドをご利用頂いたり、取っ手部分で吊り下げ使用も!
- ◆【ハンドル&床スタンドは取り外し可能!】  
フレーム部分の穴は、市販の投光器スタンドにも取り付け可能です!!



### 実測照度

距離	中心照度
1m	1750.7LX
2m	437.68LX
3m	194.52LX
4m	109.42LX
5m	70.03LX

★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

### 製品仕様



品番	LD50-2	照射角度	120°
消費電力	50W	ステー調整角度	330°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	約-20℃~45℃
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66 (生活防水)
全光束	5500lm	コード全長	約15m
ランプ効率	110lm/W	サイズ	W330*H470*D90 mm
発光色	昼光色	重量	4.1kg(本体)
光源数	LEDチップ*1個	材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	本体、スタンド、プラグ付き15m電源コード、保証書、取扱説明書

# LDJ-50H 最新型40°狭角配光型 50W LED投光器



狭角配光  
省エネ・薄型

基本情報	
品番	LDJ-50H
商品名	LED 投光器 狭角配光
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	7020lm
消費電力	50W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4
ロットサイズ	W370*H260*D270 mm
JAN (GS1) コード	4571461861340



## 特長

- 狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現
- ◇高効率・高出力  
高輝度LEDチップ45個を搭載 固有I<sub>lm</sub>消費効率率は140.4lm/Wを実現した環境に優しい投光器です。
- ◇低消費電力  
僅か50Wで7020lmの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。
- ◇狭角40°配光設計 集光性向上  
・必要なところに必要なあかりを。  
余分な明るさを抑えて省エネを図る。
- ・長距離照射可能
- ◇ステータは前後180°調節可能
- ◇グリップフィン型ヒートシンクを採用 シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立
- ◇IP66を達成  
屋外での厳しい環境下でも使用できる防塵・防水性も備える。



## 実測照度

距離	中心照度
1m	18526.2LX
2m	4631.5LX
3m	2058.4LX
4m	1157.8LX
5m	741.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様


品番	LDJ-50H	照射角度	40°
消費電力	50W	ステータ調整角度	前後約180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66 (生活防水)
全光束 (明るさ)	7020lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140.4lm/W	サイズ	W227*H190*D40 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重さ	約1.6kg
光源数	LEDチップ×45個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LDJ-100M

## 最新型40°狭角配光型 100W LED投光器




狭角配光  
省エネ・薄型



基本情報	
品番	LDJ-100M
商品名	LED 投光器 狭角配光
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	12,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	14040lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	4
ロットサイズ	W400*H380*D320 mm
JAN (GS1) コード	4571461861333

LED 投光器



### 特長

- 狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現
- ◇高効率・高出力  
高輝度LEDチップ90個を搭載 固有1チップ消費効率は140.4lm/Wを実現した環境に優しい投光器です。
- ◇低消費電力  
僅か100Wで14040lmの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。
- ◇狭角40°配光設計 集光性向上  
・必要なところに必要なあかりを。  
余分な明るさを抑えて省エネを図る。  
・長距離照射可能
- ◇ステータは前後180°調節可能
- ◇グリップフィン型ヒートシンクを採用 シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立
- ◇IP66を達成  
屋外での厳しい環境下でも使用できる防塵・防水性も備える。



### 実測照度

距離	中心照度
1m	37052.4LX
2m	9263.1LX
3m	4116.9LX
4m	2315.7LX
5m	1482.1LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	LDJ-100M	照射角度	40°
消費電力	100W	ステータ調整角度	前後約180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66 (生活防水)
全光束 (明るさ)	14040lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140.4lm/W	サイズ	W268*H310*D44.5 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重さ	約2.8kg
光源数	LEDチップ×90個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LDJ-200K





## 最新型40°狭角配光型 200W LED投光器



狭角配光  
省エネ・薄型


基本情報	
品番	LDJ-200K
商品名	LED 投光器 狭角配光
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)
光色	昼白色
全光束	28080lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85V~265V
ロット数	2
ロットサイズ	W500*H420*D250 mm
JAN (GS1) コード	4571461861326

LED 投光器



### 特長

- 狭角配光のLED投光器 より省エネ・薄型・軽量を実現
- ◇高効率・高出力  
高輝度LEDチップ180個を搭載 固有I<sub>0</sub>は<sup>\*</sup>消費効率140.4lm/Wを実現した環境に優しい投光器です。
- ◇低消費電力  
僅か200Wで28080lmの明るさを実現 低消費電力で環境負荷を低減。
- ◇狭角40°配光設計 集光性向上  
・必要なところに必要なあかりを。  
・余分な明るさを抑えて省エネを図る。  
・長距離照射可能
- ◇ステアは前後180°調節可能
- ◇グリップフィン型ヒートシンクを採用 シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立
- ◇IP66を達成  
屋外での厳しい環境下でも使用できる防塵・防水性も備える。



### 実測照度

距離	中心照度
1m	74104.8LX
2m	18526.2LX
3m	8233.8LX
4m	4631.5LX
5m	2964.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。





### 製品仕様

品番	LDJ-200K	照射角度	40°
消費電力	200W	ステア調整角度	前後約180°
入力電圧	AC85V~265V	使用温度	-20°C~45°C
周波数	50/60Hz兼用	防水等級	IP66 (生活防水)
全光束 (明るさ)	28080lm	コード全長	約2m
ランプ効率	140.4lm/W	サイズ	W444*H333*D50 mm
発光色	昼白色 (6000K)	重さ	約6kg
光源数	LEDチップ×180個	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
演色性	>Ra80	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

# LG-100X

## UFO型 高天井用照明 100W LED投光器

基本情報	
品番	LG-100X
商品名	高天井用照明 LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	13000lm
消費電力	100W
入力電圧	AC85-265V
ロット数	2
ロットサイズ	W350*H450*D350 mm
JAN (GS1) コード	4571461861586



LED 投光器

### 特長

高耐久SMD LEDチップ133粒を採用して、業界高水準となる発光効率130lm/Wを実現

- 省エネ  
設備灯具・消費電力が大幅に低減して、省エネで明るさアップ。LEDチップ133個搭載し、水銀灯400W相当に達します！様々な場所でも満足！！
- 独特なデザイン  
近未来の世界を演出するようなUFO型デザインを採用LED高天井灯のおごそかなイメージを替へ、工場のイメージを一新！
- 優れた放熱性能  
LED室と電源装置室を別々の筐体とした独自のデザインを採用ことにより、ダブル放熱構造でLEDチップと電源からの発熱を効率的に発散！
- 演色性がRa80以上に達成し、作業環境に最適な照明器具です  
高演色で照らされた物が目に見える色を再現できる！！高標準な作業環境では一番似合いの照明器具です
- 作業現場の安全性の向上！  
落下防止用ワイヤと引掛フックも付属しています、引掛フックを引掛けて、落下防止に！
- 瞬時点灯  
従来の水銀灯にできない瞬時点灯・瞬時再点灯が可能になり、電圧降下などによる消灯でも瞬時点灯できます。

### 実測照度



距離	中心照度
1m	4138.0LX
2m	1034.5LX
3m	459.7LX
4m	258.6LX
5m	165.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	LG-100X	照射角度	120° (広角)
消費電力	100W	使用温度	-20℃~45℃
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP65(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約2m
全光束 (明るさ)	13000lm	サイズ	Φ280*H185 mm
ランプ効率	130.0lm/W	重さ	約3.8kg(本体のみ)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
光源数	LEDチップ×133個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、アイボルト、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		





# LG-200W

## UFO型 高天井用照明 200W LED投光器



基本情報	
品番	LG-200W
商品名	高天井用照明 LED 投光器
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年8月
メーカー希望小売価格	38,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	26000lm
消費電力	200W
入力電圧	AC85-265V
ロット数	1
ロットサイズ	W240*H460*D460 mm
JAN (GS1) コード	4571461861593

LED 投光器



### 特長

高耐久SMD LEDチップ238粒を採用して、業界高水準となる発光効率130lm/Wを実現

- 省エネ  
設備灯具・消費電力が大幅に低減して、省エネで明るさアップ。LEDチップ238個搭載し、水銀灯800W相当に達します！様々な場所でも満足！！
- 独創性あふれるデザイン  
近未来の世界を演出するようなUFO型デザインを採用LED高天井灯のおこなイメージを替え、工場のイメージを一新！
- 優れた放熱性能  
LED室と電源装置室を別々の筐体とした独自のデザインを採用ことにより、ダブル放熱構造でLEDチップと電源からの発熱を効率的に発散！
- 演色性がRa80以上に達成し、作業環境に最適な照明器具です  
高演色で照らされた物が目に見える色を再現できる！！高標準な作業環境では一番似合いの照明器具です
- 作業現場の安全性の向上！  
落下防止用ワイヤと引掛けフックも付属しています、引掛けフックを引掛けて、落下防止に！
- 瞬時点灯  
従来の水銀灯にできない瞬時点灯・瞬時再点灯が可能になり、電圧降下などによる消灯でも瞬時点灯できます。

### 実測照度



距離	中心照度
1m	8276.0LX
2m	2069.0LX
3m	919.5LX
4m	517.2LX
5m	331.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。


### 製品仕様

品番	LG-200W	照射角度	120° (広角)
消費電力	200W	使用温度	-20℃~45℃
入力電圧	AC85-265V	防水等級	IP65(生活防水)
周波数	50/60Hz兼用	コード全長	約2m
全光束 (明るさ)	26000lm	サイズ	Φ400*H196.5 mm
ランプ効率	130.0lm/W	重さ	約6.2kg(本体のみ)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	アルミニウム合金+強化ガラス
光源数	LEDチップ×238個	セット内容	投光器本体、プラグ(別途付属)、アイボルト、保証書、取扱説明書
演色性	>Ra80		

# 太陽光発電 LED投光器

実用新案登録


超長連続点灯  
超長寿命





画期的な技術革新

超長連続点灯  
18650電池  
3本搭載

電池交換式 電気代0円




太陽光発電システム  
世界最新技術革新  
(18650型充電電池用)




日中自動充電  
夜間自動点灯

# TY004 太陽光発電 自動点灯 5W LEDソーラーライト




基本情報	
品番	TY004
商品名	LED ソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年5月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	550lm
点灯時間	約10時間
ロット数	8
ロットサイズ	W450*H340*D430 mm
JAN (GS1) コード	4571461860534

太陽光発電LED



## 特長

- 電気代0円  
※環境保全や節電対策に最適な新時代の照明。
- ※ソーラー発電、日中自動充電、夜間自動点灯、電気代0円。
- ※便利で省エネ！自動点灯・消灯、消し忘れの心配も無く、経済的で安心、安全、防犯に役立ちます。
- 工事不要  
※軽量設計だから女性でも楽々どこでも簡単取り付け
- LEDなら長寿命！  
※高輝度LED使用、さらに広角反射板を利用することで、従来のLED照明より明るい。また、LEDモジュール寿命は50000時間以上、水銀灯の約4倍、通常の白熱灯の約40倍、蛍光灯の約3~5倍程に相当します。
- 点灯時間：連続約10時間
- ※充電時間、点灯時間は設置場所や天候、季節によって異なります。
- ソーラーパネルは発電効率のいい多結晶タイプ
- ※高効率発電を実現！2、3日の曇りでもライトが点灯します。
- 電池バック・スイッチはライトに搭載！単体としても利用可能



## 実測照度


距離	中心照度
1m	175.0LX
2m	43.7LX
3m	19.4LX
4m	10.9LX
5m	7.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	TY004	充電方法	太陽光発電	
全光束	約550lm	LEDライト	ソーラーパネル	
発光色	昼光色 (6000K)	効率	5W	10V/5W多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×1個	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W115*H85*D75 mm	W190*H290 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約410g	約880g
点灯時間	約10時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、	
使用電池	専用電池 7.4V 2200mAh		5mコード、取扱説明書、保証書	

# TY18-5 太陽光発電 自動点灯 5W LEDソーラーライト



基本情報	
品番	TY18-5
商品名	LEDソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年11月
メーカー希望小売価格	8,000円(税抜)
光色	昼光色・電球色
明るさ	550lm
点灯時間	9~13時間
ロット数	8
ロットサイズ	W240*H290*D520 mm
JAN (GS1) コード	4571461860763(昼光色) 4571461860909(電球色)



太陽光発電LED

## 特長

- ◇省エネ  
自然の恵みである太陽光で発電します。省エネで、環境にやさしい。
- ◇経済的  
商用電源を使用しないので、電気代0円！
- ◇利便性  
ソーラー充電式なので、電源の取れない場所でも光る。
- ◇自動点灯・消灯で手間いらず！  
明暗センサー付き、昼間に自動充電されます。夜間に自動点灯します！
- ◇配線工事不要 女性でも簡単に取付可能
- ◇一体式・分離式・ライト単体として 3通りの使い方を楽しめる
- ◇レンズをすりガラスに！眩しさを和らげるとともに光の放射を均一に

## 実測照度



距離	中心照度
1m	175.0LX
2m	43.7LX
3m	19.4LX
4m	10.9LX
5m	7.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	TY18-5	充電方法	太陽光発電	
全光束	約550lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色 (6000K) 電球色 (3500K)	効率	5W	6V/5W単結晶シリコン
光源数	COBタイプLEDチップ×12	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	φ145*D80 mm	W170*H225 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約600g	約600g
点灯時間	約9~13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約6~10時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、地面に差し込む用台座、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 3.7V 4400mAh			

# TYH-5 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト




基本情報	
品番	TYH-5
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成28年9月
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	550lm
点灯時間	11~15時間
ロット数	4
ロットサイズ	W420*H320*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861012

## 太陽光発電投光器、新時代の照明、さまざまな用途に大活躍



太陽光発電LED



### 特長

#### 【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能  
従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！太陽の光がある限り、半永久的に使える！
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能  
コンセント充電で天候に左右されずしっかり充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！
- ★長時間点灯！  
グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー 3本を使用し、満充電すれば最長15時間連続点灯可能！  
電池一本からでも、使用・点灯が可能！  
電池1本：3-5時間点灯  
電池2本：7-9時間点灯  
電池3本：11-15時間点灯
- ★1台2役 家計に優しい  
18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍！  
LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能！
- ★自動点灯・消灯  
明暗センサーをソーラーパネルに搭載！  
暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えくると）自動消灯！  
ON/OFFの手間もなく経済的！
- ★スイッチ付き  
状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！

### 電池交換式 実用新案登録



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	175.0LX
2m	43.7LX
3m	19.4LX
4m	10.9LX
5m	7.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	TYH-5	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）	
全光束	約550lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色（6000K）	効率	5W	6V/5W多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×1	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W115*H85*D75 mm	W175*H280 mm
点灯方式	光センサー＋スイッチ	重量	約0.32kg	約0.92kg（電池3本込み）
点灯時間	電池1本：約3-5時間 / 電池2本：約7-9時間 / 電池3本：約11-15時間	材質	防錆性鋳造アルミ＋強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650型リチウムイオンバッテリー*3本、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 18650型 3本（3.7V 3600mAh）			

# TYH-09 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト



基本情報	
品番	TYH-09
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成28年9月
メーカー希望小売価格	7,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1100lm
点灯時間	10~14時間
ロット数	4
ロットサイズ	W420*H320*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861029

## ソーラーライトの優勢

**CO2排出ゼロ 地球に優しい**  
温室効果ガスを排出しないLED照明に大きな貢献をします。

**簡単設置 電気工事不要**  
電気配線もいらないので、設置場所を選びません。


**電気代0 家計に優しい**  
太陽1つで1ヶ月分を充電する定電圧充電回路なので、電費ゼロです。

**非常時利用**  
災害、停電などが発生した際にも電気を使っていることができます。

## 日中自動充電、夜間自動点灯



太陽光発電LED



## 特長

### 【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能  
従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！太陽の光がある限り、半永久的に使える！
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能  
コンセント充電で天候に左右されずしっかりと充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！
- ★長時間点灯！  
グッド・グッツ専用18650型リチウムバッテリー 3本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最長14時間連続点灯可能！  
電池一本からでも、使用・点灯が可能！  
電池1本：2-4時間点灯  
電池2本：6-8時間点灯  
電池3本：10-14時間点灯
- ★1台2役 家計に優しい  
18650型リチウムバッテリー充電器としても大活躍！  
LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウム電池へ充電可能！
- ★非常に明るいCOBチップを採用！  
LED素子数が多く、発光効率に優れた非常に明るいCOBチップの採用により、効率的にLED素子の温度を低下出来ます！
- ★自動点灯・消灯  
明暗センサーをソーラーパネルに搭載！  
暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えくると）自動消灯！  
ON/OFFの手間もなく経済的！
- ★スイッチ付き  
状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	350.1LX
2m	87.5LX
3m	38.9LX
4m	21.8LX
5m	14.0LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



## 製品仕様



品番	TYH-09	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）	
全光束	約1100lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色（6000K）	効率	10W	6V/5W多結晶シリコン
光源数	COBタイプLEDチップ×1	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W145*H145*D80 mm	W280*H175 mm
点灯方式	光センサー＋スイッチ	重量	約0.46g	約0.92g（電池3本込み）
点灯時間	電池1本：約2-4時間 / 電池2本：約4-8時間 / 電池3本：約10-14時間	材質	防錆性鋳造アルミ＋強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650型リチウムバッテリー*3本、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 18650型 3本（3.7V 3600mAh）			

# TYH-20C 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト



基本情報	
品番	TYH-20C
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成28年8月
メーカー希望小売価格	8,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	2200lm
点灯時間	9~13時間
ロット数	4
ロットサイズ	W240*H290*D530 mm
JAN (GS1) コード	4571461861036


太陽光発電LED



## 特長

### 【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能  
従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！太陽の光がある限り、半永久的に使える！
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能  
コンセント充電で天候に左右されずしっかりと充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！
- ★長時間点灯！  
グッド・グッツ専用18650型リチウムバッテリー 3本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最長13時間連続点灯可能！  
電池一本からでも、使用・点灯が可能！  
電池1本：2-3時間点灯  
電池2本：5-7時間点灯  
電池3本：9-13時間点灯
- ★1台2役 家計に優しい  
18650型リチウムバッテリー充電器としても大活躍！  
LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウム電池へ充電可能！
- ★非常に明るいCOBチップを採用！  
LED素子数多く、発光効率に優れた非常に明るいCOBチップの採用により、効率的にLED素子の温度を低下出来ます！
- ★自動点灯・消灯  
明暗センサーをソーラーパネルに搭載！  
暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えくると）自動消灯！  
ON/OFFの手間もなく経済的！
- ★スイッチ付き  
状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！



## 実測照度


距離	中心照度
1m	700.2LX
2m	175.0LX
3m	77.8LX
4m	43.7LX
5m	28.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。




## 製品仕様

品番	TYH-20C	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）	
全光束	約2200lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色（6000K）	効率	20W	6V/8W多結晶シリコン
光源数	COBタイプLEDチップ×1	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W180*H140*D97 mm	W260*H240 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約0.69kg	約1.1kg（電池3本込み）
点灯時間	電池1本：約2-3時間 / 電池2本：約5-7時間 / 電池3本：約9-13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650型リチウム電池*3本、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 18650型 3本（3.7V 3600mAh）			

# TYH-25T 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト



基本情報	
品番	TYH-25T
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成28年7月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色/電球色
明るさ	2200lm
点灯時間	約9~13時間
ロット数	4
ロットサイズ	W240*H290*D520 mm
JAN (GS1) コード	4571461861043 (昼光色) 4571461861388 (電球色)



太陽光発電LED

## 特長

### 【実用新案登録】

- ★バッテリーの取替え可能  
従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！  
太陽の光がある限り、半永久的に使える！
- ★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能  
コンセント充電で天候に左右されずしっかり充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！
- ★長時間点灯！  
グッド・グッツ専用18650型リチウムバッテリー 3本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最長13時間連続点灯可能！  
電池一本からでも、使用・点灯が可能！  
電池1本：2-3時間点灯  
電池2本：5-7時間点灯  
電池3本：9-13時間点灯
- ★1台2役 家計に優しい  
18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍！  
LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能！
- ★自動点灯・消灯  
明暗センサーをソーラーパネルに搭載！  
暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えくると）自動消灯！  
ON/OFFの手間もなく経済的！
- ★スイッチ付き  
状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！



## ■実測照度

距離	中心照度
1m	700.2LX
2m	175.0LX
3m	77.8LX
4m	43.7LX
5m	28.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様



品番	TYH-25T	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）	
全光束	約2200lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色（6000K）電球色（3500K）	効率	20W	6V/8W多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×25	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W180*H140*D97 mm	W260*H240 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約0.69kg	約1.1kg（電池3本込み）
点灯時間	電池1本：約2-3時間 / 電池2本：約5-7時間 / 電池3本：約9-13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650型リチウムイオンバッテリー*3本、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 18650型 3本（3.7V 3600mAh）			

# TYH-10P 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト



基本情報	
品番	TYH-10P
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成29年3月
メーカー希望小売価格	8,000円（税抜）
光色	昼光色
明るさ	1100lm
点灯時間	10~14時間
ロット数	5
ロットサイズ	W470*H300*D255 mm
JAN (GS1) コード	4571461861289

太陽光発電LED



## 特長

【実用新案登録】  
電池式（バッテリー）ソーラーライトが更にレベルアップ！  
自分で取替え可能なバッテリーを採用！  
高輝度SMD型LED素子採用！  
高効率単結晶ソーラーパネル！軽量・薄型ライトへの進化！  
●高品質SMDタイプLED素子を16個  
小型のSMDチップの採用により、ライトボディは極限までコンパクトに！従来品を上回る明るさ！！  
●高効率単結晶ソーラーパネルで、常識を覆す明るさを実現！  
単結晶ソーラーパネルの発電効率が高く、小さい面積のパネルでも大きな発電量が得られます。耐久性にも優れています。  
●着脱簡単バッテリーで、超便利！長寿命！  
ものによって電池交換が出来なかつた面倒になりがちなLEDソーラーライトですが、本製品は電池ボックスの蓋を開けるだけ、電池を簡単に交換できる！  
●長時間点灯は魅力です。最大約14時間で、徹夜点灯は可能！  
充電電池が良質のハイパーで、太陽発電なのに、長時間点灯を実現しました。  
電池一本からでも、使用・点灯が可能です。  
電池1本：2-4時間点灯  
電池2本：6-8時間点灯  
電池3本：10-14時間点灯（徹夜点灯可）  
※（電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。）  
※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。  
※18650型電池は市販のものとの交換可能です。！  
●ソーラーパネル充電式で、配線不要！  
5M延長コード付、離れたところでも便利です！ライトとパネルを延長コードで繋げると暗くなると自動点灯します。



## ■実測照度

距離	中心照度
1m	350.1LX
2m	87.5LX
3m	38.9LX
4m	21.8LX
5m	14.0LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様

品番	TYH-10P	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）	
全光束	約1100lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色（6000K）	効率	10W	6V/5W単結晶シリコン
光源数	SMDタイプLEDチップ×16個	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W117*H100*D10 mm	W170*H225 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約400g	約800g（電池3本込み）
点灯時間	電池1本：約2-4時間 / 電池2本：約6-8時間 / 電池3本：約10-14時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 18650型 3本（3.7V 3600mAh）			

# TYH-16M 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト

基本情報	
品番	TYH-16M
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成29年3月
メーカー希望小売価格	9,600円（税抜）
光色	昼光色
明るさ	2200lm
点灯時間	9~13時間
ロット数	5
ロットサイズ	W470*H350*D255 mm
JAN (GS1) コード	4571461861296



太陽光発電LED


## 特長

- 【実用新案登録】
- 単結晶シリコン（結晶シリコンソーラーパネル）安定した発電効率と、出力の高さは抜群です。多結晶シリコンより発電効率が高く、狭い面積でもまとまった発電量が期待されます。
  - 長時間点灯！高品質18650型リチウムバッテリー 3本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最大13時間連続点灯が可能です。電池一本からでも、使用・点灯が可能です。
  - 電池 1本：2-4時間点灯
  - 電池 2本：6-8時間点灯
  - 電池 3本：10-14時間点灯（徹夜点灯可）
  - ※（電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。）
  - ※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。
  - ※18650型電池は市販のものと同交換可能です。!
  - 極薄！超軽量！業界の限界を突破！！女性が片手でも持てる従来の1/4の極薄！iPad mini2よりもっと小さく！！iPad Proの重さと同様！！
  - 耐水性IP65を達成しました！
  - 密封性に優れ、高い防塵・防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用いただけます！
  - 電池の切替可能
  - ※（電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。）
  - ※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。
  - ※18650型電池は市販のものと同交換可能です。!
  - ソーラーパネル充電式で、配線不要！
  - 5M延長コード付、離れたところでも便利です！ライトとパネルを延長コードで繋げると暗くなると自動点灯します。

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	700.28LX
2m	175.07LX
3m	77.81LX
4m	43.77LX
5m	28.01LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



## 製品仕様

品番	TYH-16M	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）	
全光束	約2200lm		LEDライト	ソーラーパネル
発光色	昼光色（6000K）	効率	20W	6V/8W単晶シリコン
光源数	LEDチップ×25個	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W148*H124*D10 mm	W175*H280 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約560g	約940g（電池3本込み）
点灯時間	電池1本：約2-3時間 / 電池2本：約5-7時間 / 電池3本：約9-13時間	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、5mコード、取扱説明書、保証書	
使用電池	専用電池 18650型 3本（3.7V 3600mAh）			


# TYH-21R 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト



**単結晶** **効率 17%**

- ・高効率な発電
- ・熱に強くて丈夫



**耐久性にも優れています。**



基本情報	
品番	TYH-21R
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	2500lm
点灯時間	連続12時間以上
ロット数	5
ロットサイズ	W500*H300*D280 mm
JAN (GS1) コード	4571461861500



太陽光発電LED



## 特長

- 実用新案登録！高品質ソーラー式ガーデンライト  
地球の自然環境の改善を目指し、ご家庭でも気軽に取り入れられる高品質ソーラーライトをお届けします。  
明るさ・品質・利便性など他社製品を超える製品作りを目指しています。
- ・超高輝度  
同等品のソーラーライトに比べ格段に明るさをアップ！  
光束2500 LM (ルーメン) で樹木、庭、駐車場をしっかりと照らします。
  - ・超長連続点灯  
高効率大型8w/6V単結晶パネルと5本3600mAh 電池搭載のため、曇りでも充電し易く、フル充電時には、連続12時間以上の点灯が可能です。
  - ・日中自動充電、夜間自動点灯  
ソーラーパネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。
  - ・電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です
  - ・備品電池がある限り、半永久的に使えます！！  
蓄電型LEDライトの寿命は、使用されるバッテリーに大きく影響を受けます。  
消耗品であるバッテリーは、劣化・故障の際に交換が必要です。  
当社の着脱式バッテリーは、電池ボックスの蓋を開けるだけ、別売り18650電池に楽々交換可能！  
永くご利用頂けます。
  - ・工事不要  
電気配線が不要なソーラーライトだから、女性でも簡単に取り付け可能です。
  - ・LEDライト本体を当社大人気の薄型投光器に進化！  
性能・機能だけでなく、デザイン性も重視。使い勝手やカラー・スタイルを改善し用途は更に広がります。  
極薄型で設置する場所に合わせて、柔軟に対応できます。  
デザインの持つイメージを広げ、商業施設、店舗、展示場などの照明ライトとしても最適です。



## ■実測照度

距離	中心照度
1m	795.7LX
2m	198.9LX
3m	88.4LX
4m	49.7LX
5m	31.8LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## 製品仕様


品番	TYH-21R 実用新案登録	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約2500lm	LEDライト	ソーラーパネル	
発光色	昼光色(6000K)	効率	25W	6V/8W単晶シリコン
光源数	LEDチップ×42	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W185*H135*D26 mm	W260*H240 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約700g	約1200g (電池5本込み)
点灯時間	連続12時間以上	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7~9時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー 5本、	
使用電池	専用電池 18650型 5本 (3.7V 3600mAh)		2.5mコード、取扱説明書、保証書	

# TYH-32L 電池交換式 実用新案登録 LEDソーラーライト

基本情報	
品番	TYH-32L
商品名	LEDソーラーライト 電池交換式
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
知的財産権	実用新案登録第3207027号
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	17,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	3000lm
点灯時間	連続12時間以上
ロット数	4
ロットサイズ	W430*H380*D330 mm
JAN (GS1) コード	4571461861517



太陽光発電LED



## 特長

- 実用新案登録！高品質ソーラー式ガーデンライト  
地球の自然環境の改善を目指し、ご家庭でも気軽に取り入れられる高品質ソーラーライトをお届けします。  
明るさ・品質・利便性など他社製品を超える製品作りを目指しています。
- ・超長連続点灯  
高効率大型8w/6V単結晶パネルと5本3600mAh 電池搭載のため、曇りでも充電し易く、フル充電時には、連続12時間以上の点灯が可能です。
  - ・日中自動充電、夜間自動点灯  
ソーラーパネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。
  - ・電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です
  - ・備品電池がある限り、半永久的に使えます！！  
蓄電型LEDライトの寿命は、使用されるバッテリーに大きく影響を受けます。  
消耗品であるバッテリーは、劣化・故障の際に交換が必要です。  
当社の着脱式バッテリーは、電池ボックスの蓋を開けるだけ、別売り18650電池に楽々交換可能！  
永くご愛用頂けます。
  - ・工事不要  
電気配線が不要なソーラーライトだから、女性でも簡単に取り付け可能です。
  - ・LEDライト本体を当社大人気の薄型投光器に進化！  
性能・機能だけでなく、デザイン性も重視。使い勝手やカラー・スタイルを改善し用途は更に広がります。  
極薄型で設置する場所に合わせて、柔軟に対応できます。  
デザインの持つイメージを広げ、商業施設、店舗、展示場などの照明ライトとしても最適です。

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX



★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。



## 製品仕様

品番	TYH-32L 実用新案登録	充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)	
全光束	約3000lm	LEDライト	ソーラーパネル	
発光色	昼光色(6000K)	効率	30W	6V/12W 多結晶シリコン
光源数	LEDチップ×60	防水等級	IP65	
照射角度	120°	サイズ	W232*H170*D37mm	W285*H340 mm
点灯方式	光センサー+スイッチ	重量	約1220g	約1580g (電池5本込み)
点灯時間	連続12時間以上	材質	防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス	
充電時間	約7~8時間	セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー 5本、	
使用電池	専用電池 18650型 5本 (3.7V 3600mAh)		2.5mコード、取扱説明書、保証書	

# 太陽光発電 LEDソーラーライト 人感センサー付き



※最高感知距離は1.2mが可能です。(電圧低下が関係ある。)  
※発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整できます。

## 特長

- ◇太陽光発電 電源のない場所でも光る。
- ◇人感センサー付き 防犯に最適
- ・人や物の動きを感知する人感+光感センサー付きソーラー式高輝度スマート投光器です。
- ・点灯時間や光センサーや人感センサー範囲など自由に調整できます。
- ◇配線工事不要 女性でも簡単に取付可能
- ◇一体式・分離式・ライト単体として 3通りの使い方を楽しめる

## T-GY5W



基本情報	
品番	T-GY5W
商品名	LEDソーラーライト人感センサー付き
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年12月
メーカー希望小売価格	8,500円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	550lm
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
ロット数	4
ロットサイズ	W240*H290*D520 mm
JAN (GS1) コード	4571461860442

製品情報	
全光束	約550lm
発光色	昼光色 (6000K)
光源数	LEDチップx1
照射角度	120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
充電時間	約6~10時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 2200mAh
充電方法	太陽光発電
LEDライト	ソーラーパネル
効 率	5W 10V/5W多結晶シリコン
防水等級	IP65 IP65
サイズ	W180*H280 mm W115*H155 mm
重量	約750g 約760g
コードの長さ	全長約5m
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	175.0LX
2m	43.7LX
3m	19.4LX
4m	10.9LX
5m	7.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## T-GY10W



基本情報	
品番	T-GY10W
商品名	LEDソーラーライト人感センサー付き
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年3月
メーカー希望小売価格	11,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1100lm
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
ロット数	4
ロットサイズ	W420*H310*D260 mm
JAN (GS1) コード	4571461860503

製品情報	
全光束	約1100lm
発光色	昼光色 (6000K)
光源数	LEDチップx1
照射角度	120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
充電時間	約6時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 2200mAh
充電方法	太陽光発電
LEDライト	ソーラーパネル
効 率	10W 10V/5W多結晶シリコン
防水等級	IP65 IP65
サイズ	W115*H155*D75 mm W180*H280 mm
重量	約750g 約760g
コードの長さ	全長約5m
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	350.1LX
2m	87.5LX
3m	38.9LX
4m	21.8LX
5m	14.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## T-GY20X



基本情報	
品番	T-GY20X
商品名	人感センサー付き LEDソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年8月
メーカー希望小売価格	13,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	2200lm
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
ロット数	4
ロットサイズ	W420*H320*D470 mm
JAN (GS1) コード	4571461860640


製品情報	
全光束	約2200lm
発光色	昼光色 (6000K)
光源数	LEDチップx1
照射角度	120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
充電時間	約7時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 4400mAh
充電方法	太陽光発電
LEDライト	ソーラーパネル
効 率	20W 10V/5W多結晶シリコン
防水等級	IP65 IP65
サイズ	W180*H200*D90 mm W180*H280 mm
重量	約1.0kg 約760g
コードの長さ	全長約5m
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	700.2LX
2m	175.0LX
3m	77.8LX
4m	43.7LX
5m	28.0LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## TGY-30



基本情報	
品番	TGY-30
商品名	人感センサー付き LEDソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	3000lm
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
ロット数	3
ロットサイズ	W555*H295*D270 mm
JAN (GS1) コード	4571461860923

製品情報	
全光束	約3000lm
発光色	昼光色 (6000K)
光源数	LEDチップx1
照射角度	120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
充電時間	約8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 6600mAh
充電方法	太陽光発電
LEDライト	ソーラーパネル
効 率	30W 10V/8W多結晶シリコン
防水等級	IP65 IP65
サイズ	W225*H245 mm W240*H260 mm
重量	約1.65kg 約90.7kg
コードの長さ	全長約5m
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	954.9LX
2m	238.7LX
3m	106.1LX
4m	59.6LX
5m	38.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## TGY-50



基本情報	
品番	TGY-50
商品名	人感センサー付き LEDソーラーライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	20,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	5000lm
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
ロット数	2
ロットサイズ	W370*H360*D305 mm
JAN (GS1) コード	4571461860916

製品情報	
全光束	約5000lm
発光色	昼光色 (6000K)
光源数	LEDチップx1
照射角度	120°
点灯方式	人感センサー+スイッチ
点灯時間	約200回 (一回約1分間点灯)
充電時間	約8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 7.4V 11000mAh
充電方法	太陽光発電
LEDライト	ソーラーパネル
効 率	50W 10V/10W多結晶シリコン
防水等級	IP65 IP65
サイズ	W285*H280 mm W285*H345 mm
重量	約2.45kg 約1.3kg
コードの長さ	全長約5m
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

## ■実測照度

距離	中心照度
1m	1591.5LX
2m	397.8LX
3m	176.8LX
4m	99.4LX
5m	63.6LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

# 超強光LED懐中電灯

Super-powerful LED flashlight

充電式 / 夜間作業 / 野外 / 登山 / 防災用




LED懐中電灯 未来を灯す

**ED70**

電池交換式 サイクルライト  
**LED懐中電灯**



基本情報	
品番	ED70
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年2月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約3~5時間
ロット数	30
ロットサイズ	W450*H420*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461860626



LED 懐中電灯

**特長**

圧倒的なハイパワーと小型化の組み合わせ

・手のひらサイズで超コンパクト&超軽量のミニ懐中電灯です。

CREE社製XML-T6チップを搭載

・世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用!

「ムーンレンズ」を採用することにより、LED照明の欠点である光の指向性をカバーした全光束は最大1800lm!

点灯5パターン! スイッチ1つで5モードの切替可能!


ズーム機能が付いていて、近距離から遠距離まで照らす事ができます。

自転車用ホルダー付属! サイクルライトとしても最適!

●実測照度

照射距離	中心照度
200m	7.52LUX
400m	1.88LUX
600m	0.84LUX
800m	0.47LUX
1000m	0.3LUX


ズームIN (ZOOM IN)



最大照射距離: 1000m

(注: 最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。1000m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

ズームOUT (ZOOM OUT)



上記イメージ図は、最大広(ズームアウト)状態の光の広がり方です。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

**製品仕様**


品番	ED70	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS (5段階)	サイズ	ズームout:約115mm*φ28mm ズームin:約127*φ28mm
光束調節	ズーム機能有	重さ	約80g (電池なし) /130g (電池込)
使用時間	約3~5時間	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本		・専用充電器CHG-01C
電池寿命	約1000回		・自転車用ライトホルダー ・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ED25-S

## 電池交換式 ミニ型 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ED25-S
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年5月
メーカー希望小売価格	3,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH : 約3時間 LOW : 約6時間
ロット数	100
JAN (GS1) コード	4571461861081



### 特長

●圧倒的なハイパワーと小型化の組み合わせ！  
持ち運びも簡単な小型形状に見合わないほどの圧倒的な明るさ、LEDの欠点は光の指向性です。このライトは「ムーンレンズ」を採用することにより、LEDの光を屈折焦点をカバーしました一般的な市販懐中電灯の明るさを遥かに超える光量に加え、極限レベルの小型化・軽量化を実現したハイエンドモデルです。


登山 緊急照明 ロッククライミング



### ●実測照度

照射距離	中心照度
200m	7.52LUX
400m	1.88LUX
600m	0.84LUX
800m	0.47LUX
1000m	0.3LUX


### ズームIN (ZOOM IN)



最大照射距離：1000m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。1000m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

### ズームOUT (ZOOM OUT)




上記イメージ図は、最大大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様

品番	ED25-S	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH (3段階)	サイズ	ズームout:約120*Φ25mm ズームin: 約130*Φ25mm
光束調節機能	ズーム機能	重さ	約55g (本体) /約105g (電池込み)
使用時間	HIGH : 約3時間 LOW : 約6時間	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本		・ACアダプター・車載充電器
電池寿命	約1000回		・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ES-30H

## 電池交換式 ミニ型 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ES-30H
商品名	LED 懐中電灯 ミニ型・ズーム機能付
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年4月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH : 約3時間 LOW:約6時間
ロット数	30
ロットサイズ	W440*H290*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861371



### 特長


- ◇大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現！
- ◇滑らかな質感の加工に加え、丸みを帯びたフォルムが特徴です。
- ◇つや消し加工を採用！落ち着いた雰囲気演出します。
- ◇点灯3段階や無段階光束調節機能付き！
- ◇落下防止用ストラップ付で更に快適ご利用いただけます。
- ◇専用充電電池と充電器付き！

LED 懐中電灯

#### ●実測照度

照射距離	中心照度
300m	5.23LUX
600m	1.31LUX
900m	0.58LUX
1200m	0.33LUX

#### ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離：1200m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。  
1200m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気  
などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ0.95m
2m	Φ1.9m
3m	Φ2.85m
4m	Φ3.8m

#### ズームOUT (ZOOM OUT)



上記イメージ図は、最大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。  
ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様



品番	ES-30H	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH (3段階)	サイズ	ズームout:約125*φ30mm ズームin:約143*φ30mm
光束調節	ズーム機能有	重さ	140g (電池込)
使用時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本		・専用充電器CHG-01C
電池寿命	約1000回		・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ES-40M

## 電池交換式 充電式 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ES-40M
商品名	LED 懐中電灯 ミニ型・ズーム機能付
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年5月
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約6時間
ロット数	30
ロットサイズ	W440*H290*D420 mm
JAN (GS1) コード	4571461861401



LED 懐中電灯

### 特長


#### おすすめポイント

- ◇大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現！
- ◇手のひらサイズで超コンパクト&超軽量！ヘッド部は転がり防止の角形採用！
- ◇ベルトやカバンに取り付けやすいカラビナフック付で便利！
- ◇点灯3段階や無段階光束調節機能付き！シーンに合わせて光量や照射範囲を自由自在！
- ◇専用充電電池と充電器付き！
  - ・グッド・グッツ専用18650型リチウムイオンバッテリーを搭載！大容量3600mAhを実現！多重保護機能も付き！リチウムイオン電池の安全性を高め、長期間安定した性能を発揮する。
  - ・AC充電器と車載充電器付き
- AC・DCどちらでも充電可能！防災グッズや停電対策として大活躍

#### ●実測照度

照射距離	中心照度
300m	5.23LUX
600m	1.31LUX
900m	0.58LUX
1200m	0.33LUX

#### ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離：1200m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。1200m距離に届く光の照度は0.33LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ0.95m
2m	Φ1.9m
3m	Φ2.85m
4m	Φ3.8m

#### ズームOUT (ZOOM OUT)




上記イメージ図は、最大大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様

品番	ES-40M	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・LOW・Flash (3段階)	サイズ	ズームout:約152*34*28 mm ズームin:約168*34*28 mm
光束調節	ズーム機能	重さ	170g (電池込)
使用時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本		・AC充電器 ・車載充電器
電池寿命	約1000回		・カラビナフック ・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ED90

## 電池交換式 充電式 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ED90
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年11月
メーカー希望小売価格	5,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約4~8時間
ロット数	30
JAN (GS1) コード	4571461860107



### 特長


- ◇超強光ズームライティング
  - 最大1800LM！超強力！爆光！
  - 業界最先端CREE社製チップ「XLamp XM-L T6」使用！！圧倒的な明るさを実現！
  - 米国CREE社製の強力LEDチップを搭載して入るので、光量が非常に強い！
  - （CREE社のLEDチップの特徴は、国内販売店で売られている懐中電灯に比べ、「光量が非常に強いこと」）
- ズーム機能搭載
  - 光ズーム機能は、光束が細ければ細い程、遠距離照射に向いています。
  - ズームにあつた明るさでご利用頂けます。
  - 懐中電灯先端を絞ると光束の太さを調節することができます。
  - 屋内等の短距離照射→ 光束を太く 屋外等の遠距離照射→ 光束を細く
- ◇5発光モード
  - 【点灯5パターン】強→中→弱→点滅→SOS
  - (ボタン半押しで点灯モード切り替え可能)
- ◇生活防水仕様
  - 防水性能を示す保護等級において、「耐水形（IP65）」を達成。高い防水性能を有した照明器具です。
  - 雨の日も安心！
- ◇更に経済的！
  - ・充電電池2本付き！！
  - ・弊社のオリジナルな超大容量電池を搭載しています。
  - ・電池には充放電保護装置がついているので、繰り返し充電回数は1000回以上！！超長持ち！！経済的！！
  - ※市販の18650型リチウムイオンバッテリーにも対応できます。
  - 乾電池に対応不可
  - ・充電器1本をおまけ
  - 18650型リチウムイオンバッテリー専用充電器！
  - 市販の18650型充電電池にも対応

LED 懐中電灯

#### ●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.29LUX

#### ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離：900m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。  
900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ1.5m
2m	Φ3m
3m	Φ4.5m

#### ズームOUT (ZOOM OUT)




上記イメージ図は、最大大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。  
ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様

品番	ED90	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS (5段階)	サイズ	ズームOut：約195*Φ34mm ズームIn：約215*Φ34mm
光束調節	ズーム機能	重さ	約160g (電池なし) / 260g (電池込)
使用時間	約4~8時間	セット内容	・ライト本体 (ストラップ付属)
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×2本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 2本		・専用充電器CHG-2A
電池寿命	約1000回		・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ED68

## 電池交換式 充電式 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ED68
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年7月
メーカー希望小売価格	5,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約2時間 (HIGH)
ロット数	30
JAN (GS1) コード	4571461860275



LED 懐中電灯

### 特長

米国CREE製XML-T6チップ搭載！

強光高輝度1800LM、キャンプ、夜釣りなどの野外活動で大活躍。

USB付き&スマホ充電対応

全世界最新スマホに充電対応 1台2役。

USBを利用して充電できる機器が外出先で充電OK。しかも長持ちあらゆる機器に対応。

三つ使用方法

電池1本で点灯するスグレモノで、車載充電器付きで車で充電でき、単3電池台座付きと三つの方法で使用できます。


USBを利用して充電できる機器が外出先で充電OK。

車載充電器付きで車で充電できます。

#### ●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.29LUX

#### ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離：900m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ1.5m
2m	Φ3m
3m	Φ4.5m

#### ズームOUT (ZOOM OUT)




上記イメージ図は、最大ズームアウト状態の光の広がりです。ズーム機能で照射面積を自由に調整出来ます。

### 製品仕様


品番	ED68	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH (3段階)	サイズ	ズームout:約175mm*Φ38mm ズームin:約195*Φ38mm
光束調節	ズーム機能	重さ	約210g (電池なし) /260g (電池込)
使用時間	約2時間 (HIGH)	セット内容	・ライト本体 (ストラップ付属)
充電時間	約4時間		・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本		・専用AC充電器・専用車載充電器・単3電池搭載台座
電池寿命	約1000回		・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ES95

## 電池交換式 3灯タイプ LED懐中電灯




基本情報	
品番	ES95
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年4月
メーカー希望小売価格	6,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	4000lm
点灯時間	約2~4時間
ロット数	40
JAN (GS1) コード	4571461860114



### 特長

- CREE社製XML-T6 3粒を採用し、驚きの明るさ4000lmを発揮。
  - 5段階発光設計。シーンに合わせて光量を調節可能。
  - 操作简单。スイッチ1つで5モードの切替可能。
  - グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。
- 過充電保護機能付き 約1000回ぐらい繰り返し利用可能。
- 防水設計：IP65級防塵防水を達成。屋外でも安心利用。
  - 高輝度LEDを採用して、寿命が長く約10万時間点灯！球切れの心配もないので、安心です。

LED懐中電灯



#### ● 実測照度

照射距離	中心照度
200m	4.18LUX
400m	1.05LUX
600m	0.46LUX

#### ● 実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ0.6m
2m	Φ1.2m
3m	Φ1.8m

実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。


上記イメージ図は、最拡大(ズームアウト)状態の光の広がり方です。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様

品番	ES95	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	4000lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×3個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS (5段階)	サイズ	約222mm*Φ55.8mm
使用時間	約2~4時間	重さ	300g (電池なし) / 400g (電池込)
充電時間	約6~8時間	セット内容	・ライト本体 (ストラップ付属)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 2本		・リチウムイオンバッテリー×2本 (18650型 3600mAh)
電池寿命	約1000回		・専用充電器(CHG-2A)
			・取扱説明書、保証書、化粧箱

# ED57

## 電池交換式 1台5役 LED懐中電灯




基本情報	
品番	ED57
商品名	LED 懐中電灯 1台5役
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年12月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約3時間 (HIGH)
ロット数	30
JAN (GS1) コード	4571461860473

### 特長

- 世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用し、驚きの明るさ1800lmを実現。
- 1台5役。  
懐中電灯だけじゃない、ハンマー・カッター・サイレン・警告用ライトとしても使用できる。  
閉じ込め・水没などの非常事態に、雪での立ち往生時にも役立つ。
- 非常灯を点滅させながらサイレンを鳴らすことができる。  
いざという時、周囲に自分の居場所を知らせたり、非常事態を知らせる。
- : 鋭い、超硬の安全ハンマーを採用。力の弱い女性や子供でも簡単にウィンドーガラスを破砕できる。  
護身用品としてもおススメ。
- : グッド・グッズ専用の大容量バッテリー (3600mAh) を搭載  
存在を警告する点滅ライトは、約40時間以上点滅し続ける。



LED 懐中電灯



#### ●実測照度

照射距離	中心照度
200m	2.32LUX
400m	0.58LUX
600m	0.26LUX

実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ1.15m
2m	Φ2.3m
3m	Φ3.45m

上記イメージ図は、最拡大 (ズームアウト) 状態の光の広がり方です。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様


品番	ED57	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・LOW (5段階)	サイズ	約185mm*Φ40mm
他の機能	ハンマー・カッター・非常灯・サイレン機能	重さ	本体 : 190g/電池入り : 240g
使用時間	約3時間 (HIGH)	セット内容	・ライト本体 (ストラップ付属)
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本		・専用充電器 ・車載充電器
電池寿命	約1000回		・取扱説明書、保証書、化粧箱

# TZ51

## 電池交換式 3灯タイプ LED懐中電灯



基本情報	
品番	TZ51
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	10,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	6500lm
点灯時間	3時間 (HIGH)
ロット数	20
JAN (GS1) コード	4571461860718




### 特長

- CREE社製XML-T6 LEDチップ5個搭載！最大6500lmを実現
- 超長寿命  
優れた放熱構造により、LEDモジュールの長寿命を保証。
- 点灯5パターン！！シーンに合わせて最適な照射モードを調節可能！！
- スイッチ一つで簡単に切り替え！！  
片手でスイッチを押すだけで、照射モードを瞬時に切り替えることができる。操作に手間かからない！
- グッド・グッズ専用バッテリー4本を搭載。経済的。  
過充電保護機能付き 約1000回くらい繰り返し利用可能。
- 軽量・コンパクト 女性でも持ち運びラクラク  
高品質航空機アルミ合金を構成し、頑丈で軽量の両立を追求！
- 便利な取っ手付き！持ち運びに便利。
- 雨の中でも使用できる防水仕様。



LED 懐中電灯



#### ● 実測照度

照射距離	中心照度
50m	2.29LUX
100m	0.57LUX
150m	0.25LUX

実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。

#### ● 実測照射範囲


照射距離	照射面直径
1m	Φ1.4m
2m	Φ2.8m
3m	Φ4.2m

上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト）状態の光の広がります。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様

品番	TZ51	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	6500lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6 LEDチップ×5個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS (5段階)	サイズ	約150mm*φ70mm
使用時間	約3時間 (HIGH)	重さ	約420g (本体) /約620g (電池込み)
充電時間	約10時間	セット内容	・ライト本体 ・リチウムイオンバッテリー×4本 (18650型 3600mAh) ・専用充電器(CHG-4B)・取扱説明書、保証書、化粧箱
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 4本		
電池寿命	約1000回		

# ES-20U USB充電ポート搭載 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ES-20U
商品名	LED 懐中電灯 USB充電ポート付
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年9月
メーカー希望小売価格	3,000円(税抜)
光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約6時間
ロット数	30
ロットサイズ	W450*H420*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861579



LED 懐中電灯


## 特長

- ◇USB充電  
USB充電ポート搭載、電池交換不要！
- ◇超爆光  
大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現！
- ◇超軽量・ミニ型！  
手のひらサイズで超コンパクト＆超軽量！女性にも最適！
- ◇三段階発光可能  
スイッチ一つで3モードが切替可能、ハイモード→ローモード→点滅モード
- ◇ズーム機能付き  
シーンに合わせて照射範囲を自由自在！

### ●実測照度

照射距離	中心照度
200m	7.52LUX
400m	1.88LUX
600m	0.84LUX
800m	0.47LUX
1000m	0.3LUX


### ズームIN (ZOOM IN)



最大照射距離：1000m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。1000m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

### ズームOUT (ZOOM OUT)



照射距離	照射面直径
1m	Φ1.03m
2m	Φ2.06m
3m	Φ3.09m

上記イメージ図は、最大広(ズームアウト)状態の光の広がり方です。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

## 製品仕様


品番	ES-20U	電池寿命	約1000回
全光束	1800lm	充電電圧	DC5V
光源数	CREE社製XML-T6×1個	防水等級	IP65(生活防水)
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH (3段階)	材質	アルミニウム合金
光束調節	ズーム機能	サイズ	ズームout: 約112*Φ28mm ズームin: 約123*Φ28mm
使用時間	HIGH: 約3時間 LOW: 約6時間	重さ	100g (電池込)
充電時間	約6~8時間	セット内容	ライト本体、取扱説明書、保証書、化粧箱
使用電池	専用電池18650リチウムイオンバッテリー 1本 (内蔵式)		

# ED45-F

## 電池交換式 充電式 LED懐中電灯



基本情報	
品番	ED45-F
商品名	LED 懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	5,000円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約4~8時間
ロット数	30
JAN (GS1) コード	4571461860961



### 特長

- : 米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用し、超爆光の明るさ1800lmを実現。
- : ズーム機能付き、近距離から遠距離まで幅広く照らします。  
懐中電灯ライト部分の先端を回すことによって光の拡散範囲をお好みに調節できる
- : 多用途
  - ・懐中電灯だけじゃない、モバイルバッテリーとしても使用できる。
  - フラッシュモードで点灯でき、救急時の非常灯になる。
  - ・鋭いハンマー付き、緊急、防災グッズとして使える。



LED 懐中電灯

#### ●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.29LUX

#### ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離：900m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。  
900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ 1.5m
2m	Φ 3m
3m	Φ 4.5m

#### ズームOUT (ZOOM OUT)




上記イメージ図は、最大大(ズームアウト)状態の光の広がりを示す。  
ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様

品番	ED45-F	充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IP65(生活防水)
光源数	CREE社製XML-T6×1個	材質	アルミニウム合金
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS (5段階)	サイズ	ズームout:約185mm*Φ31mm ズームin:約210*Φ31mm
光束調節機能	ズーム機能	重さ	約120g (本体) /約220g (電池込み)
使用時間	約4時間 (HIGH)	セット内容	・ライト本体
充電時間	約6~8時間		・リチウムイオンバッテリー×2本 (18650型 3600mAh)
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 2本		・専用充電器CHG-2A
電池寿命	約1000回		・保証書、化粧箱

# ES-65T

## 電池交換式 充電式 マグネット付き LED懐中電灯 実用新案登録




基本情報	
品番	ES-65T
商品名	LED懐中電灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年12月
メーカー希望小売価格	6,200円(税抜)
明るさ	3000lm
点灯時間	約2時間
ロット数	30
ロットサイズ	約W450*H420*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861661



### 特長

実用新案登録中

- CREE社製 ML-T6×1個 Q5\*2個 合わせてLED3灯を搭載し、驚きの明るさ3000lmを発揮。
- サプライトの調整角度は270°となり、取付面は方向を問わず、どの面にも取付可能です。
- マグネット付き、ハンズフリー作業に最適。
- メインライトにズーム機能付き、広角照射で遠距離を
- 4階段発光設計。シーンに合わせて光量を調節可能。
- 操作簡単。スイッチ1つで4モードの切替可能。
- グッド・グッズ専用バッテリー1本・AC充電器CHG-01を搭載。経済的。過充電保護機能付き約1000回ぐらい繰り返し利用可能。
- マイクロUSB充電口も搭載！PC、モバイルバッテリーなどから給電可能。
- アウトドア・キャンプ・登山・犬散歩・夜釣り・現場作業等だけではなく、防災や停電時にも重宝。
- 防水設計：IP65級防塵防水を達成。屋外でも安心利用。
- 高輝度LEDを採用して、寿命が長く約10万時間点灯！球切れの心配もないので、安心です。



LED 懐中電灯

#### ●実測照度

照射距離	中心照度
300m	2.32LUX
600m	0.58LUX
900m	0.26LUX

#### ズームIN (ZOOM IN)




最大照射距離：900m

(注：最大照射距離がズームINの状態において光が届く距離となる。900m距離に届く光の照度は0.3LUXとなります。実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。)

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ 1.15m
2m	Φ 2.3m
3m	Φ 3.45m

#### ズームOUT (ZOOM OUT)



上記イメージは、最大ズームアウト状態の光の広がりの様子。ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

### 製品仕様



品番	ES-65T 実用新案登録中	使用電池	18650リチウムイオンバッテリー 1本
全光束	3000lm	電池寿命	充放電繰り返し数：約1000回
光源数	CREE社製 XML-T6×1個 Q5*2個	充電器規格	入力：100V-240V 50/60Hz 出力：DC4.2V/600mA
点灯モード	・LOW(メインライト1灯)	防水等級	IP65級防水(生活防水)
	・MIDDLE(左右のサブライト2灯)		
	・HIGH(三灯) ・FLASH (三灯)		
光束調節	ズーム機能有 (メインライト)	材質	アルミニウム合金
使用時間	約2時間 (電池電力不足の場合、光は徐々に暗くなっていきます。)	サイズ	ズームout：約W65*H145 mm ズームin：約W65*H157 mm
充電時間	約6~8時間	重さ	170g (電池込)
		セット内容	・ライト本体・リチウムイオンバッテリー×1本 (18650型 3600mAh) ・AC充電器CHG-01C ・取扱説明書、保証書、化粧箱

# HL80

## 電池交換式 充電式 LEDヘッドライト




基本情報	
品番	HL80
商品名	LED ヘッドライト
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年4月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1800lm
点灯時間	約3~6時間
ロット数	50
ロットサイズ	600mm*Φ500mm*Φ400mm
JAN (GS1) コード	4571461860480



### 特長

- Cree社製XML-T6 LEDチップ1個搭載！最大1800lmを実現
- スポット仕様レンズ
- フラットタイプのレンズを採用し、中央部はスポット効果の高い集約した光を照射します。
- 3パターンの点灯モード
- 点灯モードは【ハイ・ロー・ストロボ】の3パターン。シーンや用途に応じて切替可能です。
- また、ハイモードは、直視できないほどの高照度。ご利用時にはご注意ください。
- グッド・グッツ専用バッテリー2本を搭載。経済的。
- 3600mAh大容量の18650型リチウムイオンバッテリー 2本付き、充放電の繰り返しが「1000回以上」充電器で直接充電も可能なため、電池ケースの開閉の手間も不要です！
- 操作簡単
- ボタン1つで輝度調整 (OFF/ON・High・Low・FLASH) に切替可能。
- 上下の角度は90度調整可能!!
- 角度も調整できて活躍場面が広がります
- 後頭部部分にも安全ライト装備
- 装着時の後頭部部分にも安全ライトの赤色ランプがついているので、後方からの認識ができて大変安心です。
- 軽量携帯設計の魅力！



#### ● 実測照度

照射距離	中心照度
100m	3.45LUX
200m	0.84LUX
300m	0.37LUX

#### ● 実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ 1.6m
2m	Φ 3.2m
3m	Φ 4.8m

実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。

### 製品仕様


品番	HL80	充電電圧	100V-240V 50/60Hz
全光束	1800lm	防水等級	IPX3級防水 (生活防水仕様)
光源数	Cree社製XML-T6 LEDチップ×1個	材質	アルミニウム+樹脂+プラスチック
点灯モード	HIGH・MIDDLE・FLASH (3段階)	サイズ	約55mm*Φ43mm
使用時間	約3~6時間	重さ	160g (電池なし) / 260g (電池込)
充電時間	約6~8時間	セット内容	・ライト本体
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 2本		・リチウムイオンバッテリー×2本 (18650型 3600mAh)
電池寿命	約1000回		・専用充電器・取扱説明書、保証書、化粧箱

# HL90

## 電池交換式 充電式 LEDヘッドライト




基本情報	
品番	HL90
商品名	LED ヘッドライト
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年11月
メーカー希望小売価格	6,800円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	4000lm
点灯時間	約2~4時間
ロット数	50
ロットサイズ	W700*ΦH500*ΦD500 mm
JAN (GS1) コード	4571461860343



### 特長

- 圧倒的なハイパワーと小型化の組み合わせ
- CREE社製XML-T6 LEDチップ3個搭載！最大4000lmを実現
- フラットレンズ採用
- レンズには、スポット性の高いフラットレンズを使用。照射面の中心部はより明るい仕様となります。
- 点灯4パターン
- 点灯は【ハイ・ミドル・ロー・フラッシュ】の4パターン点灯。シーンや用途に合わせてご利用ください。
- グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。
- 3600mAh大容量の18650型リチウムイオンバッテリー 2本付き、充放電の繰り返しが1000回以上！充電器で直接充電も可能なので、電池ケースの開閉の手間も不要です！
- 操作簡単
- ボタン1つで輝度調整（OFF/ON・High・MIDDLE・Low・ストロボ）に切替可能。
- 後頭部部分にも安全ライト装備
- 装着時の後頭部部分にも安全ライトの赤色ランプがついているので、後方からの認識がき大変安心です。
- 軽量携帯設計の魅力！

LED 懐中電灯



#### ●実測照度

照射距離	中心照度
200m	4.18LUX
400m	1.05LUX
600m	0.46LUX
800m	0.26LUX

#### ●実測照射範囲

照射距離	照射面直径
1m	Φ1.4m
2m	Φ2.8m
3m	Φ4.2m

実際は照射距離が空気などの環境に影響されますので多少の誤差が生じる場合がございます。

### 製品仕様

品番	HL90	充電電圧	100V-240V 50/60Hz
全光束	4000lm	防水等級	IPX3級防水（生活防水仕様）
光源数	CREE社製XML-T6 LEDチップ×3個	材質	アルミニウム+樹脂+プラスチック
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH（4段階）	サイズ	約90mm*50mm*Φ40mm
使用時間	約2~4時間	重さ	180g（電池なし）/280g（電池込）
充電時間	約6~8時間	セット内容	・ライト本体
使用電池	専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 2本		・リチウムイオンバッテリー×2本（18650型 3600mAh）
電池寿命	約1000回		・専用充電器・取扱説明書、保証書、化粧箱

NEW

# LED Work light

## 高輝度 LED 作業灯



[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)  
[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)

goodtoku 検索

Google YAHOO! JAPAN




## Flood LED Work light

LED 作業灯 ジュラルミンを利用して衝撃を抵抗して摩擦に耐えます。高品質の LED チップを使用して安定性がよくて長寿命で汚染などありません。寒い光源の設計なので、熱放射もありません。船舶、倉庫、鉱山、農業機械、建設機械等の作業に、災害時の備えに、交通整理に、工事現場に様々な場面で活躍できます！



**LD18Y**


DC12V/DC24V対応  
**LED作業灯18W**



基本情報	
品番	LD18Y
商品名	LED 作業灯 円型
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年5月
メーカー希望小売価格	2,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	1800lm
消費電力	18W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	20
ロットサイズ	W360*H335*D260 mm
JAN (GS1) コード	4571461860527

**特長**

- 多用途LED作業灯。  
屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品  
【農業機械・建設機械等】の作業。  
【災害時への備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍！  
◇LEDライトなので省エネの上に明るさ抜群！バッテリーへの負担も軽減！  
◇高品質LEDの為使用寿命が約30,000時間以上と大変長く、電球切れ、交換の頻度も軽減  
◇適用範囲  
【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として  
【庭・エクステリア】などのインテリア照明として  
【建築現場や工事現場】への作業照明としてなど  
◇耐震  
◇取付ステーで上下のライト角度は180度調整可能  
◇防水&防塵！ショート防止！  
◇裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！



**警告** ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。

**LED作業灯**  
高品質なLED発光素子を採用し、1800lm (ルーメン) の明るさを実現！

**超薄型** **IP67 防水** **180W相当**

LEDの魅力で必要な場所を効率よく照明することができ  
省エネや環境への配慮にも貢献します

30000時間以上の超長寿命！

DC12V/24V 防水・防塵 中角60°タイプ 取付簡単

**実測照度**

距離	中心照度
1m	2138.3LX
2m	534.5LX
3m	237.5LX
4m	133.6LX
5m	85.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。


DC対応LED照明

**製品仕様**

品番	LD18Y	照射角度	60° (中角)
消費電力	18W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	1800lm	コードの長さ	全長約45cm
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W117*H155*D35 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.45kg(本体)
光源数	LEDチップ×6個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# LD27Y

## DC12V~24V対応 LED作業灯27W




基本情報	
品番	LD27Y
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年6月
メーカー希望小売価格	3,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2300lm
消費電力	27W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	20
ロットサイズ	W360*H335*D260 mm
JAN (GS1) コード	4571461860220




### 特長

- ★【高効率LEDチップを採用】
- ★【コンバーター本体への防水・落雷防止】  
本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載することで、浸水・落雷による故障を更に軽減！
- ★【過酷な温度環境での使用にも】  
-20℃～+45℃という周囲温度環境で使用できます。  
寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。
- ★【幅広い照射角度】  
約60°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。
- ★【強化ガラス採用】  
高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万一の破損時にも飛散することはありません。
- ★【取り付け自在の台座】  
取付方向が自在で様々な場所への設置が可能です。また、従来のHID投光器と同じ取付台座のため、リニューアルにもおすすめです。

DC  
対応LED照明



警告  
■DC12V/24V兼用です。  
10 Vの家庭電圧に繋げないでください。



### 実測照度

距離	中心照度
1m	2732.2LX
2m	683.0LX
3m	303.5LX
4m	170.7LX
5m	109.2LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	LD27Y	照射角度	60° (中角)
消費電力	27W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	2300lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	85.2lm/W	サイズ	W117*H155*D55 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.7kg(本体)
光源数	LEDチップ×9個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# LD27F

# DC12V~24V対応 LED作業灯27W




基本情報	
品番	LD27F
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年6月
メーカー希望小売価格	3,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	2300lm
消費電力	27W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	20
ロットサイズ	W360*H335*D260 mm
JAN (GS1) コード	4571461860213



## 特長

- ◆多用途LED作業灯。  
屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品  
【農業機械・建設機械等】の作業。  
【災害時の備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍！  
◆LEDライトなので省エネの上に明るさ抜群！バッテリーへの負担も軽減！  
◆高品質LEDの為使用寿命が約30,000時間以上と大変長く、電球切れ、交換の頻度も軽減  
◆適用範囲  
【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として  
【庭・エクステリア】などのインテリア照明として  
【建築現場や工事現場】への作業照明としてなど
- ◆耐震
- ◆取付ステーで上下のライト角度は180度調整可能
- ◆防水&防塵！ショート防止！
- ◆裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！



**警告** ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



## 実測照度

距離	中心照度
1m	2732.2LX
2m	683.0LX
3m	303.5LX
4m	170.7LX
5m	109.2LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。


DC  
対応  
LED  
照明

## 製品仕様

品番	LD27F	照射角度	60°(中角)
消費電力	27W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	2300lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	85.2lm/W	サイズ	W112*H155*D55 mm
発光色	昼光色(6000K)	重量	0.7kg(本体)
光源数	LEDチップ×9個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# LD48

## DC12V~24V対応 LED作業灯48W




基本情報	
品番	LD48
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年9月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	4000lm
消費電力	48W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	20
ロットサイズ	W425*H335*D265 mm
JAN (GS1) コード	4571461860282



### 特長

- 農業機械・建設機械等の作業。
- 【災害時への備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍！
- ◇LEDライトなので省エネの上に明るさ抜群！バッテリーへの負担も軽減！
- ◇高品質LEDの為使用寿命が約30,000時間以上と大変長く、電球切れ、交換の頻度も軽減
- ◇適用範囲
- 【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として
- 【庭・エクステリア】などのインテリア照明として
- 【建築現場や工事現場】への作業照明としてなど
- ◇耐震
- ◇取付ステーで上下のライト角度は180度調整可能
- ◇防水&防塵！ショート防止！
- ◇裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！

DC  
対応  
LED  
照明



**警告** ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	4751.7LX
2m	1187.9LX
3m	527.9LX
4m	296.9LX
5m	190.0LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	LD48	照射角度	60° (中角)
消費電力	48W	使用温度	約-20℃~45℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	4000lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	85.2lm/W	サイズ	W109*H155*D65 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.76kg(本体)
光源数	LEDチップ×16個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# WL03

## DC12V~24V対応 LED作業灯40W



基本情報	
品番	WL03
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	4000lm
消費電力	40W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	12
ロットサイズ	W415*H260*D315 mm
JAN (GS1) コード	4571461860336

### 特長

- ★【高効率LEDチップを採用】  
固有エネルギー消費効率はシリーズ最大で100ルーメン/Wを実現。  
最高光束4000lm(高効率形・広角タイプ)を有しています。
- ★【コンバーター本体への防水・落雷防止】  
本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載することで、浸水・落雷による故障を更に軽減！
- ★【過酷な温度環境での使用にも】  
-45℃~85℃という周囲温度環境で使用できます。  
寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。
- ★【幅広い照射角度】  
約60°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。
- ★【強化ガラス採用】  
高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万が一の破損時にも飛散することはありません。
- ★【取り付け自在の台座】  
取付方向が自在で様々な場所への設置が可能です。また、従来のHID投光器と同じ取付台座のため、リニューアルにもおすすめです。



家庭電源対応不可  
注意

警告 ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	4751.7LX
2m	1187.9LX
3m	527.9LX
4m	296.9LX
5m	190.0LX


★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	WL03	照射角度	60°
消費電力	40W	使用温度	約-45℃~85℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
周波数	50/60Hz兼用	コード	全長約450mm
全光束	4000lm	サイズ	W125*H185*D85 mm
ランプ効率	100lm/W	重量	0.94kg(本体)
発光色	昼光色 (6000K)	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# WL04

## DC12V~24V対応 LED作業灯48W



基本情報	
品番	WL04
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	7,500円(税抜)
光色	昼光色
全光束	4800lm
消費電力	48W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	12
ロットサイズ	W415*H260*D315 mm
JAN (GS1) コード	4571461860367

### 特長

- 12V・24V車 (バッテリーフォークリフト) に対応可能。
- ◇耐衝撃設計の為、振動の多い重機などへの装着にも安心。
- ◇定格10Vから30Vまでの直流電源で動作しますので、12V車、24V車でマルチに使用出来ます。
- ◇IP67相当の完全防水設計でクルーザーなどの船舶用としても十分な耐久性を誇ります。
- 屋内・屋外両方ご利用OK！  
漁船のデッキライトや集魚灯としても活躍します。
- ◇さらに、低い消費電力で従来の照明と同水準の明るさを実現。
- ◇バッテリー保護の観点でも最適。
- 軽量！！コンパクト！！
- ◇コンパクト設計で持ち運びや設置が簡単！
- ◇シールドビーム同等サイズの小型・軽量設計で用途は無制限大



家庭電源対応不可  
注意

警告 ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	5702.1LX
2m	1425.5LX
3m	633.5LX
4m	356.3LX
5m	228.0LX


★上記照度は設計上の数値の為、  
使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	WL04	照射角度	60° (中角)
消費電力	48W	使用温度	約-45℃~85℃
入力電圧	DC12/24V	防水等級	IP67
全光束	4800lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W125*H185*D85 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	0.96kg(本体)
光源数	CREE社製LEDチップ×16個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# WL06

## DC12V~24V対応 LED作業灯60W



基本情報	
品番	WL06
商品名	LED 作業灯 狭角型
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年11月
メーカー希望小売価格	12,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6000lm
消費電力	60W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	8
ロットサイズ	W540*H420*D240 mm
JAN (GS1) コード	4571461861265

### 特長

- ◇驚異的な照射能力と耐久性。
- ◇ネジで固定なので上下度調整可能。
- ◇スポットライトのため長距離照明可能。
- ◇6000LMの光束で暗闇を瞬時に明るく。
- ◇超輝度だから、トンネルや夜間の作業にも最適。
- ◇トラック等の24V車でも快適にご使用いただけます。
- ◇アルミ合金材質だから、丈夫で変形の心配も終わり！
- ◇優れた放熱性能で高熱によるLEDの劣化を防ぎます。
- ◇CREE社製LEDチップを12個搭載！大輝度を実現しています。



警告 ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋がないでください。



### ■実測照度


距離	中心照度
1m	309773LX
2m	77443LX
3m	34419LX
4m	19360LX
5m	12390LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

製品仕様			
品番	WL06	照射角度	9° (狭角)
消費電力	60W	使用温度	約-45℃~85℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	6000lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	100lm/W	サイズ	W180*H240*D92 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	2.36kg(本体)
光源数	LEDチップ×12個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# WL07

## DC12V~24V対応 LED作業灯70W



基本情報	
品番	WL07
商品名	LED 作業灯 狭角型
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年10月
メーカー希望小売価格	15,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	7000lm
消費電力	70W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	8
ロットサイズ	W490*H400*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461860350

### 特長

- 驚異的な照射能力と耐久性。
- ネジで固定なので上下度調整可能。
- 7000LMの光束で暗闇を瞬時に明るく。
- 超輝度だから、トンネルや夜間の作業にも最適。
- 前後自由に調整可能
- トラック等の24V車でも快適にご使用いただけます。
- アルミ合金材質だから、丈夫で変形の心配も終わり！
- 優れた放熱性能で高熱によるLEDの劣化を防ぎます。
- CREE社製LEDチップを7個搭載！大輝度を実現しています。



警告 ■DC12V/24V兼用です。  
100Vの家庭電圧に繋がないでください。



### ■実測照度


距離	中心照度
1m	32695LX
2m	8173LX
3m	3632LX
4m	2043LX
5m	1307LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

製品仕様			
品番	WL07	照射角度	30° (狭角)
消費電力	70W	使用温度	約-45℃~85℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	7000lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	100 lm/W	サイズ	W152*H197*D100 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	1.52kg(本体)
光源数	CREE社製LEDチップ×7個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# LD72W

## DC12V~24V対応 LED作業灯72W



基本情報	
品番	LD72W
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成25年10月
メーカー希望小売価格	9,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	6100lm
消費電力	72W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	6
ロットサイズ	W490*H410*D290 mm

### 特長

屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品

【農業機械・建設機械等】の作業。


【災害時の備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍。

◇耐震

◇防水・防塵 ショート防止

◇取付ステーで上下のライト角度は180度調整可能。

◇裏面に放熱フィン付で優れた放熱性能



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	7246.4LX
2m	1811.6LX
3m	805.1LX
4m	452.9LX
5m	289.8LX


★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様

品番	LD72W	照射角度	60°
消費電力	72W	使用温度	約-45℃~85℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	6100lm	コード全長	約450mm
ランプ効率	84.8lm/W	サイズ	W405.2*H114*D86.5 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	2kg(本体)
光源数	LEDチップ×24個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

# WL02

## DC12V~24V対応 LED作業灯120W



基本情報	
品番	WL02
商品名	LED 作業灯
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年1月
メーカー希望小売価格	16,000円(税抜)
光色	昼光色
全光束	10000lm
消費電力	120W
入力電圧	DC12V/24V
ロット数	4
ロットサイズ	W690*H270*D280 mm

### 特長

●汎用LED作業灯。

●30°/60°角度兼用なので、広角照射と長い照射距離が実現します。

●屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品。

●【農業機械・建設機械等】の作業。【災害時の備え】【交通整理、工事現場】など様々な場面で活躍！

●耐震！


アルミボディなので、車の振動や衝撃に強い。

●取付ステーで上下のライト角度は180度調整可能！

●防水！防塵！ショート防止！

防護等級は最高のIP67なので、車両搭載や屋外使用も可能。海キャンプや突如の雨にも安心。

●裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！



### ■実測照度

距離	中心照度
1m	11879.4LX
2m	2969.8LX
3m	1319.9LX
4m	742.4LX
5m	475.1LX



★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

### 製品仕様



品番	WL02	照射角度	狭角30度/中角60度兼用
消費電力	120W	使用温度	約-45℃~85℃
入力電圧	DC12V/24V	防水等級	IP67
全光束	10000lm	コード	全長約45cm
ランプ効率	83.4lm/W	サイズ	W609*H180*D150 mm
発光色	昼光色 (6000K)	重量	4.4kg(本体)
光源数	LEDチップ×40個	材質	ジュラルミン+アクリル樹脂
演色性	>Ra80	セット内容	作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

**LA-566**

DC24V対応  
**LEDサイドマーカー**



基本情報	
品番	LA-566
商品名	LED サイドマーカー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年9月
メーカー希望小売価格	1,300円
光色	5色（白、緑、青、黄、赤）
全光束	180lm
消費電力	1.44W
入力電圧	DC24V
ロット数	100
ロットサイズ	W430*H370*D450 mm
JAN (GS1) コード	4571461860169



DC  
対応LED  
照明

**特長**

- 自動車/貨車/トラックなど使用クリスタルサイドマーカーランプです。
- 24V爆光LEDバスマーカーランプです。
- 高輝度の3chip SMD LEDを12個使用しており、さらにダイヤカットのレンズでかなりの明るさを実現いたしました。
- レンズカットとSMD配列の愛称を考へて、更に、明るくなりました。
- 普通のLEDのサイドマーカーより、もっと省エネルギーで、使用寿命長くなりますよ。
- レンズに合わせてLEDを配置してありますので全方向に光が拡散！！
- バルブをこの商品に交換するだけでLEDに変身！！
- 効率：1.44W
- 電流：60mA
- カラー：白、緑、青、黄、赤




警告 DC 24V専用です。  
100Vの家庭電圧に繋げないでください。

**製品仕様**

品番	LA566	照射角度	360°
消費電力	1.44W	防水等級	IP64（生活防水）
全光束	180lm	サイズ	約86*72mm
入力電圧	DC24V	重量	約99g
発光色	白、緑、青、黄、赤	材質	ABS+PS+PVC
光源数	LEDチップ×12個	セット内容	本体

## LD84-ZB

# 一般電球 60W形相当 LED電球 9W



昼白色  
5000K

基本情報	
品番	LD84-ZB
商品名	LED電球 高演色Ra95 60W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	1,200円(税抜)
発光色	昼白色
明るさ	840lm
消費電力	9W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W33*H33*26.5 cm
JAN (GS1) コード	4571461861463

### 特長

- 物をキレイに見せる高演色Ra95  
独自の防止回路設計採用！ちらつきなし！目に優しい  
拡散カバーの採用により、LED電球特有のまぶしさ感を軽減  
広配光約270°  
高品質のプラスチック製なので、落ちても割られることなく安心！  
PSE取得済



### 製品仕様

品番	LD84-ZB	入力電圧	AC100V 0.2A 50/60Hz
演色性	Ra95	照射角度	270°
明るさ	840lm 60W形相当	素材	アルミニウム合金+PC
消費電力	9W	寸法	外径60*全長118
口金	E26	重量	約58g
色温度	5000K(昼白色)	セット内容	本体
光源数	LEDチップ×21個		


### ■実測照度

距離	中心照度
1m	133.6LX
2m	33.4LX
3m	14.8LX
4m	8.36LX
5m	5.35LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

## LD84-DQ

# 一般電球 60W形相当 LED電球 9W



電球色  
2700K

基本情報	
品番	LD84-DQ
商品名	LED電球 高演色Ra95 60W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	1,200円(税抜)
発光色	電球色
明るさ	840lm
消費電力	9W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W33*H33*26.5 cm
JAN (GS1) コード	4571461861470

### 特長

- 物をキレイに見せる高演色Ra95  
独自の防止回路設計採用！ちらつきなし！目に優しい  
拡散カバーの採用により、LED電球特有のまぶしさ感を軽減  
広配光約270°  
高品質のプラスチック製なので、落ちても割られることなく安心！  
PSE取得済



### 製品仕様

品番	LD84-DQ	入力電圧	AC100V 0.2A 50/60Hz
演色性	Ra95	照射角度	270°
明るさ	840lm 60W形相当	素材	アルミニウム合金+PC
消費電力	9W	寸法	外径60*全長118mm
口金	E26	重量	約58g
色温度	2700K(電球色)	セット内容	本体
光源数	LEDチップ×21個		

### ■実測照度

距離	中心照度
1m	133.6LX
2m	33.4LX
3m	14.8LX
4m	8.36LX
5m	5.35LX

★上記照度は設計上の数値の為、使用環境下により異なります。

一般電球 25W形相当  
**LED電球** 消費電力4W

シャンテリアタイプ



E12  
口金



E17  
口金



E26  
口金

TS12-DQ

TS17-DQ

TS26-DQ


基本情報	
品番	TS12-DQ TS17-DQ TS26-DQ
商品名	LEDシャンテリア電球 25W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年7月
メーカー希望小売価格	980円(税抜)
発光色	電球色
消費電力	4W
口金	E12/E17/E26
口数	100
口サイズ	W42*H22*33 cm
JAN (GS1) コード	4571461861449(TS12-DQ) 4571461861432(TS17-DQ) 4571461861456(TS26-DQ)

## 特長

全方位360度配光、調光対応シャンテリア電球！  
360度全体発光  
全方位に照射可能な独自配列設計を採用することにより、広角360°配光を実現。  
あたたかい雰囲気を出している「電球色」  
雰囲気と高級感を両立しており、穏やかな感じで、部屋の用途や雰囲気にふさわしい  
調光対応  
調光ができるLED電球なので、調光すればよりくつろいだ雰囲気が演出できます。  
インテリアライトには最適です。明るさを変えれば局部照明、アクセントライト、常夜灯と様々な使い方ができます。  
省エネ、電気代85%カット！  
従来の25W形白熱灯と同等の明るさながら、消費電力が約85%も低く、電気代を大幅に削減できます。  
調光すれば、明るさとともに消費電力も落ちます。節電効果は絶大！  
長寿命  
長寿命がLEDの特性で、5,000時間の設計寿命で、ここまで頻繁だった電球交換の手間も省けます。  
瞬時に点灯  
電源オン時パッと点灯します。  
発熱が少ない  
発熱が少ないので、光の下にいても暑くありません。

## 製品仕様

品番	TS12-DQ	TS17-DQ	TS26-DQ	演色性	Ra80
明るさ	325lm	25W形相当		調光器具	対応可
消費電力	4W			照射角度	360°
口金	E12/E17/E26			素材	アルミニウム合金+ガラス
色温	3000K (電球色)			寸法	外径35*全長117
光源数	LEDチップ×24個			重量	TS12-DQ(36g) TS17-DQ(37g) TS26-DQ(42g)
入力電圧	AC100V 0.2A 50/60Hz				



## DQ09-02



## 一般電球 80W形相当 LED電球 9W



E26口金  
昼光色  
1080lm

基本情報	
品番	DQ09-02
商品名	LEDシャンデリア球 80W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年7月
メーカー希望小売価格	1,800円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1080lm
消費電力	9W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W700*H500*D500 mm
JAN (GS1) コード	4571461860855

### 特長

- 電気代大幅カット：従来電球より90%消費電力をカット！環境にエコです。
- 点灯直後からすぐに明るいので、夏には節電対策の備えに！
- 発熱量が少ないので、光の下にいても暑くありません！
- 光が広がるタイプ：広配光タイプだから天井側にもしっかり光が当たります！
- LED電球よりLED特有の粒々感を低減し、光を柔らかく拡散します。LEDの光を効率良く集め、直下を明るく照らします。
- 高品質のプラスチック製なので、落ちても割られることなく安心、【安心設計】！！
- オフィスの仕事中、子供は夜間勉強など目に優しい商品です。
- 虫が集まりにくく清潔 虫が集まりやすい紫外線をほとんど出さないので、灯具清掃の手間を軽減できます
- 18粒ハイパワーLEDチップを搭載の為使用寿命で環境に優しい、無放射線、安全、安定性と信頼性が高い商品です！
- PSE取得済：当社のライトは厳重な【工場検品】【当社検品】をお得てお客様のもとへ運ばれます。

### 製品仕様

品番	DQ09-02	入力電圧	AC85V~265V 50/60Hz
明るさ	1080lm 80W形相当	照射角度	360°
消費電力	9W	素材	PC+アルミ合金
口金	E26	サイズ	W115*H80*D26 mm
色温度	6000K (昼光色)	重量	約70g
光源数	LEDチップ×18個		



## DQ12-01



## 一般電球 100W形相当 LED電球 12W



E26口金  
昼光色  
1480lm

基本情報	
品番	DQ12-01
商品名	LEDシャンデリア球 100W形相当
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年7月
メーカー希望小売価格	2,500円(税抜)
発光色	昼光色
明るさ	1480lm
消費電力	12W
口金	E26
ロット数	50
ロットサイズ	W700*H500*D500 mm
JAN (GS1) コード	4571461860848

### 特長

- 電気代大幅カット：従来電球より90%消費電力をカット！環境にエコです。
- 点灯直後からすぐに明るいので、夏には節電対策の備えに！
- 発熱量が少ないので、光の下にいても暑くありません！
- 光が広がるタイプ：広配光タイプだから天井側にもしっかり光が当たります！
- LED電球よりLED特有の粒々感を低減し、光を柔らかく拡散します。LEDの光を効率良く集め、直下を明るく照らします。
- 高品質のプラスチック製なので、落ちても割られることなく安心、【安心設計】！！
- オフィスの仕事中、子供は夜間勉強など目に優しい商品です。
- 虫が集まりにくく清潔 虫が集まりやすい紫外線をほとんど出さないので、灯具清掃の手間を軽減できます
- 18粒ハイパワーLEDチップを搭載の為使用寿命で環境に優しい、無放射線、安全、安定性と信頼性が高い商品です！
- PSE取得済：当社のライトは厳重な【工場検品】【当社検品】をお得てお客様のもとへ運ばれます。

### 製品仕様


品番	DQ12-01	入力電圧	AC85V~265V 50/60Hz
明るさ	1480lm 100W形相当	照射角度	360°
消費電力	12W	素材	PC+アルミ合金
口金	E26	サイズ	W125*H92*D26 mm
色温度	6000K (昼光色)	重量	約90g
光源数	LEDチップ×18個		



# LD120-N

## 直管 40W形 ナノ技術採用 LED蛍光灯 消費電力18W

両側直結対応、グロー式対応



### 特長




- 高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型蛍光灯
- ・安全：高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても破片が出にくい。危険防止。
  - ・高耐久：落としても割れにくい
  - ・業界最軽量：120cmの蛍光灯で僅か130g！安全・施工性アップ
  - ・広配光：広配光角330° 光が広がり明るい
  - ・高輝度：40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160lm
  - ・省エネ：消費電力最大60%OFF
  - ・护眼：均一で柔らかい光、チラツキなく目に優しい

基本情報	
品番	LD120-N
商品名	LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用
製造元	株式会社 グッド・グッツ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年6月
メーカー希望小売価格	3,580円(税抜)
色温度	6000K (昼光色)
照射角度	約330°
明るさ	約2160lm
入力電圧	AC85-265V 50/60Hz
ロット数	25
ロットサイズ	W1250*H220*D220 mm
JAN (GS1) コード	4571461861678


### 両側給電



交換方法



※グロー球タイプは、安定器を外さずご利用頂けますが、安定器を外すとより効率がアップします。  
※ラピットタイプ・インバータータイプは、必ず安定器を取り外して下さい。




### 製品仕様

品番	LD120-N	明るさ	約2160lm
長さ	120cm	色温度	6000K (昼光色)
蛍光灯種別	T8 (Φ26mm)	演色性	Ra80
口金	G13	光源数	高品質SMDチップ×96個
消費電力	18W	サイズ	1200 (L) *26 (Φ) mm
入力電圧	AC85-265V 50/60Hz	重さ	約130g

### 新技術 (330° 広配光)

天井にも光を照射。

最新ナノ技術を採用し、配光角度が狭いという欠点をカバー。広配光と高照度の両立を実現しました。



# SPI002 純正弦波 1000W インバーター



基本情報	
品番	SPI002
商品名	インバーター 純正弦波
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年10月
メーカー希望小売価格	25,000円(税抜)
入力電圧	DC12V (10-15.5V)
出力電圧	AC100V±5V
定格出力	1000W
瞬間最大出力	2000W
ロット数	2
ロットサイズ	W450*H240*D330 mm
JAN (GS1) コード	4571461860121

## 特長

- 回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、入力逆接続保護機能など機能があります。

## 製品仕様

製品仕様			
品番	SPI002	その他	多重保護機能付き
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	動作温度	-20~40℃
出力電圧	AC100V±5V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	1000W	保管温度	-30℃ ~ +70℃
瞬間最大出力	2000W	サイズ	335*165*85mm
出力周波数	50Hz/60Hz	重さ	3.3kg (本体のみ)
出力波形	正弦波	セット内容	インバーター本体
USB出力	5V 2A		ケーブル×4 ヒューズ×6 説明書

# SPI150 純正弦波 1500W インバーター



基本情報	
品番	SPI150
商品名	インバーター 純正弦波
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日平成	26年10月
メーカー希望小売価格	30,000円(税抜)
入力電圧	DC12V (10-15.5V)
出力電圧	AC100V±5V
定格出力	1500W
瞬間最大出力	3000W
ロット数	2
ロットサイズ	W490*H240*D330 mm
JAN (GS1) コード	4571461860145

## 特長

- 回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、入力逆接続保護機能など機能があります。

## 製品仕様

製品仕様			
品番	SPI150	その他	多重保護機能付き
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	動作温度	-20~40℃
出力電圧	AC100V±5V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	1500W	保管温度	-30℃ ~ +70℃
瞬間最大出力	3000W	サイズ	385*165*85mm
出力周波数	50Hz/60Hz	重さ	3.8kg (本体のみ)
出力波形	正弦波	セット内容	インバーター本体
USB出力	5V 2A		ケーブル×4 ヒューズ×6 説明書

# SPI2000 純正弦波 2000W インバーター



基本情報	
品番	SPI2000
商品名	インバーター 純正弦波
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日平成	26年10月
メーカー希望小売価格	35,000円(税抜)
入力電圧	DC12V (10-15.5V)
出力電圧	AC100V±5V
定格出力	2000W
瞬間最大出力	4000W
ロット数	2
ロットサイズ	W580*H240*D330 mm
JAN (GS1) コード	4571461860138

## 特長

- 回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、入力逆接続保護機能など機能があります。

## 製品仕様

製品仕様			
品番	SPI2000	その他	多重保護機能付き
入力電圧	DC12V (10-15.5V)	動作温度	-20~40℃
出力電圧	AC100V±5V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	2000W	保管温度	-30℃ ~ +70℃
瞬間最大出力	4000W	サイズ	475*165*85mm
出力周波数	50Hz/60Hz	重さ	5.1kg (本体のみ)
出力波形	正弦波	セット内容	インバーター本体
USB出力	5V 2A		ケーブル×4 ヒューズ×6 説明書

# SPI008 100V→12V 直流安定化電源 30A



基本情報	
品番	SPI008
商品名	インバーター
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年10月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
入力電圧	AC100V~220V
出力電圧	12V
出力	360W/30A
ロット数	26
ロットサイズ	W455*H280*D250 mm

## 特長

- 本体内部に熱がこもると、ファンが自動で回転し熱がこもるのを防ぎます！
- カー用品などの電源チェックや検査に最適！
- 熱がこもらない本体ファン内蔵型
- AC100V→DC12V
- 配線保護回路付！

## 製品仕様

品番	SPI008	動作温度	-20~40℃
入力電圧	AC100V / 220V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	360W / 30A	保管温度	-30℃ ~ +70℃
出力電圧	12V	重さ (本体のみ)	0.85kg
出力	360W	サイズ (約)	50mm × 210mm × 110mm
出力波形	正弦波	セット内容	本体×1 電源コードワニ口クリップ
出力周波数	50Hz/60Hz		

# SPI009 100V→24V 直流安定化電源 15A



基本情報	
品番	SPI009
商品名	インバーター
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成26年10月
メーカー希望小売価格	4,500円(税抜)
入力電圧	AC100V~220V
出力電圧	24V
出力	360W/15A
ロット数	26
ロットサイズ	W455*H280*D250 mm

## 特長

- 本体内部に熱がこもると、ファンが自動で回転し熱がこもるのを防ぎます！
- カー用品などの電源チェックや検査に最適！
- 熱がこもらない本体ファン内蔵型
- AC100V→DC24V
- 配線保護回路付！

## 製品仕様

品番	SPI009	動作温度	-20~40℃
入力電圧	AC100V / 220V	動作湿度	20%~90%RH
定格出力	360W / 15A	保管温度	-30℃ ~ +70℃
出力電圧	24V	重さ (本体のみ)	0.85kg
出力	360W	サイズ (約)	50mm × 210mm × 110mm
出力波形	正弦波	セット内容	本体×1 電源コードワニ口クリップ
出力周波数	50Hz/60Hz		

# HE-03 12Vバッテリー 専用充電器 1A



**本体線の長さ2.4m**  
 家庭用100Vコンセントから手軽に充電OK  
 最大出力13.8V 充電電流1A

基本情報	
品番	HE-03
商品名	12V専用バッテリー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年11月
メーカー希望小売価格	1,200円(税抜)
ロット数	100
ロットサイズ	W540*H350*D350 mm
JAN (GS1) コード	4571461860053


## 特長

- 12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。
1. 充電クリップの極性に注意してバッテリーに接続してください。  
 赤色クリップ(+)→バッテリー(+)端子へ  
 黒色クリップ(-)→バッテリー(-)端子へ
  2. 電源プラグをコンセント(AC100V)にしっかり差し込みます。  
 充電中は赤ランプが点灯します。  
 充電完了時は緑ランプが点灯します。
  3. 充電完了後、電源プラグをコンセントより抜きます。
  4. 次の順序で充電器のクリップをバッテリーから取り外し終了です。  
 黒色クリップ(-) 赤色クリップ(+)

## 製品仕様

品番	HE-03	コード	長さ約2.4m
入力	AC100V~240V/ 50/60Hz対応	重さ	約140g
出力	DC12V/1A (最大出力13.8V)	資格証書	欧州:CE規格/北米:UL規格/ 日本:PSE規格/中国:C C C規格
本体サイズ	約70mm X 45mm X 28mm	充電可能	バッテリー12V(密閉型、開放型、シールド型)

# LDC-361A 18650型 3600mAh 充電電池 3.7V li-ion



基本情報	
品番	LDC-361A
商品名	18650型リチウムイオンバッテリー
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成27年5月
希望小売価格	1,200円(税抜)
電圧	3.7V
公称容量	3600mAh
充放回数	1000回以上
充電時間	約6~8時間
ロット数	240
ロットサイズ	W530*H300*D100 mm
JAN (GS1) コード	4571461860183

## 保護機能付! 破裂を防ぎます!

多重保護設置つく。  
電池プラスとマイナスを逆に接続しても、爆発する危険性がない。

### 多重保護設置

#### 安心購入、安心使用

リチウムイオン電池にはその内部に安全を確保するために多重保護設置している。

- (1) 過充電を防ぐ
- (2) 過放電を防ぐ
- (3) 過電流を防ぐ
- (4) セルの温度上昇を管理する
- (5) セル電圧の均等化 (セルバランス)
- (6) 自動復帰



良品質!  
長寿命!

バッテリーの品質は懐中電灯などの照明の照度・寿命に致命的な影響を与えます。

## 高い充放電サイクル特性

極限へ挑戦! 繰り返し充電回数約1000回以上

従来のリチウム電池と異なり、保護回路を搭載しているため、充放電のサイクル特性は、1000回以上が可能です。

繰り返し充放電回数

1000回以上



## 特長

商品名: 大容量リチウムイオンバッテリー-18650型

公称容量: 3600mAh

充電電圧: 3.7-4.2v

定格電圧: 3.7v

サイズ: H69.8mm×φ18.7mm

繰り返し回数: 1000回以上


2次電池 過充放電防止・過電流防止・過電圧防止

### 対応充電器:

一個口: CHG-01C

二個口: CHG-2A

四個口: CHG-4B



## 対応機種

ソーラーライト

TYH-5 TYH-09 TYH-20C TYH-25T TYH-10P TYH-16M TYH-21R TYH-32L

充電式投光器

GH12-2 GH36-1 GH30-X GH10-S YC-05W LS80-T GH26-Y YC-24W

懐中電灯

ED80 ED25-S ED57 ED68 ED70 ED90 ES95 TZ32 Tz51 T7-D3X ES-65T

ヘッドライト




HL66 HL77 HL80 HL90



# LD55 LED イルミネーション・電飾 30m 500球 白/青/黄/MIX (4色選択可)



基本情報	
品番	LD55
商品名	LED イルミネーション・電飾
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成24年11月
メーカー希望小売価格	6,000円(税抜)
発光色	白/青/黄/MIX (4色選択可)
電球数	500球 (複数連結可)
コードの長さ	30m
ロット数	16
ロットサイズ	W460*H420*D300 mm
JAN (GS1) コード	4571461860657 (白) 4571461860664 (青) 4571461860206 (RGB) 4571461860671 (黄)



## 特長

記憶機能付き。

広拡散LEDを採用して一粒一粒が明るくてどの方向から見ても綺麗です。

コントローラーには雰囲気合う点灯パターンを調整できる。

複数の連結可能です！

ACプラグをオスとメスで連結し、特別な部品などを用意する必要がない！

消費電力は従来の電球に比べても低く、一般的なイルミネーションに比べて柔らかい幻想的なカラーが大変人気です。

クリスマスシーズンには勿論、年末年始やパーティ（ハロウィンやクリスマスなど）・お祝いイベント等あらゆる場面で大活躍間違いなし！

ホテル、レストラン、街路樹に、誰でも手軽に綺麗なイルミネーションを楽しむことができます。



## 製品仕様

品番	LD55
発光色	白/青/黄/MIX (4色選択可)
電球数	500球 (複数連結可)
コードの長さ	30m
点灯パターン	8パターン
LEDのデザイン	ボール形
消費電力	25W
入力電圧	AC100V 50/60HZ
防水	防水・防滴型
材質	ABS+PVC
重さ	800g
パッケージサイズ	約200*110*140 mm
セット内容	本体、PP袋、説明書、パッケージ



## LD-K7 LED イルミネーション・電飾 10m 100球



### 基本情報

品番	LD-K7
商品名	LED イルミネーション・電飾
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年10月
メーカー希望小売価格	2,500円(税抜)

光色	RGB (青+緑+赤)
球数	100球 (複数連結不可)
長さ	10m
ロット数	20
ロットサイズ	W260*H360*D470 mm
JAN (GS1) コード	4571461861203


### 特長

広拡散LEDを採用して一粒一粒が明るくてどの方向から見ても綺麗です！  
 光線が柔らかく鮮やかな光って、幻の感じを作成できます。  
 3色が交替に瞬いて、一粒の電球が、2種類色を持って多彩に光ります。  
 明るく多彩な光で庭、部屋、イベントでの装飾に最適なもの！夢のような雰囲気を作れます。  
 LED部分は宝石のように光って透き通っている。  
 【プラスチック射出成形の防水加工のコントローラー付き IP65防水となっております】  
 コントローラーはプラスチック射出成形の防水加工で室内屋外兼用！  
 国際電気標準会議が定める、IP65防水で、水に濡れても心配することがない！  
 屋内のインテリアとして、窓やベランダ、クリスマスツリーなどをデコレーション！イベントやパーティ、店舗のデコレーションにもオススメです。

### 製品仕様

品番	LD-K7
発光色	RGB (青+緑+赤)
電球数	100球 (複数連結不可)
コードの長さ	10m
点灯パターン	3色が交替に瞬く
LEDのデザイン	六角型
消費電力	5W

入力電圧	AC100V 50/60HZ
防水	IP65
材質	ABS+PVC
重さ	300g
パッケージサイズ	約160*90*120 mm
セット内容	本体、説明書、パッケージ



## LD-K8 LED イルミネーション・電飾 10m 100球



### 基本情報

品番	LD-K8
商品名	LED イルミネーション・電飾
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成28年10月
メーカー希望小売価格	2,500円(税抜)

光色	RGB (青+緑+赤)
球数	100球 (複数連結不可)
長さ	10m
ロット数	20
ロットサイズ	W260*H360*D470 mm
JAN (GS1) コード	4571461861197


### 特長

広拡散LEDを採用して一粒一粒が明るくてどの方向から見ても綺麗です！  
 光線が柔らかく鮮やかな光って、幻の感じを作成できます。  
 3色が交替に瞬いて、一粒の電球が、2種類色を持って多彩に光ります。明るく多彩な光で庭、部屋、イベントでの装飾に最適なもの！夢のような雰囲気を作れます。  
 LED部分は宝石のように光って透き通っている  
 プラスチック射出成形の防水加工のコントローラー付き IP65防水となっております  
 コントローラーはプラスチック射出成形の防水加工で室内屋外兼用！  
 国際電気標準会議が定める、IP65防水で、水に濡れても心配することがない！  
 屋内のインテリアとして、窓やベランダ、クリスマスツリーなどをデコレーション！イベントやパーティ、店舗のデコレーションにもオススメです。


### 製品仕様

品番	LD-K8
発光色	RGB (青+緑+赤)
電球数	100球 (複数連結不可)
コードの長さ	10m
点灯パターン	3色が交替に瞬く
LEDのデザイン	ボール形
消費電力	5W

入力電圧	AC100V 50/60HZ
防水	IP65
材質	ABS+PVC
重さ	300g
パッケージサイズ	約160*90*120 mm
セット内容	本体、説明書、パッケージ



# LD44-15Y LED イルミネーション・電飾 15m 250球



## 基本情報

品番	LD44-15Y
商品名	LED イルミネーション・電飾
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年10月
メーカー希望小売価格	5,500円(税抜)

発光色	黄
電球数	250球 (複数連結可)
コードの長さ	15m
ロット数	12
ロットサイズ	約500*400*300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861623

## 特長

法人・店舗・会社・プロ人向け 事業・業務用イルミネーション

・8種類の点灯パターン切替え

1. Combination : 2から8までを順番に繰り返す
2. In Waves : 波のように点滅
3. Sequential : 順番にゆっくり点灯
4. Slo-glo : ゆっくり点灯しゆっくり消える
5. Chasing Flash : 激しく点滅
6. Slow Fade : 全電球ゆっくり点灯ゆっくり消灯
7. Twinkle Flash : 全電球が一度にまたたく
8. Steady on : 全てが常時点灯する

- ・ACプラグをオスとメスで連結するだけで複数連結可能
- ・メモリー機能搭載
- ・断線しにくい丈夫な電源コードを採用
- ・長寿命・高品質


LED電球は二重保護加工を採用し、従来品より耐久性UP!




## 製品仕様

品番	LD44-15Y
発光色	黄
電球数	250球 (複数連結可)
コードの長さ	15m
消費電力	25W
入力電圧	AC100V±10 50/60HZ兼用

防水	防水・防滴型
材質	ABS+PVC
重さ	1.05kg
パッケージサイズ	約200*110*140 mm
セット内容	本体、PP袋、説明書、パッケージ



# LD44-15R LED イルミネーション・電飾 15m 250球



## 基本情報

品番	LD44-15R
商品名	LED イルミネーション 電飾
製造元	株式会社 グッド・グッズ
ブランド	GOODGOODS
発売日	平成29年10月
メーカー希望小売価格	5,500円(税抜)

発光色	RGB(赤・緑・青・黄4色ミックス)
電球数	250球 (複数連結可)
コードの長さ	15m
ロット数	12
ロットサイズ	約500*400*300 mm
JAN (GS1) コード	4571461861630

## 特長


法人・店舗・会社・プロ人向け 事業・業務用イルミネーション

・8種類の点灯パターン切替え

1. Combination : 2から8までを順番に繰り返す
2. In Waves : 波のように点滅
3. Sequential : 順番にゆっくり点灯
4. Slo-glo : ゆっくり点灯しゆっくり消える
5. Chasing Flash : 激しく点滅
6. Slow Fade : 全電球ゆっくり点灯ゆっくり消灯
7. Twinkle Flash : 全電球が一度にまたたく
8. Steady on : 全てが常時点灯する

- ・ACプラグをオスとメスで連結するだけで複数連結可能
- ・メモリー機能搭載
- ・断線しにくい丈夫な電源コードを採用
- ・長寿命・高品質


LED電球は二重保護加工を採用し、従来品より耐久性UP!



## 製品仕様

品番	LD44-15R
発光色	RGB(赤・緑・青・黄4色)
電球数	250球 (複数連結可)
コードの長さ	15m
消費電力	25W
入力電圧	AC100V±10 50/60HZ兼用

防水	防水・防滴型
材質	ABS+PVC
重さ	1.05kg
パッケージサイズ	約200*110*140 mm
セット内容	本体、PP袋、説明書、パッケージ





Energy-Saving New era

高品質【LED照明】のご案内  
LED Energy-saving Lamp Series

**LED** 節電新時代  
Energy-saving New era



**GOODGOODS**<sup>®</sup>  
株式会社グッド・グッズ

昭暉照明  
SYOKI LIGHTING



**SYOKI**

地球に優しく 明るい未来

**LED照明の開発・製造・販売**

☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219  
[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp) [www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)

株式会社 グッド・グッズ

所在地 〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2  
連絡先 [home@goodgoods.co.jp](mailto:home@goodgoods.co.jp)