




ソーラー LEDライト

発電



太陽エネルギーシリーズ製品




品番:TYH-5JB

ソーラー発電システム
充電電池5本搭載 自立式スタンド

対応可能ライト

20w



ライト品番:TK-16ML
セット品番:TYH-16M-N

10w



ライト品番:TK-10PL
セット品番:TYH-10P-N

10w




ライト品番:TK-B2KL
セット品番:TYH-B2K

50w



ライト品番:TK-G5AL
セット品番:TYH-G5A

50w



ライト品番:TK-50WKL
セット品番:TYH-50WK

15w



ライト品番:TK-15WTL
セット品番:TYH-15WT

30w



ライト品番:TK-30WAL
セット品番:TYH-30WA

30w



ライト品番:TK-34DWL
セット品番:TYH-34DW

20w



ライト品番:TK-20WEL
セット品番:TYH-20WE

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

TEL 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com






ソーラーライト

太陽光発電 電気代 ¥0円

電池交換式

実用新案登録



点灯時間:約8時間以上
夜間自動点灯
日中自動消灯

■ 基本情報

- 品番: TYH-10P
- 発売日: 平成29年3月
- 知的財産権: 実登3207027号
- メーカー希望小売価格: 15,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862620
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

10W
50W相当

600
LM

自動点灯・消灯


IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載


■ サイズ

単位: mm

ライト本体(TK-10PL)



ソーラーパネル(TYH-5JB)



■仕様	
品番	TYH-10P
効率	ライト:10W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	600lm
発光色	昼光色 (6000K-6500K)
LEDチップ	SMDタイプ×16個
照射角度	約120°
点灯方式	光センサー
点灯時間	約8-12時間
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売になります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB:約25cm
質量 (NW/GW)	ライト:約410g/約480g ソーラーパネル:約1.75kg (電池5本込み) /約1.96kg セット:約2.82kg (GW)
本体のサイズ	ライト: W117*H100*D10 mm ソーラーパネル: W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト: W180*H140*D40 mm ソーラーパネル: W370*H300*D60mm セットサイズ: W395*H320*D130mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com





ソーラーライト

太陽光発電 電気代 ¥0円

電池交換式

実用新案登録



点灯時間:約6時間以上
夜間自動点灯
日中自動消灯

■ 基本情報

- 品番: TYH-16M
- 発売日: 平成29年3月
- 知的財産権: 実登3207027号
- メーカー希望小売価格: 18,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862637
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

20W
80W相当

1200
LM

自動点灯・消灯


IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載


■ サイズ

単位: mm

ライト本体(TK-16ML)



ソーラーパネル(TYH-5JB)



■仕様	
品番	TYH-16M
効率	ライト:20W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	約2200~1200lm
発光色	昼光色 (6000K-6500K)
LEDチップ	SMDタイプ×25個
照射角度	約120°
点灯方式	光センサー
点灯時間	約6時間以上
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB:約25cm
質量 (NW/GW)	ライト: 約560g/660g ソーラーパネル: 約1.75kg (電池5本込み) /約1.96kg セット: 約2.98kg (GW)
本体のサイズ	ライト:W148*H124*D10mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W180*H145*D45mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm セットサイズ: W395*H320*D130mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com





ソーラーライト

太陽光発電 電気代 ¥0円

電池交換式

実用新案登録



点灯時間:約7時間以上
夜間自動点灯
日中自動消灯

■ 基本情報

- 品番: TYH-15WT
- 発売日: 令和2年9月
- 知的財産権: 実登3207027号
- メーカー希望小売価格: 17,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862392
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

15W
50W相当

750
LM

自動点灯・消灯

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載


■ 仕様

品番	TYH-15WT
効率	ライト:15W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	750lm
発光色	昼白色 (5000K)
LEDチップ	2835チップ
照射角度	約120°
点灯方式	光センサー
点灯時間	約7-12時間
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	LEDライト: IP65 ソーラーパネル: IP65
コードの長さ	ライト:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB:約25cm
質量	ライト: 約0.5kg ソーラーパネル: 約1.75kg (電池5本込み)
本体のサイズ	ライト: W177*H142*D32mm ソーラーパネル: W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W182*H146*D36 ソーラーパネル:W370*H300*D60mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書


■ サイズ

単位: mm


ライト本体(TK-15WTL)



ソーラーパネル(TYH-5JB)



ソーラー発電システムの取付事例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com






太陽光発電の照明

電気代かからない高輝度LEDライト

設置がとっても簡単になりました！

環境に馴染むシンプルなデザイン

- IP65** 安心の防塵・防水
- 電池を交換できる
- 2000lm**
- AUTO** 自動点灯
- 120°** 広角配光



20W 自動点灯・消灯

自然の力で暮らしを照らす


基本情報

- 品番:TYH-20WE
- 商品名:ソーラーライト
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和2年6月
- メーカー希望小売価格:20,000円(税抜)
- 光色:昼光色 (6000~6500K)
- 全光束:2000lm
- ライト:20W
- ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W
- ロット数/重量:20 / 約11kg
- ロットサイズ:LEDライト:約390*310*245mm
ソーラー発電システム:約390*338*620mm
- JAN (GS1) コード:4571461862323


仕様

品番	TYH-20WE
効率	ライト:20W ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	2000lm
発光色	昼光色 (6000K~6500K)
光源数	LEDチップ×42
照射角度	約90°以上
点灯方式	光センサー
点灯時間	約6-12時間
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト分:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量	ライト:約360g ソーラーパネル:約1.75kg (電池5本込み)
本体のサイズ	ライト:W159*H132*D27mm ソーラーパネル:W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト:W180xH140xD35mm ソーラーパネル:W370*H300*D60mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書

寸法



配光



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com





ソーラーライト

太陽光発電 電気代 ¥0円

電池交換式

実用新案登録

エコ&
省エネ



点灯時間:約6時間以上
夜間自動点灯
日中自動消灯

■ 基本情報

- 品番: TYH-30WA
- 発売日: 令和2年5月
- 知的財産権: 実登3207027号
- メーカー希望小売価格: 21,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862255
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

30W
100W相当

3000
LM

自動点灯・消灯

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載


■ 仕様

品番	TYH-30WA
効率	ライト:30W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	3000lm
発光色	昼光色 (6000K~6500K)
光源数	LEDチップ×64
照射角度	約90°以上
点灯方式	光センサー
点灯時間	約6-12時間
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB:約25cm
質量	ライト: 約816g ソーラーパネル: 約1.75kg (電池5本込み)
本体のサイズ	ライト: W205*H169*D31 mm ソーラーパネル: W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト: W225xH182xD55mm ソーラーパネル: W370*H300*D60mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書



■ サイズ

単位: mm

ライト本体(TK-30WAL)



ソーラーパネル(TYH-5JB)



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com





ソーラーライト


太陽光発電 電気代 ¥0円

電池交換式

暖色系ライト

実用新案登録

単結晶
シリコン



点灯時間:約6時間以上
夜間自動点灯
日中自動消灯

■ 基本情報

- 品番: TYH-34DW
- 発売日: 令和2年6月
- 知的財産権: 実登3207027号
- メーカー希望小売価格: 21,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862361
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

30W
100W相当

3000
LM

自動点灯・消灯

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載


■ 仕様

品番	TYH-34DW
効率	ライト:30W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	3000lm
発光色	電球色 (3000K)
光源数	LEDチップ×64
照射角度	約120°
点灯方式	光センサー
点灯時間	約6-12時間
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売になります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB:約25cm
質量	ライト: 約816g ソーラーパネル: 約1.75kg (電池5本込み)
本体のサイズ	ライト: W205*H169*D31 mm ソーラーパネル: W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト: W225xH182xD55mm ソーラーパネル: W370*H300*D60mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書



■ サイズ

単位: mm

ライト本体(TK-34DWL)



ソーラーパネル(TYH-5JB)



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com





ソーラーライト

太陽光発電 電気代 ¥0円

電池交換式

実用新案登録



点灯時間:約6時間以上
夜間自動点灯
日中自動消灯

■ 基本情報

- 品番: TYH-50WK
- 発売日: 令和2年7月
- 知的財産権: 実登3207027号
- メーカー希望小売価格: 22,500円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461862316
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

50W
150W相当

3800
LM

自動点灯・消灯

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載


■ 仕様

品番	TYH-50WK
効率	ライト:50W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	3800lm
発光色	昼光色 (6500K~7000K)
LEDチップ	COBタイプ
照射角度	約120°
点灯方式	光センサー
点灯時間	約6-12時間
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	LEDライト: IP65 ソーラーパネル: IP65
コードの長さ	ライト:約1.2m;ソーラー発電システムTYH-5JB:約25cm
質量	ライト: 約0.92kg ソーラーパネル: 約1.75kg (電池5本込み)
本体のサイズ	ライト: W211*H200*D31 mm ソーラーパネル: W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト: W226xH219xD42mm ソーラーパネル: W370*H300*D60mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書



■ サイズ

単位: mm

ライト本体(TK-50WKL)



ソーラーパネル(TYH-5JB)



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com






ソーラー充電式人感センサーライト

暗くなるとほんのり点灯し、人が近づくと100%点灯します。

必要な時だけ光り



エコ&
省エネ

探知距離
6~8m

■ 基本情報

- 品番：TYH-G5A
- 発売日：令和3年4月
- 知的財産権：実登3207027号
- メーカー希望小売価格：25,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード：4571461862651
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS

昭暉照明/SYOKI

50W
100W相当

3800
LM

IP65
安心の防塵・防水


人感センサー付き

自動点灯・消灯


■ サイズ

単位：mm

ライト本体(TK-G5AL)





ソーラーパネル(TYH-5JB)



■仕様

品番	TYH-G5A
セット内容	LEDライト: TK-G5AL ソーラーパネル: TYH-5JB
効率	LED人感センサーライト:50W ソーラーパネルTYH-5JB: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	3800lm (最大)
点灯モード(夜)	省エネモード(10%ほんのり点灯): 通常はほのかなあかりで待機。 フル点灯(100%点灯): 人が近づくと100%点灯(約30S/回)。
発光色	昼光色 (6500-7000K)
LEDチップ	COBタイプ*120粒
点灯方式	光センサー+人感センサー
探知距離	6~8m
探知角度	約120°
点灯時間	フル点灯(100%点灯): 300回以上 省エネモード(ほんのり点灯): 10時間以上
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト分:約1.2m ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量 (NW/GW)	ライト: 約0.95kg/約1.0kg ソーラーパネル: 約1.75kg (電池5本込み) /約1.96kg 約3.71kg
本体のサイズ	ライト: W135*H186*D31 mm ソーラーパネル: W350*H290*D47mm
化粧箱のサイズ	ライト: W230*H220*D45mm ソーラーパネル: W370*H300*D60mm セットサイズ: W395*H320*D130mm
材質	アルミニウム合金+強化ガラス
セット内容	LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、 18650型充電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書

■ 人感センサー



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com





太陽光発電・省エネ

調光・調色機能で空間を多彩に自由に演出できます

個性的なペンダントライト

優しいレトロな現代風

10Wソーラー充電式 *2灯 ペンダントライト

- 調色調光リモコン付き
- リモコン一つでかんたん操作
- 光の色・明るさ・配光をシーンに合わせて自由にコントロールできます。

基本情報

- 品番:TYH-B2K
- 商品名:LEDキャンプランタン
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和3年6月
- メーカー希望小売価格:20,000円(税抜)
- ロット数:10セット入り
- 質量:LEDライトTK-B2KL:約8.4 kg
ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg*2箱
- ロットサイズ:LEDライトTK-B2KL:約655*285*280 mm
ソーラー発電システムTYH-5JB:約390*325*325mm*2箱
- JAN (GS1) コード:4571461862682

仕様

効率	LEDライト:10W*2個 ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束	約550lm/個
発光色	電球色 (3500K) / 昼光色 (6500K)
光源数	SMDタイプ×28個
照射角度	約120°
点灯方式	リモコン+光センサー
点灯時間	約12時間以上
充電時間	約6-8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本 (3.7V)
充電方法	a.太陽光発電 b.家庭電源 (専用充電器CHG-4Bは別売りになります。)
防水等級	IP65
コードの長さ	ライト TK-B2KL分:約5m ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
質量 (NW/GW)	ライト: 約0.66kg/約0.76kg (2個)
本体のサイズライト	LED電球:58*117mm、ランブシェード:248*54 mm
化粧箱のサイズ	W270*H260*D60 mm (2個入り)
材質	合金+プラスチック
セット内容	LEDライト(2灯入り)TK-B2KL、ソーラーパネルTYH-5JB、 18650型充電池LDC-361A*5本、分岐コードTYH-35H、 ソーラーパネルTYH-5JB取扱説明書、ライトTK-B2KL取扱説明書、保証書



太陽光充電式

IP65

安心の防塵・防水

電池を交換できる

約550lm
個


AUTO

自動点灯

120°

広角配光

寸法



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com




部品

品番:JD-001H

クランプ C型 投光器用


三脚や単管対応可 シャコ万力



品番:JD-270K

投光器用杭


地中杭 埋め込み用A型



品番:TYH-3M

3m延長コード


複数延長可能



品番:TYH-35H

2分岐コード


ライト二つまで増設可



品番:LDC-361A

18650リチウムイオン電池

多重保護回路 3600mAh




品番:CHG-4B

リチウムイオン電池用充電器

4本同時充電可 各種保護回路搭載

充電時間: 電池容量によって、充電時間が異なります。
定格入力: AC100V~240V 50/60Hz
定格出力: 4.2V 500mA Max x 4





GOODGOODS[®]
株式会社グッド・グッズ

昭暉照明
SYOKI LIGHTING



SYOKI

地球に優しく 明るい未来



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売

☎ 072-447-8536 FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com



地球に優しく・明るい未来