


LEDソーラーランタン

DS-60S IPX4 部品名称




- ① ステンレス取っ手
- ② ソーラーパネル
- ③ 防護ガード
- ④ 導光柱
- ⑤ スイッチ

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	

LEDソーラーランタン

DS-60S

無段階調光式



ロータリースイッチ


スイッチを左右に回して
光量を無段階で
5% (20lm) - 100% (400lm)
に調節できます。
シーンに合わせて無段階調光可能

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度		用紙 A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	



LEDソーラーランタン

DS-60S

最大点灯時間約120時間



USB出力口 充電口
(TYPE-C)



USB出力 : 5V1A



充電時間 : 5V1A輸入約3-4H

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		 株式会社 グッド・グッズ  昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	

LEDソーラーランタン

DS-60S

全光束約400LM



導光柱

最新導光柱設計を採用します。



導光柱による発光で、全方向に均一の光を放出することができます。

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		株式会社 グッド・グッズ 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	

LEDソーラーランタン

DS-60S

太陽能充電



ソーラー式

最大電流約50mA


充電時間40 - 50 H

備考：ソーラー式充電時、日当たり
の強さによって充電時間が異なる。

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		 株式会社 グッド・グッズ  昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	

LEDソーラーランタン

DS-60S



充電中赤点滅
充满電緑点灯
蓝灯闪烁为太阳能充電




充電時間：約3-4時間

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		 株式会社 グッド・グッズ  昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	


LEDソーラーランタン

DS-60S 使用例


手持ち



吊り下げ



据置き



記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		株式会社 グッド・グッズ 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	