


海岸近くなど塩害レベルの高い環境でも安心

LED超薄型投光器

海岸沿いの工場や塩害の影響地域にお勧め重耐塩仕様



例えばこんな使い方……

臨海工業地帯や漁港などの湾岸施設・港湾事業
・海浜公園・造船所・水産加工場その他、塩害エリアに!!

重耐塩地域の目安

海岸線から300m以内は「重耐塩地域」に該当します。

地域区分		飛来塩分量が鋼の腐食に影響を与えと考えられる地域
日本海沿岸部	I	海外線から 20km以内
	II	海外線から 5km以内
太平洋沿岸部		海外線から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		海外線から 1km以内
沖縄		全地域

重耐塩
仕様

重耐塩仕様：海岸から300m以内対応

※海岸から300mを超える場所では、さらに腐食の影響を受けにくくなります。



品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
----	--------	----	-----------



LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537




海岸近くなど塩害レベルの高い環境でも安心

LED超薄型投光器

海岸沿いの工場や塩害の影響地域にお勧め重耐塩仕様





本体:ADC12アルミダイカスト + $\geq 70\mu\text{m}$ 耐塩塗装





品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッス LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537			



本体:ADC12アルミダイカスト + $\geq 70\mu\text{m}$ 耐塩塗装



ビス類材質:
SUS304(ステンレス)



取付枠:SUS201(ステンレス)+ $\geq 70\mu\text{m}$ 耐塩塗装




品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
GOODGOODS 株式会社 グッド・グズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			

海岸沿いの工場や塩害の影響地域にお勧め重耐塩仕様

LED超薄型投光器



寸法図



2m


取付枠: SUS201(ステンレス)
+ ≥70μm耐塩塗装

品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッス LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail: home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			


海岸近くなど塩害レベルの高い環境でも安心 LED超薄型投光器



取付枠: SUS201(ステンレス)+ $\geq 70\mu\text{m}$ 耐塩塗装



最大角度約 180°





品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
GOODGOODS[®] 株式会社 グッド・グズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail: home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			

海岸近くなど塩害レベルの高い環境でも安心 LED超薄型投光器






本体: $\geq 70\mu\text{m}$ 耐塩塗装



放熱性に優れた櫛型デザイン
と対流デザインを採用。
放熱面積の増加で劣化しにくく、
長寿命を実現

品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッス LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			



C Range: 0 - 360DEG
C Interval: 45.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:DAMIN
Test Date:2026-05-14

γ Range: 0 - 180DEG
γ Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.00.421
Humidity:65.0%
Test Distance:6.230m [K=1.0000]
Remarks:

Flux out:35560 lm

1m	5150,16926lx	291.18cm
2m	1287,4231lx	582.37cm
3m	572.2,1881lx	873.55cm
4m	321.9,1058lx	1164.74cm
5m	206.0,677.0lx	1455.92cm
6m	143.0,470.2lx	1747.11cm
7m	105.1,345.4lx	2038.29cm
8m	80.46,264.5lx	2329.48cm
9m	63.58,209.0lx	2620.66cm
10m	51.50,169.3lx	2911.85cm

Height Eavg,Emax Angle:111.03deg Diameter

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.


品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
----	--------	----	-----------

GOODGOODS LED照明の開発・製造・販売
 株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
 E-mail home@goodgoods.co.jp


〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537


海岸近くなど塩害レベルの高い環境でも安心 LED超薄型投光器



壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

品名	LED投光器	品番	LD-300HSR
GOODGOODS[®] 株式会社 グッド・グズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail: home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			