

# ACコンセント式 LED投光器 35W 無段階 調色・調光機能

## ポイント

- 光量・発光色 無段階調節
- USB出力ポート搭載
- 3mプラグ付きの電源コード搭載
- 前後約180°角度調整可能
- 抜群の実用性「持ち運び」「置く」「すぐ使える」



品番：LD-36T

LED 屋内外照明の開発・製造・販売

 **GOODGOODS**<sup>®</sup>  
株式会社 グッド・グッズ

# シーンごとに最適な明るさ・色味の調節ができる 【無段階調光・調色】機能付

## 無段階調光



必要な光量だけで点灯可能。手作業の近距離や遠距離照射にも適用。

## 無段階調色



シーンや用途に合わせて。快適な色味でご利用可能。

300LM～3500LMまで明るさを調節できます。

白っぽい昼光色から、暖かな電球色まで。

## USB出力ポート搭載 応急充電可

使用中もスマホやタブレットに充電可能



※本機能を使用する時は、本体の電源コードをコンセントに繋いで下さい。

## 3mコンセント電源コード付 安心で取付簡単

プラグ付コード付属で、繋いですぐ使える



認証済み

# 様々なシーンで活躍！

広範囲の作業現場だけでなく料理や撮影・インテリア等を綺麗に魅せるシーンにも。

## 撮影用ライトとしてもご利用可能

フリッカーレス機能により露出や色合いのバラつきを低減



色温度調節で、雰囲気が変わる！

## これ一台で求める雰囲気演出

光量・色温度の調整で的確な光の補充になります。



## 昼光色から温かみのある電球色へ調節


工事現場・トンネル・夜間作業・撮影などの設置場所に合わせて必要な色温度で点灯可能。



必要な光量だけで点灯し、  
手作業の近距離や遠距離照射にも適用。

---

# 主な仕様



消費電力	35W	全光束(明るさ)	約300-3500lm調節可
色温度	約2700k(電球色)~ 6500k(昼光色)調節可	光源数	LEDチップ*84粒
入力電圧	AC100V	USB出力	5V 2.1A
照射角度	約120°	ステア調節角度	前後約180°
防水等級	IP54(生活防水)	コード長さ	約3m(プラグ付)
演色性	>Ra80	材質	合金
サイズ	W226*H310*D55 mm	重さ	約1.58kg
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書		

---