

リン酸鉄系・ハンディタイプ防災用蓄電機・ポータブル電源・純正波

ポイント

コンセント・USBなど多彩な出力口！

リン酸鉄系で高い安全指数！

停電時にも安心の3通り充電！

各種保護機能付で安全性アップ！

女性でも簡単に持ち運べる軽量・小型！

小型 ポータブル電源

320w



品番：SPI-320A

LED 屋内外照明の開発・製造・販売

軽量・小型！持ち運びも簡単で緊急時や避難時の備えとしても万全！



業界初の ミニサイズ 大容量

188*160*200mm 4.1kg

消費電力320W以下の電化製品への給電

298wh
持ち運び電気



防災 停電対策 非常用 発電機

AC110V電源

DC12V電源

USB電源



日本初 最新型

無騒音ポータブル発電機 持ち運び電気



多彩な出力！急速充電ポート 3つ搭載

50・60Hz切替式！
周波数限定の家電製品にも対応！

複数の出力方法&出力ポート8口
数多くの電化製品を同時に給電可能




純正弦波AC出力*2ポート
周波数50/60Hz切替可



消費電力320W以下の電化製品への給電



地域を選ばず、利用可能！



Pure Sine Wave
純正弦波出力
周波数50/60Hz切替可

簡単に50Hz・60Hzに変更可能
純正弦波ほとんどの家電製品に対応可能

※電源がONの状態で切替を行ってください。
※電源ONの後、主電源ボタンとAC出力ボタンを同時に長押しして50/60Hzを切り替えます。



リン酸鉄系のリチウム電池採用＋各種保護機能付き で安全性や寿命性UP！

リン酸鉄リチウムバッテリー（LifePO4）を採用することで、

①充放電繰り返し回数:**2000回**以上

繰り返し充放電に強く、充放電回数は2,000回と

リチウムイオンバッテリーの**4倍以上**！

②高い安全性

250℃までの超高温に耐えられるので安全保障

③環境にやさしい

有害な金属や硫酸を含まない為、環境を破壊する事はありません。

また使用時にも有害なガス等を発生しない為、人体に悪影響を与える事はありません。



過充電保護



過放電保護



ショート保護



過電流保護



過電圧保護



昇温制御



3つの充電方法（コンセント！車！太陽！）

コンセント・シガーソケットに“挿すだけ”充電

選べる3WAY充電方法
AC電源+車+太陽光充電



 ACアダプター：約5～7時間



 カーチャージャー(12V/24V)：約7～8時間

- ①普段はコンセントから充電！
- ②車のシガーソケットなら移動しながら充電も！

別売りソーラーパネルで
太陽光発電！



- ③ソーラーパネルなら
長引く停電でも屋外で充電！

※別売ソーラーパネル（TYH-120WA）がオススメ！

停電、災害対策として大活躍



AC(Rated 320W/298Wh)



TV(50W)
約4~6時間



MaxBook Pro(56Wh)
約5~6回



iPhone 11 Pro
約15~25回



ドローン(22.2Wh)
約10~15回



扇風機(50W)
約5~6時間

本体にはLEDライト搭載

スイッチボタンで点灯・消灯をカンタンに切替できます。万が一の時、光りを確保します。
連続点灯時間最大約 **99**時間。

一台多役！ LED照明+ポータブル電源機能の組み合わせ
停電時も安心



スイッチを押すことで、LOW・MIDDLE・HIGHモードを切り替えます。
スイッチをダブルクリックすることで、SOSモードを切り替えます。
停電時や屋外でも問題なく明るさを確保できます。

主な仕様

品番	SPI-320A
JANコード	4571461862484
電池容量	298Wh/93120mAh
AC出力	AC110V 50/60Hz(切替式) ×2ポート 320W(瞬間最大640W) 純正弦波出力
DC出力	USB-A (QC3.0) : 5~12V(最大18W) ×2ポート Type-C : 5V、9V、12V、15V、20V(PD60W) ×1ポート
LEDライト	Max4W (LOW・MIDDLE・HIGH・SOS4モード)
連続出力容量	298Wh ACアダプター：入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：19.0V 3.75A 71.3W
充電電圧	カーチャージャー：入力：DC12V/24V 出力：13V 6A ソーラーパネル(別売)：出力：MPPT 12V～24V(Max6 A)
充電時間	ACアダプター：約5～7時間 カーチャージャー：約7～8時間 ソーラーパネル (TYH-120WA)：約6～8時間
使用環境	充電温度:0℃～45℃ 動作温度:-10℃～65℃ ※但し、氷点下10度で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
サイズ	188*160*200mm
重さ	約4.1kg(本体のみ)
色	シルバー+黒
主な材質	アルミ合金+PC
セット内容	ポータブル電源本体、ACアダプター、カーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書