



ポイント

★3.5mのロングケーブル

★折り畳み式のコンパクトのタイプ

★20%以上の高効率 15年高耐久

★120Wの高出力で超薄型

★ DC&USB出力ソーラーチャージャー


単結晶 高効率 折り畳み 大型ソーラーパネル 120W

太陽光で発電 地球に家計に優しいエコ！
ポータブル電源とセットなら、日常・災害時・レジャー等でも電源確保！安心！便利！

120W

太陽光発電
折り畳み式携帯型

高耐久・高効率
単結晶 ソーラーパネル



折り畳み式、収納性UP！


出力ポート多種類付属。緊急充電にも対応可能！

変換効率
20%



※ポータブル電源SPI-54AT別売

折り畳み式で自由に展開・収納！
持ち運びも楽々♪



アウトドア・災害時など・スマホ・非常用電源に
超薄型 持ち運びに便利 折畳収納

折り畳み式で収納性に優れ、狭いスペースでも収納可能です。
女性一人でも広げて扱えます。



自立スタンド搭載！
工具不要で簡単に設置可能！



電気代0円！DC&USBソーラーチャージャー



USB出力ポート*3個：5V 1A*2個
急速充電であるQC3.0 USB*1個

多用途 充電可能！

日頃のご使用だけでなく、旅行、キャンプ、ハイキング等も最適、地震など災害時にも非常電源としても大活躍！

5.5mm*2.5mm



3.5m
ケーブル付

DCコネクター (5.5*2.5)
18V~22V 6A(最大)

SP154AT



充電時間 約8~15時間

YC30-N



充電時間 約3~5時間

YC100-2



充電時間 約4~6時間

GH40-S



充電時間 約3~5時間

他社
ポータブル電源
？

実際充電時間は蓄電池の容量によって異なる。

コネクタ規格 & 電圧電流に適用する電気用品全てにご利用いただけます。

USB出力・急速充電ポート付！
スマホ・ノートPC・タブレット等へ太陽光充電！

3.5mのDC出力ロングコード付！
当社LED照明にも充電可能！！



使用例

主な仕様



品番	TYH-120WA
JANコード	4571461862217
効率	120W
最大出力動作電圧	18V
最大出力動作電流	5.5A
発電効率	20%
出力規格	DCコネクタ/DC出力口:18V~22V 6A(最大) USB出力:5V 3A(最大)
出力端子	DCコネクタ*1個(外径5.5mm 内径2.5mm) USBポート*3個 DC出力口*1個(内径2.1mm*外径5.5mm)
DCケーブル	5525DCケーブル3.5m
材質	ソーラーパネル:EVAラミネート加工 生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
使用環境	温度: -20℃~70℃ 湿度: 10%~80%
重さ	約4.9kg(本体)
防水性能	非防水
当社対応機種	ポータブル電源: <u>SPI-54AT</u> ポータブル投光器: <u>YC100-2</u> 、 <u>GH40-S</u> 、 <u>GH40-L</u> 、 <u>YC30-N</u> 、 <u>GH-4400A</u>
サイズ	展開サイズ:520*1690mm 折畳サイズ:520*380*20mm
セット内容	ソーラーパネル、カラビナフック*4個、ペグ(杭)*2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書