










TYH-5JB




記号	名 称			型 式		
図名		図番		尺度	1 : 1	用紙 A4
設計		製図		承認		
						  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

TYH-5JB




記号	名 称			型 式		
図名		図番		尺度	1 : 1	用紙 A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

TYH-5JB






自立式スタンドは
0°・30°・60°角度調整可

角度固定用M3サブネジ




サブネジで各角度に固定できる。




記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

TYH-5JB




単結晶ソーラーパネル: 5V 15W
 充電時間: 約6~8時間(天候に左右される。)




自立式スタンドを搭載

記号	名 称			型 式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 072-431-2218 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


TYH-5JB



電源コード: 25cm
 ジャック規格: 外径5.5*内径2.1mm



18650型リチウムイオン充電電池*5本付属






電池ボックスを搭載
 18650型リチウムイオン充電電池を採用
 電池交換可

記号	名称			型式		
図名		図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

TYH-5JB 壁面・平面・屋根などに取付可

(ひさしや下屋などにも適用!)



記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		