

LED調色用ライト 10W
高演色Ra95

ポイント：



Ra95の高演色性・色
再現完璧

Low・High2モード

0.3kg軽量・スティック
形状で手持ち楽々

調色ライト 塗装用

高演色Ra95

色温度5000K

LED演色評価指数CR195+

すべての色再現に優れた光源

演色性Ra95以上のLEDチップを採用！
高演色という事は、太陽光=自然光で見る色味を再現することに優れている。という意味を表します。

白飛びしやすいLEDの特徴を抑え、ありのままの色味により近く照射することができます。
磨き作業やキズ、仕上がり検査用
各種塗装調色用、完成品の傷目・歪の検査、コーティングのムラ確認や異物混入等のチェックに最適です。


演色性を追求した新しい光
塗装面の色調・磨きキズ・仕上がりチェックに！



ご利用方法は3WAY!

「鉄面に吸着+手持ち+吊り下げ」の3Way

底部の超強力マグネットN50*4粒搭載



鉄面に装着可能! 水平でも落ちない強度!
塗料棚や柱等に吸着し、自由に使用できます
ハンズフリー作業を快適に

- 専用壁掛けホルダー付属！必要な場所に常に設置・保管でき紛失の心配不要
- ライトヘッド部分は160度前後に可動し、最適な角度調節を

専用壁掛けホルダー付属！
必要な場所に常に設置・保管でき紛失の心配も不要



ホルダー付属
収納・固定用

ライトホルダーの使いかた

ライトホルダーの取り付けかた	ライトの取り付けかた	ライトの取りはずしかた
●付属の取付ねじ（2本）で壁・柱などに取り付ける。	●正面からはめ込む。	●ライトハンドルの上部を持って上方向に引き抜く。
		

※保管や壁掛けライト用としても使用可能

コンパクトで軽い、片手でラクに持てます。
スティック型、また正面には滑り止め設計で、
握りやすく持ちやすい！



セット内容



壁掛けホルダー、M3ネジ*2個



AC充電器 (ZC02-S)



保証書



取扱説明書

商品仕様

品番：YC-95R

JANコード：4571461862187

効率：10W

全光束(明るさ)：約1000lm

演色評価数値：Ra95

発光色：昼白色(約5000K)

照射角度：約120°

角度調整：ヘッド部：前後約160°

充電時間：約3～4時間

使用電池：グッド・グッズ専用電池(内蔵式)

充電器規格：入力規格：AC100V～240V

出力規格：5V 1.2A

点灯時間：LOW：約7時間以上 / HIGH：約3時間

以上

防水等級：IP44 (生活防水)

質量：約306g(本体)

材質：PC+ABS

本体のサイズ：約W96.5*H268*D36mm

セット内容：ライト本体、AC充電器 (品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、保証書、取扱説明書