

適合同等証明書

Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50308821

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

NIT-1114033606

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-FS-11040442 001

発行年月日 Date of Issue

2015 年 04 月 17 日

申請者 Applicant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd


12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61558-1(H26), J61558-2-16(H26), J55014-1(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61558-1 (H26), J61558-2-16 (H26), J55014-1 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2020 年 04 月 16 日まで有効です。

This certificate is effective until 16 April, 2020, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stoelzel

フリードリット シュテッセル



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2015 年 04 月 17 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50308821

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

海外製造事業者 : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd
(Overseas Manufacturer/factory)


要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	20VA を超え 30VA 以下のもの及び 30VA を超え 40VA 以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA, and exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Engelze
フリードリッヒ



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2015 年 04 月 17 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50308821

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

海外製造事業者 : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd
(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	20VA を超え 30VA 以下のもの及び 30VA を超え 40VA 以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA, and exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Staezel

フリードリッヒ



適合同等証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.

JD 50308821

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

NIT-1114033606

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-FS-11040442 001

発行年月日 Date of Issue

2015 年 04 月 17 日

申請者 Applicant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd


12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61558-1(H26), J61558-2-16(H26), J55014-1(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61558-1 (H26), J61558-2-16 (H26), J55014-1 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2020 年 04 月 16 日まで有効です。

This certificate is effective until 16 April, 2020, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

(1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.

(2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。NOTE This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stoelzel

フリードリット ショウサン



【写し Authorized Valid Copy】



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2015 年 04 月 17 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50308821

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd


要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	10VA を超え 20VA 以下のもの及び 20VA を超え 30VA 以下のもの (Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA, and exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stelzel
フリードリッヒ・シュテールツェル



適合同等証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.

ページ Page

JD 50308821

1

申請者照会番号 Applicant Reference

検査機関照会番号 Our Reference

発行年月日 Date of Issue

NIT-1114033606

ZTW1-FS-11040442 001

2015 年 04 月 17 日

申請者 Applicant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd


12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61558-1(H26), J61558-2-16(H26), J55014-1(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12:
J61558-1 (H26), J61558-2-16 (H26), J55014-1 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

：（「添付 1.0」参照）

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2020 年 04 月 16 日まで有効です。

This certificate is effective until 16 April, 2020, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.


テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stoelzel

フリードリット シュルツェ



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2015 年 04 月 17 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50308821

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : DC Power Supply Unit


申請者 (Applicant) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

海外製造事業者 : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd
(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	20VA を超え 30VA 以下のもの及び 30VA を超え 40VA 以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA, and exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Hoelze
フリードリッヒ

適合同等証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.

ページ Page

JD 50308821

1

申請者照会番号 Applicant Reference

検査機関照会番号 Our Reference

発行年月日 Date of Issue

NIT-1114033606

ZTW1-FS-11040442 001

2015 年 04 月 17 日

申請者 Applicant


製造工場 Manufacturing Plant

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China12, No.4, Xiangyue Road, High tech Industrial Zone,
Xiang'an, Xiamen 361101, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61558-1(H26), J61558-2-16(H26), J55014-1(H20)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61558-1 (H26), J61558-2-16 (H26), J55014-1 (H20)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

： 直流電源装置

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

DC Power Supply Unit

型式の区分

：（「添付 1.0」参照）

Type Classification

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2020 年 04 月 16 日まで有効です。

Validity of Certificate

This certificate is effective until 16 April, 2020, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限り）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

(1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.

(2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。 NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stoelzel

フリードリット シュ



【写し Authorized Valid Copy】



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2015 年 04 月 17 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50308821

特定電気用品名
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

海外製造事業者
(Overseas Manufacturer/factory) : Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	20VA を超え 30VA 以下のもの及び 30VA を超え 40VA 以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA, and exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Dipl.-Ing. F. Stelzel

フリードリッヒ

